# Technisches Regelwerk TR ZU 004/2011

Gemäß Artikel 13 des Abkommens über einheitliche Grundsätze und Regeln der technischen Regulierung in der Republik Belarus, der Republik Kasachstan und der Russischen Föderation vom 18. November 2010 hat die Kommission der Zollunion (im Folgenden – Kommission) **beschlossen:**

1. Das Technische Regelwerk der Zollunion „Über die Sicherheit von Niederspannungsgeräten“ (TR ZU 004/2011) anzunehmen (beigefügt).

2. Zu bestätigen:

2.1. das Verzeichnis der Normen, bei deren freiwilliger Anwendung die Erfüllung der Anforderungen des Technischen Regelwerks der Zollunion „Über die Sicherheit von Niederspannungsgeräten“ (TR ZU 004/2011) gewährleistet wird (beigefügt);

2.2. das Verzeichnis der Normen, die Regeln und Methoden der Untersuchungen (Prüfungen) und Messungen, einschließlich der Regeln der Probenahme, enthalten, die für die Anwendung und Erfüllung der Anforderungen des Technischen Regelwerks der Zollunion „Über die Sicherheit von Niederspannungsgeräten“ (TR ZU 004/2011) und die Durchführung der Konformitätsbewertung der Objekte der technischen Regulierung erforderlich sind (beigefügt).

Fußnote. Punkt 2.2. mit Änderung gemäß Beschluss des Kollegiums der Eurasischen Wirtschaftskommission vom 25.10.2016 Nr. 120 (tritt nach Ablauf von 30 Kalendertagen ab dem Datum seiner offiziellen Veröffentlichung in Kraft)
3. Festzulegen:

3.1. das Technische Regelwerk der Zollunion „Über die Sicherheit von Niederspannungsgeräten“ (im Folgenden – Technisches Regelwerk) tritt am 15. Februar 2013 in Kraft;

3.2. Dokumente über die Bewertung (Bestätigung) der Konformität mit den zwingenden Anforderungen, die durch die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten der Zollunion oder durch normative Rechtsakte der Zollunion festgelegt sind und die vor dem Tag des Inkrafttretens des Technischen Regelwerks für Produkte, die Gegenstand der technischen Regulierung des Technischen Regelwerks sind (im Folgenden – Produkte), ausgestellt oder angenommen wurden, sind bis zum Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer gültig, jedoch nicht später als bis zum 15. März 2015, mit Ausnahme solcher Dokumente, die vor dem Tag der offiziellen Veröffentlichung dieses Beschlusses ausgestellt oder angenommen wurden und die bis zum Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer gültig sind.

Ab dem Tag des Inkrafttretens des Technischen Regelwerks ist die Ausstellung oder Annahme von Dokumenten über die Bewertung (Bestätigung) der Konformität von Produkten mit zwingenden Anforderungen, die zuvor durch die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten der Zollunion oder durch normative Rechtsakte der Zollunion festgelegt wurden, nicht zulässig;

3.3. bis zum 15. März 2015 sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von Produkten gemäß den zwingenden Anforderungen, die zuvor durch die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten der Zollunion oder durch normative Rechtsakte der Zollunion festgelegt wurden, zulässig, sofern Dokumente über die Bewertung (Bestätigung) der Konformität der Produkte mit den genannten zwingenden Anforderungen vorhanden sind, die vor dem Tag des Inkrafttretens des Technischen Regelwerks ausgestellt oder angenommen wurden.

Die genannten Produkte werden mit dem nationalen Konformitätszeichen (Verkehrszeichen auf dem Markt) gemäß den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten der Zollunion oder gemäß dem Beschluss der Kommission vom 20. September 2010 Nr. 386 gekennzeichnet.

Die Kennzeichnung solcher Produkte mit dem einheitlichen Verkehrszeichen der Produkte auf dem Markt der Mitgliedstaaten der Zollunion ist nicht zulässig.

$3.3^{1}$. Bis zum 15. November 2013 sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von Produkten auf dem Zollgebiet der Zollunion, die vor dem Tag des Inkrafttretens des Technischen Regelwerks keiner zwingenden Bewertung (Bestätigung) der Konformität mit den zwingenden Anforderungen unterlagen, die durch normative Rechtsakte der Zollunion oder durch die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats der Zollunion festgelegt sind, ohne Dokumente über die zwingende Bewertung (Bestätigung) der Konformität und ohne Kennzeichnung mit dem nationalen Konformitätszeichen (Verkehrszeichen auf dem Markt) zulässig.

3.4. der Umlauf von Produkten, die während der Gültigkeitsdauer der in Unterpunkt 3.2 dieses Beschlusses genannten Dokumente über die Bewertung (Bestätigung) der Konformität in Verkehr gebracht wurden, sowie von Produkten, die in Unterpunkt $3.3^{1}$ dieses Beschlusses genannt sind, ist während der Lebensdauer der Produkte zulässig, die gemäß den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten der Zollunion festgelegt ist.

Fußnote. Punkt 3 mit Änderungen gemäß Beschluss der Kommission der Zollunion vom 09.12.2011 Nr. 884 (tritt am Tag seiner offiziellen Veröffentlichung in Kraft); Beschluss des Kollegiums der Eurasischen Wirtschaftskommission vom 04.12.2012 Nr. 247 (tritt nach Ablauf von 30 Kalendertagen ab dem Datum seiner offiziellen Veröffentlichung in Kraft).

4. Das Sekretariat der Kommission hat gemeinsam mit den Vertragsparteien den Entwurf des Maßnahmenplans auszuarbeiten, der für die Umsetzung des Technischen Regelwerks erforderlich ist, und binnen drei Monaten ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Beschlusses seine Vorlage zur Bestätigung durch die Kommission im festgelegten Verfahren sicherzustellen.

5. Die belarussische Vertragspartei hat unter Beteiligung der Vertragsparteien auf der Grundlage des Monitorings der Ergebnisse der Anwendung der Normen die Ausarbeitung von Vorschlägen zur Aktualisierung der in Punkt 2 dieses Beschlusses genannten Verzeichnisse der Normen sowie deren Vorlage mindestens einmal jährlich ab dem Tag des Inkrafttretens des Technischen Regelwerks an das Sekretariat der Kommission zur Bestätigung im festgelegten Verfahren sicherzustellen.

6. Die Vertragsparteien:

6.1. haben bis zum Tag des Inkrafttretens des Technischen Regelwerks die Organe der staatlichen Kontrolle (Aufsicht) zu bestimmen, die verantwortlich sind

für die Durchführung der staatlichen Kontrolle (Aufsicht) über die Einhaltung der Anforderungen des Technischen Regelwerks, und die Kommission hierüber zu informieren;

6.2. haben ab dem Tag des Inkrafttretens des Technischen Regelwerks die Durchführung der staatlichen Kontrolle (Aufsicht) über die Einhaltung der Anforderungen des Technischen Regelwerks unter Berücksichtigung der Unterpunkte 3.2 – 3.4 dieses Beschlusses sicherzustellen.

Fußnote. Der Beschluss wurde um Punkt 6 gemäß dem Beschluss der Kommission der Zollunion vom 09.12.2011 Nr. 884 ergänzt (tritt am Tag seiner offiziellen Veröffentlichung in Kraft).

*Mitglieder der Kommission der Zollunion:*

| Für die Republik Belarus | Für die Republik Kasachstan | Für die Russische Föderation |
|---|---|---|
| S. Rumas | U. Schukejew | I. Schuwalow |

**BESTÄTIGT**
**durch den Beschluss der Kommission**
**der Zollunion**
**vom 16. August 2011 Nr. 768**

## TECHNISCHES REGELWERK DER ZOLLUNION TR ZU 004/2011 Über die Sicherheit von Niederspannungsgeräten On safety of low-voltage equipment

Fußnote. Im Text werden die Worte "dieses Technische Regelwerk der Zollunion" im entsprechenden Kasus durch die Worte "dieses Technische Regelwerk" im entsprechenden Kasus ersetzt, die Worte "einheitliches Zollgebiet der Zollunion" im entsprechenden Kasus durch die Worte "Zollgebiet der Union" im entsprechenden Kasus ersetzt, die Worte "einheitliches Verkehrszeichen der Produkte auf dem Markt der Mitgliedstaaten der Zollunion" im entsprechenden Kasus durch die Worte "einheitliches Verkehrszeichen der Produkte auf dem Markt der Union" im entsprechenden Kasus ersetzt durch den Beschluss des Rates der Eurasischen Wirtschaftskommission vom 10.06.2022 Nr. 90 (tritt in Kraft nach Ablauf von 180 Kalendertagen ab dem Datum seiner offiziellen Veröffentlichung).

## Inhalt

Vorwort

Artikel 1. Anwendungsbereich

Artikel 2. Begriffsbestimmungen

Artikel 3. Vorschriften für das Inverkehrbringen auf dem Markt

Artikel 4. Sicherheitsanforderungen

Artikel 5. Anforderungen an die Kennzeichnung und die Betriebsdokumente

Artikel 6. Gewährleistung der Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen

Artikel 7. Konformitätsbestätigung

Artikel 8. Kennzeichnung mit dem einheitlichen Verkehrszeichen der Produkte auf dem Markt der Mitgliedstaaten der Zollunion

Artikel 9. Schutzklausel

Anlage Verzeichnis der Niederspannungsgeräte, die in den Mitgliedstaaten der Zollunion gemäß dem Technischen Regelwerk der Zollunion "Über die Sicherheit von Niederspannungsgeräten" der Konformitätsbestätigung in Form der Zertifizierung unterliegen

(TR ZU 0042011)

## Vorwort

1. Dieses Technische Regelwerk wurde in Übereinstimmung mit dem Abkommen über einheitliche Grundsätze und Regeln der technischen Regulierung in der Republik Belarus, der Republik Kasachstan und der

Russischen Föderation vom 18. November 2010 ausgearbeitet.

2. Dieses Technische Regelwerk wurde ausgearbeitet, um im Zollgebiet der Eurasischen Wirtschaftsunion (im Folgenden – Union) einheitliche verbindliche Anforderungen an Niederspannungsausrüstung festzulegen, die anzuwenden und zu erfüllen sind, sowie um den freien Verkehr von Niederspannungsausrüstung zu gewährleisten, die im Zollgebiet der Union in Verkehr gebracht wird.

Fußnote. Punkt 2 – in der Fassung des Beschlusses des Rates der Eurasischen Wirtschaftskommission vom 10.06.2022 Nr. 90 (tritt nach Ablauf von 180 Kalendertagen ab dem Datum seiner offiziellen Veröffentlichung in Kraft).
3. Wurden für Niederspannungsausrüstung andere technische Regelwerke der Union (der Zollunion) angenommen, die Anforderungen an sie festlegen, so muss diese Ausrüstung den Anforderungen aller technischen Regelwerke der Union (der Zollunion) entsprechen, deren Geltung sich auf sie erstreckt.

Fußnote. Punkt 3 – in der Fassung des Beschlusses des Rates der Eurasischen Wirtschaftskommission vom 10.06.2022 Nr. 90 (tritt nach Ablauf von 180 Kalendertagen ab dem Datum seiner offiziellen Veröffentlichung in Kraft).

**Artikel 1. Anwendungsbereich**

1. Dieses Technische Regelwerk gilt für Niederspannungsausrüstung, die im Zollgebiet der Union in Verkehr gebracht wird.

Zur Niederspannungsausrüstung, auf die sich die Geltung dieses Technischen Regelwerks der Zollunion erstreckt, gehört elektrische Ausrüstung, die zur Verwendung bei Nennspannung von 50 bis 1000 V (einschließlich) Wechselstrom und von 75 bis 1500 V (einschließlich) Gleichstrom bestimmt ist.

2. Dieses Technische Regelwerk gilt nicht für:

a) Niederspannungsausrüstung:

Steuergeräte für Weidezäune;

die speziell für die Verwendung in Fahrzeugen des Luft-, Wasser-, Land- und Untergrundverkehrs bestimmt ist;

die speziell zur Gewährleistung der Sicherheit im Bereich der Nutzung der Atomenergie bestimmt ist;

gebrauchte (im Betrieb befindliche);

die in den Anwendungsbereich fällt und der Konformitätsbestätigung mit den Anforderungen der technischen Regelwerke der Zollunion "Über die Sicherheit von Maschinen und Anlagen" (TR ZU 010/2011), "Sicherheit von Aufzügen" (TR ZU 011/2011) und "Über die Sicherheit von Ausrüstung für die Arbeit in explosionsgefährdeten Bereichen" (TR ZU 012/2011) unterliegt, mit Ausnahme von Kabeln, Drähten und Leitungen;

die von juristischen Personen und natürlichen Personen, die als Einzelunternehmer registriert sind, hergestellt wird und nicht für den Verkehr im Zollgebiet der Union, die unentgeltliche Übertragung, die Überlassung zur Miete, Vermietung oder Pacht bestimmt ist;

b) Medizinprodukte;

c) Verteidigungsprodukte zur Wahrung der Interessen der Verteidigung und Sicherheit, einschließlich der im Rahmen des staatlichen Verteidigungsauftrags gelieferten;

d) Bestandteile von Niederspannungsausrüstung (Baugruppen, Zubehör und Komponenten), die vom Hersteller dieser Niederspannungsausrüstung auf vertraglicher Grundlage geliefert werden, unter der Bedingung, dass diese Bestandteile dem Verbraucher (Nutzer) nur als in die

Niederspannungsausrüstung eingebaut zugänglich sind, für die sie bestimmt sind;

e) Bestandteile von Niederspannungsausrüstung (Baugruppen, Zubehör und Komponenten), deren Sicherheit teilweise oder vollständig davon abhängt, wie diese Bestandteile in andere elektrische Ausrüstung eingebaut sind, und die nicht anders bewertet (geprüft) werden kann als im Verbund mit dieser Ausrüstung (z. B. Steckverbinder, Wickeldrähte, Leiterplatten, Mikroschalter, Relais, integrierte Schaltkreise, diskrete Halbleiterbauelemente, Kondensatoren, Induktivitäten, Widerstände, Filter und andere Komponenten zur Montage auf Leiterplatten oder auf andere Weise innerhalb von Gehäusen oder Schutzabdeckungen).

Fußnote. Punkt 2 – in der Fassung des Beschlusses des Rates der Eurasischen Wirtschaftskommission vom 10.06.2022 Nr. 90 (tritt nach Ablauf von 180 Kalendertagen ab dem Datum seiner offiziellen Veröffentlichung in Kraft).
3. Dieses Technische Regelwerk legt Anforderungen an Niederspannungsausrüstung fest, um Leben und Gesundheit des Menschen sowie Eigentum zu schützen und Handlungen zu verhindern, die Verbraucher (Nutzer) in Bezug auf deren Zweckbestimmung und Sicherheit irreführen.

**Artikel 2. Begriffsbestimmungen**

In diesem Technischen Regelwerk der Zollunion werden folgende Begriffe und ihre Definitionen verwendet:

Hersteller – eine juristische Person oder eine natürliche Person als Einzelunternehmer, die im eigenen Namen die Produktion und (oder) den Vertrieb von Niederspannungsausrüstung betreibt und für deren Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen des Technischen Regelwerks der Zollunion verantwortlich ist;

Importeur – eine juristische Person oder eine natürliche Person als Einzelunternehmer, die nach dem durch die Gesetzgebung des Mitgliedstaats festgelegten Verfahren auf dessen Territorium registriert ist, mit dem ausländischen Hersteller (Verkäufer) einen Außenhandelsvertrag über die Übertragung der Produkte geschlossen hat, das Inverkehrbringen dieser Produkte und (oder) deren Vertrieb im Zollgebiet der Union durchführt und für die Übereinstimmung der Produkte mit den Anforderungen der technischen Regelwerke verantwortlich ist;

Niederspannungsausrüstung – elektrische Ausrüstung, bei der an allen Eingängen und Ausgängen die Nennspannung (mit Ausnahme der Impulsspannung der Funkenentladung) 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom nicht überschreitet;

gebrauchte (im Betrieb befindliche) Niederspannungsausrüstung – Niederspannungsausrüstung mit einem oder mehreren Betriebsmerkmalen (Verschmutzungen, äußere und innere Verstaubung, Spuren der Einwirkung extremer Temperaturen, Flüssigkeiten oder Sonnenstrahlen, Korrosion, Patina, Abnutzungen, Kratzer, Dellen und sonstige Beschädigungen, gestörte oder geänderte Voreinstellungen und Programme, reparierte oder ausgetauschte Baugruppen, Teile und Komponenten, Fehlen von Plomben, Arretierungen, Abdeckungen, Schutzschichten, Hüllen, Etuis und sonstigen Elementen, die im Betrieb entfernt werden), die vom Verbraucher (Nutzer) bestimmungsgemäß verwendet wurde, worüber ein dokumentarischer Nachweis vorliegt;

Nennspannung elektrischer Ausrüstung – die Eingangs- und (oder) Ausgangsspannung (Spannungsbereich) elektrischer Ausrüstung, die vom Hersteller auf dieser Ausrüstung und in den Betriebsunterlagen dazu angegeben ist;

Verkehr von Niederspannungsgeräten auf dem Markt – Prozesse des Übergangs von Niederspannungsgeräten vom Hersteller zum Verbraucher (Nutzer) im Zollgebiet der Union, die Niederspannungsgeräte nach

Abschluss ihrer Herstellung durchlaufen;

Partie von Niederspannungsgeräten – Gesamtheit von Einheiten von Niederspannungsgeräten einer Benennung und (oder) Bezeichnung, die in einem bestimmten Zeitintervall unter denselben Produktionsbedingungen hergestellt und von einem einzigen Warenbegleitdokument begleitet werden;

bestimmungsgemäße Verwendung – Verwendung von Niederspannungsgeräten entsprechend der vom Hersteller auf diesem Gerät und (oder) in den Betriebsdokumenten angegebenen Bestimmung;

vom Hersteller bevollmächtigte Person – juristische oder natürliche Person, die in der festgelegten Ordnung von einem Mitgliedstaat der Zollunion registriert ist und vom Hersteller auf der Grundlage eines Vertrags mit ihm bestimmt wurde, um Handlungen in seinem Namen bei der Konformitätsbestätigung und dem Inverkehrbringen von Produkten im Zollgebiet der Union durchzuführen sowie um die Verantwortung für die Nichtübereinstimmung von Produkten mit den Anforderungen des Technischen Regelwerks der Zollunion zu übertragen;

elektrische Geräte – Geräte, die zur Erzeugung, Umwandlung, Übertragung, Verteilung und Nutzung elektrischer Energie bestimmt sind, einschließlich sowohl zur unmittelbaren Nutzung als auch in Maschinen, Mechanismen, Apparate, Geräte und andere Erzeugnisse eingebaut.

elektrische Geräte für den Hausgebrauch – elektrische Geräte, die zur Verwendung durch den Verbraucher (Nutzer) zu Zwecken bestimmt sind, die nicht mit Produktions-, Handels- oder anderer gewerblicher Tätigkeit zusammenhängen, und in deren Betriebsdokumenten kein Verbot der Verwendung im Haushalt enthalten ist.

Anmerkung. Artikel 2 mit Änderungen, eingeführt durch den Beschluss des Rates der Eurasischen Wirtschaftskommission vom 10.06.2022 Nr. 90 (tritt nach Ablauf von 180 Kalendertagen ab dem Datum seiner offiziellen

Veröffentlichung in Kraft).

**Artikel 3. Regeln für den Verkehr auf dem Markt**

1. Niederspannungsgeräte werden auf dem Markt in Verkehr gebracht, wenn sie diesem Technischen Regelwerk der Zollunion sowie anderen Technischen Regelwerken der Union (Zollunion), deren Wirkung auf sie Anwendung findet, entsprechen und unter der Bedingung, dass sie die Konformitätsbestätigung gemäß Artikel 7 dieses Technischen Regelwerks der Zollunion sowie gemäß anderen Technischen Regelwerken der Union (Zollunion), deren Wirkung auf sie Anwendung findet, durchlaufen haben.

2. Niederspannungsgeräte, deren Übereinstimmung mit den Anforderungen dieses Technischen Regelwerks der Zollunion nicht bestätigt ist, dürfen nicht mit dem einheitlichen Verkehrszeichen der Produkte auf dem Markt der Mitgliedstaaten der Zollunion gekennzeichnet werden und werden nicht zum Inverkehrbringen auf dem Markt zugelassen.

3. Niederspannungsgeräte, die nicht mit dem einheitlichen Verkehrszeichen auf dem Markt der Mitgliedstaaten der Zollunion gekennzeichnet sind, werden nicht zum Inverkehrbringen auf dem Markt zugelassen.

Anmerkung. Artikel 3 mit Änderungen, eingeführt durch den Beschluss des Rates der Eurasischen Wirtschaftskommission vom 10.06.2022 Nr. 90 (tritt nach Ablauf von 180 Kalendertagen ab dem Datum seiner offiziellen Veröffentlichung in Kraft).

**Artikel 4. Sicherheitsanforderungen**

Niederspannungsgeräte müssen so entwickelt und hergestellt sein, dass sie bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Erfüllung der Anforderungen an Montage, Betrieb (Nutzung), Lagerung, Beförderung (Transport) und Wartung Folgendes gewährleisten:

das erforderliche Schutzniveau gegen elektrischen Schlag;

das Fehlen eines unzulässigen Risikos des Auftretens erhöhter Temperaturen, Lichtbogenentladungen oder Strahlungen, die zu Gefahren führen können;

das erforderliche Schutzniveau gegen Verletzungen durch bewegliche und unbewegliche Teile von Niederspannungsgeräten;

das erforderliche Schutzniveau gegen Gefahren nichtelektrischen Ursprungs, die bei der Verwendung von Niederspannungsgeräten auftreten, einschließlich solcher, die durch physikalische, chemische oder biologische Faktoren verursacht werden;

das erforderliche Niveau des Isolationsschutzes;

das erforderliche Niveau der mechanischen und schaltenden Verschleißfestigkeit;

das erforderliche Niveau der Beständigkeit gegen äußere Einflussfaktoren, einschließlich nichtmechanischer Art, unter entsprechenden klimatischen Bedingungen der Umgebung;

das Fehlen eines unzulässigen Risikos bei Überlastungen, Störungszuständen und Ausfällen, die durch den Einfluss äußerer und innerer Einflussfaktoren verursacht werden;

das Fehlen eines unzulässigen Risikos beim Anschluss und (oder) bei der Montage.

Niederspannungsgeräte müssen so entwickelt und hergestellt sein, dass sie unter normalen und Störungsbedingungen des Betriebs keine Brandquelle darstellen.

Dem Verbraucher (Nutzer) ist das erforderliche Informationsniveau für die sichere bestimmungsgemäße Verwendung von Niederspannungsgeräten

bereitzustellen.

Anmerkung. Artikel 4 mit Änderungen, eingeführt durch den Beschluss des Rates der Eurasischen Wirtschaftskommission vom 10.06.2022 Nr. 90 (tritt nach Ablauf von 180 Kalendertagen ab dem Datum seiner offiziellen Veröffentlichung in Kraft).

**Artikel 5. Anforderungen an die Kennzeichnung und die Betriebsdokumente**

1. Die Benennung und (oder) Bezeichnung von Niederspannungsgeräten, ihre sicherheitsrelevanten Hauptparameter und Eigenschaften, die Benennung und (oder) die Marke des Herstellers sowie die Benennung des Landes, in dem die Niederspannungsgeräte hergestellt wurden, müssen auf den Niederspannungsgeräten angebracht sein.

Dabei müssen die Benennung des Herstellers und (oder) seine Marke sowie die Benennung und Bezeichnung der Niederspannungsgeräte auch auf der Verpackung angebracht sein.

2. Können die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Angaben nicht auf den Niederspannungsgeräten angebracht werden, so dürfen sie nur in den diesem Gerät beigefügten Betriebsdokumenten angegeben werden. Dabei müssen die Benennung des Herstellers und (oder) seine Marke sowie die Benennung und Bezeichnung der Niederspannungsgeräte auf der Verpackung angebracht sein.

3. Die Kennzeichnung von Niederspannungsgeräten muss lesbar, gut lesbar und an einer Stelle auf den Niederspannungsgeräten angebracht sein, die für eine Besichtigung ohne Zerlegung unter Verwendung von Werkzeug zugänglich ist.

4. Die Betriebsdokumente zu Niederspannungsgeräten müssen enthalten:

die in Absatz 1 dieses Artikels aufgeführten Informationen;

Informationen über die Bestimmung der Niederspannungsgeräte;

Eigenschaften und Parameter;

Regeln und Bedingungen des sicheren Betriebs (der sicheren Nutzung);

Regeln und Bedingungen der Montage, Lagerung, Beförderung (des Transports), des Vertriebs und der Entsorgung (falls erforderlich);

Informationen über Maßnahmen, die bei Feststellung einer Störung dieser Ausrüstung zu ergreifen sind;

Name und Standort des Herstellers (der vom Hersteller bevollmächtigten Person), des Importeurs, Informationen zur Kontaktaufnahme mit ihnen;

Monat und Jahr der Herstellung der Niederspannungsausrüstung und (oder) Informationen über den Ort der Anbringung und die Art der Bestimmung des Herstellungsjahres.

5. Betriebsdokumente werden in russischer Sprache und bei Vorliegen entsprechender Anforderungen in der Gesetzgebung des Mitgliedstaats der Union in der Staatssprache (den Staatssprachen) des Mitgliedstaats der Union erstellt, in dessen Hoheitsgebiet die Produkte vertrieben werden. Buchstabenmarken, Eigennamen, Ortsnamen und andere Bezeichnungen und Angaben in den Betriebsdokumenten können in anderen Sprachen angegeben werden. Maßeinheiten können unter Verwendung ihrer internationalen Bezeichnung angegeben werden.

Die Angaben über Niederspannungsausrüstung für den Haushalt, die in Punkt 4 dieses Artikels aufgeführt sind, sind auf Papier vorzulegen. Der Niederspannungsausrüstung für den Haushalt kann ein Satz Betriebsdokumente auf elektronischen Datenträgern beigefügt werden.

Betriebsdokumente, die zum Satz der Niederspannungsausrüstung für nicht häusliche Zwecke gehören, dürfen nur auf elektronischen

Datenträgern erstellt werden.

Wenn der Umfang der in Punkt 4 dieses Artikels vorgesehenen Angaben dies zulässt, dürfen Betriebsdokumente nicht erstellt werden, und die Angaben sind auf der Ausrüstung selbst oder auf ihrer Verpackung anzugeben.

Fußnote. Artikel 5 mit Änderungen, eingebracht durch den Beschluss des Rates der Eurasischen Wirtschaftskommission vom 10.06.2022 Nr. 90 (tritt in Kraft nach Ablauf von 180 Kalendertagen ab dem Datum seiner offiziellen Veröffentlichung).

**Artikel 6. Gewährleistung der Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen**

1. Die Übereinstimmung der Niederspannungsausrüstung mit dem vorliegenden Technischen Regelwerk der Zollunion wird durch unmittelbare Erfüllung seiner Sicherheitsanforderungen oder durch Erfüllung der Anforderungen der in das Verzeichnis der internationalen und regionalen (zwischenstaatlichen) Normen aufgenommenen Normen und, falls solche fehlen, der nationalen (staatlichen) Normen gewährleistet, durch deren freiwillige Anwendung die Einhaltung der Anforderungen des vorliegenden Technischen Regelwerks sichergestellt wird.

2. Die Methoden der Untersuchungen (Prüfungen) und Messungen von Niederspannungsausrüstung werden in Normen festgelegt, die in das Verzeichnis der internationalen und regionalen (zwischenstaatlichen) Normen aufgenommen sind, und, falls solche fehlen, der nationalen (staatlichen) Normen, die Regeln und Methoden der Untersuchungen (Prüfungen) und Messungen enthalten, einschließlich der Regeln für die Probenahme, die für die Anwendung und Erfüllung der Anforderungen des vorliegenden Technischen Regelwerks und die Durchführung der Konformitätsbewertung der Objekte der technischen Regulierung der Konformität der Produkte erforderlich sind.

Fußnote. Artikel 6 mit Änderungen, eingebracht durch den Beschluss des Rates der Eurasischen Wirtschaftskommission vom 10.06.2022 Nr. 90 (tritt in Kraft nach Ablauf von 180 Kalendertagen ab dem Datum seiner offiziellen Veröffentlichung).

**Artikel 7. Konformitätsbestätigung**

1. Vor dem Inverkehrbringen auf dem Markt muss die Niederspannungsausrüstung die Konformitätsbestätigung mit den Sicherheitsanforderungen des vorliegenden Technischen Regelwerks der Zollunion durchlaufen.

Die Konformitätsbestätigung der Niederspannungsausrüstung erfolgt nach Schemata gemäß der Verordnung über das Verfahren zur Anwendung typischer Schemata der Konformitätsbewertung (-bestätigung) in den technischen Regelwerken der Zollunion, die von der Kommission der Zollunion (im Folgenden – Kommission) genehmigt wurde.

2. Niederspannungsausrüstung, die in das Verzeichnis aufgenommen ist, das im Anhang zum vorliegenden Technischen Regelwerk der Zollunion angeführt ist, unterliegt der Konformitätsbestätigung in Form der Zertifizierung (Schemata 1c, 3c, 4c).

Niederspannungsausrüstung, die nicht in das genannte Verzeichnis aufgenommen ist, unterliegt der Konformitätsbestätigung in Form der Konformitätserklärung (Schemata 1d, 2d, 3d, 4d, 6d). Die Wahl des Schemas der Konformitätserklärung für Niederspannungsausrüstung, die nicht in das Verzeichnis aufgenommen ist, erfolgt durch den Hersteller (die vom Hersteller bevollmächtigte Person), den Importeur.

Nach Entscheidung des Herstellers (der vom Hersteller bevollmächtigten Person), des Importeurs kann die Konformitätsbestätigung von Niederspannungsausrüstung, die nicht in das Verzeichnis aufgenommen ist, in Form der Zertifizierung gemäß Punkt 5 dieses Artikels erfolgen.

Bei Nichtanwendung der in Punkt 1 des Artikels 6 des vorliegenden Technischen Regelwerks der Zollunion genannten Normen oder bei deren Fehlen erfolgt die Konformitätsbestätigung der Niederspannungsausrüstung in Form der Zertifizierung (Schemata 1c, 3c, 4c) gemäß Punkt 10 dieses Artikels.

3. Die Zertifizierung von Niederspannungsausrüstung, die in Serienproduktion hergestellt wird, erfolgt nach Schema 1c. Die Niederspannungsausrüstung für die Zertifizierung stellt der Hersteller (die vom Hersteller bevollmächtigte Person) bereit.

Die Zertifizierung einer Partie Niederspannungsausrüstung erfolgt nach Schema 3c, eines Einzelgeräts nach Schema 4c. Eine Partie Niederspannungsausrüstung (ein Einzelgerät), die im Zollgebiet der Union hergestellt wurde, stellt der Hersteller bereit, eine Partie Niederspannungsausrüstung (ein Einzelgerät), die in das Zollgebiet der Union eingeführt wird, stellt der Importeur oder der Hersteller (die vom Hersteller bevollmächtigte Person) bereit.

4. Die Zertifizierung von Niederspannungsausrüstung wird von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle (für die Konformitätsbewertung (-bestätigung)) durchgeführt, die in das einheitliche Register der Konformitätsbewertungsstellen der Union aufgenommen ist.

Die Prüfungen zum Zweck der Zertifizierung führt ein akkreditiertes Prüflaboratorium (Zentrum) durch, das in das einheitliche Register der Konformitätsbewertungsstellen der Union aufgenommen ist.

5. Bei der Durchführung der Zertifizierung von Niederspannungsausrüstung (Schemata 1c, 3c, 4c):

5.1. Der Hersteller (die vom Hersteller bevollmächtigte Person), der Importeur legt der Zertifizierungsstelle (für die Konformitätsbewertung (-bestätigung)) einen Satz Dokumente für die Niederspannungsausrüstung

vor, der die Übereinstimmung der Niederspannungsausrüstung mit den Sicherheitsanforderungen des vorliegenden Technischen Regelwerks der Zollunion bestätigt und Folgendes umfasst:

technische Bedingungen (falls vorhanden);

Betriebsdokumente;

ein Verzeichnis der Normen, deren Anforderungen diese Niederspannungsausrüstung entsprechen muss, aus dem Verzeichnis der Normen, die in Punkt 1 des Artikels 6 des vorliegenden Technischen Regelwerks der Zollunion genannt sind;

den Vertrag (Liefervertrag) oder die Warenbegleitdokumentation (für eine Partie Niederspannungsausrüstung (eines Einzelgeräts) (Schemata 3c, 4c);

5.2. Der Hersteller ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, damit der Produktionsprozess stabil ist und die Übereinstimmung der hergestellten Niederspannungsgeräte mit den Anforderungen dieses Technischen Regelwerks der Zollunion gewährleistet;

5.3. die Zertifizierungsstelle (Stelle für Konformitätsbewertung (-bestätigung)):

5.3.1. führt die Entnahme der Probe (der Proben) durch;

5.3.2. führt die Identifikation der Niederspannungsgeräte durch, indem sie die Übereinstimmung ihrer Merkmale mit den in Artikel 1 dieses Technischen Regelwerks der Zollunion festgelegten Kennzeichen, mit den in Artikel 5 dieses Technischen Regelwerks der Zollunion festgelegten Bestimmungen und mit den in Unterpunkt 5.1 des Punktes 5 dieses Artikels aufgeführten Dokumenten feststellt;

5.3.3. organisiert die Durchführung der Prüfungen der Probe (der Proben) der Niederspannungsgeräte auf Übereinstimmung mit den Anforderungen

der Normen aus dem Normenverzeichnis nach Punkt 1 des Artikels 6 dieses Technischen Regelwerks der Zollunion und führt die Analyse des Prüfprotokolls (der Prüfprotokolle) durch;

5.3.4. führt die Analyse des Produktionszustands durch (Schema 1c).

Beim Vorhandensein eines zertifizierten Qualitätsmanagementsystems der Produktion oder der Entwicklung und Produktion von Niederspannungsgeräten beim Hersteller bewertet sie die Fähigkeit dieses Systems, die stabile Herstellung der zu zertifizierenden Niederspannungsgeräte, die den Anforderungen dieses Technischen Regelwerks der Zollunion entsprechen, zu gewährleisten;

5.3.5. stellt ein Konformitätszertifikat nach dem von der Kommission genehmigten einheitlichen Muster aus. Die Gültigkeitsdauer des Konformitätszertifikats für serienmäßig hergestellte Niederspannungsgeräte beträgt höchstens 5 Jahre; für eine Charge Niederspannungsgeräte (Einzelerzeugnis) wird keine Gültigkeitsdauer des Konformitätszertifikats festgelegt;

5.4. der Hersteller (die vom Hersteller bevollmächtigte Person), der Importeur:

5.4.1. bringt das einheitliche Verkehrszeichen der Produkte auf dem Markt der Union der Mitgliedstaaten der Zollunion an;

5.4.2. stellt nach Abschluss der Konformitätsbestätigung einen Dokumentensatz für die Niederspannungsgeräte zusammen, der Folgendes umfasst:

die in Unterpunkt 5.1 des Punktes 5 dieses Artikels vorgesehenen Dokumente;

das Prüfprotokoll (die Prüfprotokolle);

die Ergebnisse der Analyse des Produktionszustands;

das Konformitätszertifikat.

5.5. Die Zertifizierungsstelle (Stelle für Konformitätsbewertung (-bestätigung)) führt die Inspektionskontrolle der zertifizierten Niederspannungsgeräte durch, indem sie Prüfungen von Proben in einem akkreditierten Prüflaboratorium (Zentrum) und (oder) eine Analyse des Produktionszustands durchführt (Schema 1c).

6. Die Konformitätserklärung von Niederspannungsgeräten (Schemata 1d, 2d, 3d, 4d, 6d) erfolgt auf der Grundlage von:

6.1. eigenen Nachweisen (Schemata 1d, 2d):

- der Durchführung von Prüfungen der Niederspannungsgeräte (für eine Charge Niederspannungsgeräte (Einzelerzeugnis)) (Schema 2d);

- der Durchführung von Prüfungen der Niederspannungsgeräte und der Produktionskontrolle durch den Hersteller (für serienmäßig hergestellte Niederspannungsgeräte) (Schema 1d);

6.2. Nachweisen, die unter Beteiligung eines akkreditierten Prüflaboratoriums (Zentrums) und einer Zertifizierungsstelle für Qualitätsmanagementsysteme erlangt wurden, die in das einheitliche Register der Konformitätsbewertungsstellen der Union aufgenommen sind (Schemata 3d, 4d, 6d):

- der Durchführung von Prüfungen der Niederspannungsgeräte, der Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems der Produktion oder der Entwicklung und Produktion von Niederspannungsgeräten und der Produktionskontrolle durch den Hersteller (für serienmäßig hergestellte Niederspannungsgeräte) (Schema 6d).

- der Durchführung von Prüfungen der Niederspannungsgeräte (für eine Charge Niederspannungsgeräte (Einzelerzeugnis)) (Schema 4d);

- der Durchführung von Prüfungen der Niederspannungsgeräte und der Produktionskontrolle durch den Hersteller (für serienmäßig hergestellte Niederspannungsgeräte) (Schema 3d);

6.3. Die Konformitätserklärung von serienmäßig hergestellten Niederspannungsgeräten erfolgt durch den Hersteller (die vom Hersteller bevollmächtigte Person) nach den Schemata 1d, 3d, 6d.

Die Konformitätserklärung einer Charge Niederspannungsgeräte (eines Einzelerzeugnisses) erfolgt durch den Hersteller (die vom Hersteller bevollmächtigte Person) oder den Importeur nach den Schemata 2d, 4d.

7. Bei der Konformitätserklärung von Niederspannungsgeräten nach den Schemata 1d, 2d:

7.1. der Hersteller (die vom Hersteller bevollmächtigte Person), der Importeur:

7.1.1. stellt einen Dokumentensatz zusammen, der die Übereinstimmung der Niederspannungsgeräte mit den Anforderungen dieses Technischen Regelwerks der Zollunion bestätigt und Folgendes umfasst:

technische Bedingungen (falls vorhanden);

Betriebsdokumente;

Verzeichnis der Normen, deren Anforderungen dieses Niederspannungsgerät entspricht, aus dem Verzeichnis der Normen nach Absatz 1 Artikel 6 dieses Technischen Regelwerks der Zollunion;

Prüfprotokoll(e), durchgeführt im Prüflaboratorium (Zentrum) nach Wahl des Herstellers (der vom Hersteller bevollmächtigten Person), des Importeurs;

Konformitätszertifikat (falls vorhanden);

Konformitätserklärung des Herstellers (falls vorhanden) (für eine Partie Niederspannungsgeräte (Einzelgerät) (Schema 2d);

Vertrag (Liefervertrag) oder Warenbegleitdokumentation (für eine Partie Niederspannungsgeräte (Einzelgerät) (Schema 2d);

7.1.2. führt die Identifizierung des Niederspannungsgeräts durch, indem die Übereinstimmung seiner Eigenschaften mit den in Artikel 1 dieses Technischen Regelwerks der Zollunion festgelegten Merkmalen, den in Artikel 5 dieses Technischen Regelwerks der Zollunion festgelegten Bestimmungen und den in Unterabsatz 7.1.1. Absatz 7.1 dieses Artikels genannten Dokumenten festgestellt wird;

7.2. der Hersteller:

führt die Produktionskontrolle durch und ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, damit der Produktionsprozess die Übereinstimmung des Niederspannungsgeräts mit den Anforderungen dieses Technischen Regelwerks der Zollunion gewährleistet (Schema 1d).

Die Anforderungen an die Produktions- und Kontrollprozesse sowie deren Kontrollergebnisse sind dokumentarisch festzuhalten (in einer vom Hersteller festgelegten Form);

7.3. der Hersteller (die vom Hersteller bevollmächtigte Person), der Importeur:

7.3.1. nimmt die schriftlich abgefasste Konformitätserklärung des Niederspannungsgeräts mit diesem Technischen Regelwerk der Zollunion in der von der Kommission genehmigten einheitlichen Form an und bringt das einheitliche Verkehrszeichen der Produkte auf dem Markt der Mitgliedstaaten der Zollunion an;

7.3.2. fügt nach Abschluss der Konformitätsbestätigung dem in Unterabsatz 7.1.1. Absatz 7.1 dieses Artikels aufgeführten Dokumentensatz für das Niederspannungsgerät die Konformitätserklärung bei.

8. Bei der Konformitätserklärung von Niederspannungsgeräten nach den Schemata 3d, 4d, 6d:

8.1. der Hersteller (die vom Hersteller bevollmächtigte Person), der Importeur:

8.1.1. stellt den Dokumentensatz für das Niederspannungsgerät zusammen, der umfasst:

technische Bedingungen (falls vorhanden);

Betriebsdokumente;

Verzeichnis der Normen, deren Anforderungen dieses Niederspannungsgerät entsprechen muss, aus dem Verzeichnis der Normen nach Absatz 1 Artikel 6 dieses Technischen Regelwerks der Zollunion;

Vertrag (Liefervertrag) oder Warenbegleitdokumentation (für eine Partie Niederspannungsgeräte (Einzelgerät) (Schemata 3d, 4d);

Konformitätszertifikat (Zertifikatskopie) für das Qualitätsmanagementsystem der Produktion oder der Entwicklung und Produktion von Niederspannungsgeräten (Schema 6d);

8.1.2. führt die Identifizierung des Niederspannungsgeräts durch, indem die Übereinstimmung seiner Eigenschaften mit den in Artikel 1 dieses Technischen Regelwerks der Zollunion festgelegten Merkmalen, den in Artikel 5 dieses Technischen Regelwerks der Zollunion festgelegten Bestimmungen und den in Unterabsatz 8.1.1. Absatz 8.1. dieses Artikels

genannten Dokumenten festgestellt wird;

8.1.3. organisiert die Durchführung von Prüfungen des Musters (der Muster) des Niederspannungsgeräts auf Übereinstimmung mit den Anforderungen der Normen aus dem Verzeichnis der Normen nach Absatz 1 Artikel 6 dieses Technischen Regelwerks der Zollunion;

8.2. der Hersteller:

führt die Produktionskontrolle durch und ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, damit der Produktionsprozess die Übereinstimmung des Niederspannungsgeräts mit den Anforderungen dieses Technischen Regelwerks der Zollunion gewährleistet (Schemata 3d, 6d). Die Anforderungen an die Produktions- und Kontrollprozesse sowie deren Kontrollergebnisse sind dokumentarisch festzuhalten (in einer vom Hersteller festgelegten Form);

ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, damit der Produktionsprozess und das stabile Funktionieren des Qualitätsmanagementsystems der Produktion oder der Entwicklung und Produktion von Niederspannungsgeräten die Übereinstimmung des Niederspannungsgeräts mit den Anforderungen dieses Technischen Regelwerks der Zollunion gewährleisten (Schema 6d);

8.3. der Hersteller (die vom Hersteller bevollmächtigte Person), der Importeur:

8.3.1. nimmt die schriftlich abgefasste Konformitätserklärung des Niederspannungsgeräts mit diesem Technischen Regelwerk der Zollunion in der von der Kommission genehmigten einheitlichen Form an und bringt das einheitliche Verkehrszeichen der Produkte auf dem Markt der Mitgliedstaaten der Zollunion an;

8.3.2. stellt nach Abschluss der Verfahren der Konformitätsbestätigung den Dokumentensatz für das Niederspannungsgerät zusammen, der

umfasst:

die in Unterabsatz 8.1.1 Absatz 8.1 dieses Artikels vorgesehenen Dokumente;

Prüfprotokoll(e);

die Konformitätserklärung.

9. Die Konformitätserklärung unterliegt der Registrierung gemäß den Rechtsakten des Unionsrechts. Die Gültigkeit der Erklärung beginnt mit dem Tag ihrer Registrierung.

Die Gültigkeitsdauer der Konformitätserklärung für in Serie hergestellte Niederspannungsgeräte beträgt höchstens 5 Jahre; für eine Partie Niederspannungsgeräte (Einzelgerät) wird keine Gültigkeitsdauer der Konformitätserklärung festgelegt.

10. Bei der Zertifizierung von Niederspannungsgeräten, falls die Normen aus dem Verzeichnis der Normen nach Absatz 1 Artikel 6 dieses Technischen Regelwerks der Zollunion nicht angewendet werden oder fehlen (Schemata 1c, 3c, 4c):

10.1. der Hersteller (die vom Hersteller bevollmächtigte Person), der Importeur legt der Zertifizierungsstelle (Konformitätsbewertungsstelle (Bestätigungsstelle)) einen Dokumentensatz für das Niederspannungsgerät vor, der die Übereinstimmung des Niederspannungsgeräts mit den Sicherheitsanforderungen dieses Technischen Regelwerks der Zollunion bestätigt und umfasst:

technische Bedingungen (falls vorhanden);

Betriebsdokumente;

Beschreibung der getroffenen technischen Lösungen und Risikobewertungen, die die Erfüllung der Sicherheitsanforderungen dieses

Technischen Regelwerks der Zollunion bestätigen;

Vertrag (Liefervertrag) oder Warenbegleitdokumentation (für eine Partie Niederspannungsgeräte (Einzelgerät) (Schemata 3c, 4c);

10.2. Der Hersteller ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, damit der Produktionsprozess stabil ist und die Übereinstimmung der hergestellten Niederspannungsgeräte mit den Anforderungen dieses Technischen Regelwerks der Zollunion gewährleistet;

10.3. die Zertifizierungsstelle (Konformitätsbewertungsstelle (Bestätigungsstelle)):

10.3.1. führt die Probenahme des Musters (der Muster) durch;

10.3.2. führt die Identifizierung des Niederspannungsgeräts durch, indem die Übereinstimmung seiner Eigenschaften mit den in Artikel 1 dieses Technischen Regelwerks der Zollunion festgelegten Merkmalen, den in Artikel 5 dieses Technischen Regelwerks der Zollunion festgelegten Bestimmungen und den in Unterabsatz 10.1 des Absatzes 10 dieses Artikels aufgeführten Dokumenten festgestellt wird;

10.3.3. führt die Konformitätsbestätigung des Niederspannungsgeräts unmittelbar mit den Sicherheitsanforderungen dieses Technischen Regelwerks der Zollunion durch.

Dabei hat die Zertifizierungsstelle (Stelle für Konformitätsbewertung (Konformitätsbestätigung)):

bestimmt auf der Grundlage der Sicherheitsanforderungen dieses Technischen Regelwerks der Zollunion die konkreten Sicherheitsanforderungen für das zu zertifizierende Niederspannungsgerät;

führt die Analyse der getroffenen technischen Lösungen und die Risikoanalyse durch, die die Erfüllung der Sicherheitsanforderungen dieses Technischen Regelwerks der Zollunion durch den Hersteller bestätigen;

bestimmt aus dem Verzeichnis der in Absatz 2 des Artikels 6 dieses Technischen Regelwerks der Zollunion genannten Normen die Normen, die Mess- und Prüfverfahren festlegen, oder bestimmt bei deren Fehlen die Kontroll-, Mess- und Prüfmethoden zur Bestätigung der Konformität des Niederspannungsgeräts mit den konkreten Sicherheitsanforderungen;

organisiert die Durchführung der Prüfungen des Niederspannungsgeräts und führt die Analyse des Prüfprotokolls (der Prüfprotokolle) durch;

10.3.4. führt die Analyse des Produktionszustands durch (Schema 1c);

Bei Vorhandensein eines zertifizierten Managementsystems für die Produktion oder die Entwicklung und Produktion von Niederspannungsgeräten beim Hersteller bewertet sie die Fähigkeit dieses Systems, eine stabile Herstellung des zu zertifizierenden Niederspannungsgeräts zu gewährleisten, das den Anforderungen dieses Technischen Regelwerks der Zollunion entspricht;

10.3.5. stellt ein Konformitätszertifikat nach dem von der Kommission genehmigten einheitlichen Formular aus.

Die Gültigkeitsdauer des Konformitätszertifikats für in Serienproduktion hergestelltes Niederspannungsgerät beträgt höchstens 5 Jahre; für eine Partie Niederspannungsgerät (ein Einzelstück) wird keine Gültigkeitsdauer des Konformitätszertifikats festgelegt;

10.4. der Hersteller (die vom Hersteller bevollmächtigte Person), der Importeur:

10.4.1. bringt das einheitliche Verkehrszeichen der Produkte auf dem Markt der Mitgliedstaaten der Zollunion an;

10.4.2. stellt nach Abschluss der Konformitätsbestätigung einen Dokumentensatz für das Niederspannungsgerät zusammen, der Folgendes umfasst:

die in Unterabsatz 10.1 dieses Absatzes vorgesehenen Dokumente;

das Prüfprotokoll (die Prüfprotokolle);

die Ergebnisse der Analyse des Produktionszustands;

das Konformitätszertifikat;

10.5. die Zertifizierungsstelle (Stelle für Konformitätsbewertung (Konformitätsbestätigung)) führt die Inspektionskontrolle des zertifizierten Niederspannungsgeräts durch die Durchführung von Prüfungen von Proben in einem akkreditierten Prüflaboratorium (Zentrum) und (oder) die Analyse des Produktionszustands durch (Schema 1c).

11. Der Dokumentensatz für das Niederspannungsgerät ist auf dem Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats der Union aufzubewahren bei:

Niederspannungsgerät – beim Hersteller (bei der vom Hersteller bevollmächtigten Person) mindestens 10 Jahre ab dem Tag der Einstellung (Beendigung) der Produktion dieses Niederspannungsgeräts;

einer Partie Niederspannungsgerät – beim Importeur oder bei der vom Hersteller bevollmächtigten Person mindestens 10 Jahre ab dem Tag des Verkaufs des letzten Stücks aus der Partie.

Fußnote. Artikel 7 mit Änderungen durch die Beschlüsse der Kommission der Zollunion vom 09.12.2011 Nr. 884 (tritt am Tag ihrer offiziellen Veröffentlichung in Kraft); vom 10.06.2022 Nr. 90 (tritt nach Ablauf von 180 Kalendertagen ab dem Datum ihrer offiziellen Veröffentlichung in Kraft).

## Artikel 8. Kennzeichnung mit dem einheitlichen Verkehrszeichen der Produkte auf dem Markt der Mitgliedstaaten der Zollunion

1. Niederspannungsgerät, das den Sicherheitsanforderungen dieses Technischen Regelwerks der Zollunion entspricht und die Konformitätsbestätigung nach Artikel 7 dieses Technischen Regelwerks der Zollunion durchlaufen hat, muss mit dem einheitlichen Verkehrszeichen der Produkte auf dem Markt der Mitgliedstaaten der Zollunion gekennzeichnet sein.

2. Die Kennzeichnung mit dem einheitlichen Verkehrszeichen der Produkte auf dem Markt der Mitgliedstaaten der Zollunion erfolgt vor dem Inverkehrbringen des Niederspannungsgeräts auf dem Markt.

3. Das einheitliche Verkehrszeichen auf dem Markt der Mitgliedstaaten der Zollunion wird auf jede Einheit des Niederspannungsgeräts auf beliebige Weise aufgebracht, die ein deutliches und klares Bild während der gesamten Lebensdauer des Niederspannungsgeräts gewährleistet, und wird außerdem in den beiliegenden Betriebsdokumenten angegeben.

4. Das Aufbringen des einheitlichen Verkehrszeichens der Produkte auf dem Markt der Mitgliedstaaten der Zollunion nur auf die Verpackung und in den beiliegenden Betriebsdokumenten ist zulässig, wenn es nicht möglich ist, es unmittelbar auf dem Niederspannungsgerät anzubringen.

5. Niederspannungsgerät wird mit dem einheitlichen Verkehrszeichen der Produkte auf dem Markt der Mitgliedstaaten der Zollunion gekennzeichnet, wenn es den Anforderungen aller Technischen Regelwerke der Union (Zollunion) entspricht, deren Geltung sich auf es erstreckt und die das Anbringen dieses Zeichens vorsehen.

Fußnote. Artikel 8 mit Änderung durch den Beschluss des Rates der Eurasischen Wirtschaftskommission vom 10.06.2022 Nr. 90 (tritt nach Ablauf von 180 Kalendertagen ab dem Datum ihrer offiziellen Veröffentlichung in Kraft).

## Artikel 9. Schutzklausel

Fußnote. Artikel 9 ist durch den Beschluss des Rates der Eurasischen Wirtschaftskommission vom 10.06.2022 Nr. 90 außer Kraft getreten (tritt nach Ablauf von 180 Kalendertagen ab dem Datum ihrer offiziellen Veröffentlichung in Kraft).

**Anhang**
**zum Technischen Regelwerk**
**der Zollunion**
**"Über die Sicherheit von Niederspannungs-geräten"**
**(TR ZU 004/2011)**

Fußnote. Anhang mit Änderungen durch den Beschluss des Rates der Eurasischen Wirtschaftskommission vom 10.06.2022 Nr. 90 (tritt nach Ablauf von 180 Kalendertagen ab dem Datum ihrer offiziellen Veröffentlichung in Kraft).

## VERZEICHNIS
## der Niederspannungsgeräte, die der Konformitätsbestätigung in Form der Zertifizierung gemäß dem Technischen Regelwerk der Zollunion "Über die Sicherheit von Niederspannungsgeräten" (TR ZU 004/2011) unterliegen

1. Elektrische Geräte und Apparate für den Hausgebrauch:

zur Zubereitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln und zur Mechanisierung von Küchenarbeiten;

zur Bearbeitung (Waschen, Bügeln, Trocknen, Reinigen) von Wäsche, Kleidung und Schuhen;

zur Reinigung und Pflege von Räumen;

zur Aufrechterhaltung und Regulierung des Mikroklimas in Räumen;

sanitär-hygienische Geräte;

zur Pflege von Haaren, Nägeln und Haut;

zur Erwärmung des Körpers;

Vibrationsmassagegeräte;

Spiel-, Sport- und Trainingsgeräte;

Audio- und Videogeräte, Fernseh- und Rundfunkempfänger;

Näh- und Strickgeräte;

Netzteile, Ladegeräte, Spannungsstabilisatoren;

für den Garten- und Gemüsebau;

für Aquarien und Gartenteiche;

Elektropumpen;

Beleuchtungsausrüstung und Lichtquellen;

Elektroinstallationserzeugnisse;

Verlängerungsleitungen.

automatische Steuergeräte für elektrische Haushaltsgeräte;

Steuerpulte und -tafeln, Steuerungen.

2. Persönliche elektronische Rechenmaschinen (Personalcomputer):

persönliche elektronische Rechenmaschinen, einschließlich Systemblöcke;

Registrierkassen, einschließlich solcher, die zusammen mit einer Rechenmaschine arbeiten.

3. Niederspannungsgeräte für Haushalt und Büro, die an persönliche elektronische Rechenmaschinen angeschlossen werden:

Scanner, Drucker und Kopiergeräte (einschließlich Multifunktionsgeräte);

Monitore;

unterbrechungsfreie Stromversorgungen;

aktive Akustiksysteme;

Multimedia-Projektoren.

4. Elektrowärmewerkzeuge.

5. Elektromusikinstrumente.

6. Kabel, Leitungen und Schnüre.

7. Automatische Schalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen, Schmelzsicherungen, Verteilungsanlagen, Umschalter, Schütze, Anlasser.

8. Gestrichen durch den Beschluss des Rates der Eurasischen Wirtschaftskommission vom 10.06.2022 Nr. 90 (tritt nach Ablauf von 180 Kalendertagen ab dem Datum seiner offiziellen Veröffentlichung in Kraft).
9. Gestrichen durch den Beschluss des Rates der Eurasischen Wirtschaftskommission vom 10.06.2022 Nr. 90 (tritt nach Ablauf von 180 Kalendertagen ab dem Datum seiner offiziellen Veröffentlichung in Kraft).

**BESTÄTIGT**
**durch den Beschluss der Kommission der Zollunion**
**vom 16. August 2011 Nr. 768**

# VERZEICHNIS
# der Normen, durch deren freiwillige Anwendung die Einhaltung der Anforderungen des Technischen Regelwerks der Zollunion "Über die Sicherheit von Niederspannungsgeräten" (TR ZU 004/2011) gewährleistet wird

Fußnote. Verzeichnis in der Fassung des Beschlusses des Kollegiums der Eurasischen Wirtschaftskommission vom 25.10.2016 Nr. 120 (tritt nach Ablauf von 30 Kalendertagen ab dem Datum seiner offiziellen Veröffentlichung in Kraft).

| Nr. | Elemente des Technischen Regelwerks der Zollunion | Bezeichnung der Norm | Titel der Norm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Artikel 4 | GOST 15047-78 | Elektrohaushaltsheizgeräte. Begriffe und Definitionen |
| 2 | GOST 16012-70 | Haushaltselektromechanische Erzeugnisse. Begriffe und Definitionen | |
| 3 | GOST 17791-82 | Elektronenstrahlgeräte. Begriffe und Definitionen | |
| 4 | GOST 24127-80 | Gasentladungslampen für Dauerbetrieb. Begriffe und Definitionen | |
| 5 | GOST 27418-87 | Haushaltsfunk- und elektronische Geräte. Begriffe und Definitionen | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Artikel 4 | GOST 12.1.004-91 | System der Arbeitssicherheitsnormen. Brandschutz. Allgemeine Anforderungen |
| 7 | GOST R 12.1.009-2009 | System der Arbeitssicherheitsnormen. Elektrosicherheit. Begriffe und Definitionen | |
| 8 | GOST R 12.1.019-2009 | System der Arbeitssicherheitsnormen. Elektrosicherheit. Allgemeine Anforderungen und Nomenklatur der Schutzarten | |
| 9 | GOST 12.1.030-81 | System der Arbeitssicherheitsnormen. Elektrosicherheit. Schutzerdung, Nulleiter | |
| 10 | GOST 12.1.044-89 (ISO 4589-84) | System der Arbeitssicherheitsnormen. Brand- und Explosionsgefahr von Stoffen und Materialien. Nomenklatur der Kennwerte und Methoden zu ihrer Bestimmung | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | GOST 12.2.007.0-75 | System der Arbeitssicherheitsnormen. Elektrotechnische Erzeugnisse. Allgemeine Sicherheitsanforderungen | |
| 12 | | GOST 12.2.007.1-75 | System der Arbeitssicherheitsnormen. Rotierende elektrische Maschinen. Sicherheitsanforderungen |
| 13 | | GOST 12.2.007.5-75 | System der Arbeitssicherheitsnormen. Leistungskondensatoren. Kondensatoranlagen. Sicherheitsanforderungen |
| 14 | | GOST 12.2.007.6-93 | System der Arbeitssicherheitsnormen. Elektrische Schaltgeräte für Spannungen bis 1000 V. Sicherheitsanforderungen |
| 15 | | GOST 12.2.007.8-75 | System der Arbeitssicherheitsnormen. Elektroschweiß- und Plasmaverarbeitungsgeräte. Sicherheitsanforderungen |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | GOST 12.2.007.10-87 | System der Arbeitssicherheitsnormen. Induktionsanlagen, Generatoren und Heizgeräte für die Elektrothermie, Ultraschallanlagen und -generatoren. Sicherheitsanforderungen | |
| 17 | GOST 12.2.007.13-2000 | System der Arbeitssicherheitsnormen. Elektrische Lampen. Sicherheitsanforderungen | |
| 18 | GOST 12.2.007.14-75 | System der Arbeitssicherheitsnormen. Kabel und Kabelarmaturen. Sicherheitsanforderungen | |
| 19 | Artikel 4 | GOST 21128-83 | Systeme der Elektroenergieversorgung, Netze, Quellen, Umformer und Empfänger elektrischer Energie. Nennspannungen bis 1000 V |
| 20 | GOST 21130-75 | Elektrotechnische Erzeugnisse. Erdungsklemmen und Erdungszeichen. Konstruktion und Maße | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Abschnitte 1–3 und 5–32 GOST 27179-86 | Elektrische Haushaltsspeicherheizgeräte. Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren | |
| 22 | | Abschnitte 1–7 GOST 31210-2003 | Mittel zur Informationsanzeige für den individuellen Gebrauch. Allgemeine ergonomische Anforderungen und Sicherheitsanforderungen |
| 23 | | Abschnitte 1, 2, 5 und 6 GOST 839-80 | Nichtisolierte Drähte für Freileitungen. Technische Bedingungen |
| 24 | | Abschnitte 1, 2, 5 und 6 GOST 2190-77 | Pionierdrähte. Technische Bedingungen |
| 25 | | Abschnitte 1, 2, 5 und 6 GOST 6285-74 | Drähte für industrielle Sprengarbeiten. Technische Bedingungen |
| 26 | | Abschnitte 1 und 2 GOST 7006-72 | Schutzhüllen für Kabel. Konstruktion und Typen, technische Anforderungen und Prüfverfahren |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 | Abschnitte 3, 4, 7–9 GOST 7399-97 | Drähte und Schnüre für Nennspannungen bis 450/750 V. Technische Bedingungen | |
| 28 | Abschnitte 1, 2, 5 und 6 GOST 17515-72 | Installationsdrähte mit Kunststoffisolierung. Technische Bedingungen | |
| 29 | Abschnitte 1, 2, 5 und 6 GOST 26445-85 | Isolierte Energiedrähte. Allgemeine technische Bedingungen | |
| 30 | Abschnitte 3, 4 und 7–9 GOST 28244-96 | Armierte Drähte und Schnüre. Technische Bedingungen | |
| 31 | Abschnitte 4–6 und 9–11 GOST 31946-2012 | Selbsttragende isolierte und geschützte Drähte für Freileitungen. Allgemeine technische Bedingungen | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32 | Artikel 4 | Abschnitte 4–6<br>und 9–11<br>GOST 31947-2012 | Drähte und Kabel für elektrische Anlagen mit Nennspannungen bis einschließlich 450/750 V. Allgemeine technische Bedingungen |
| 33 | Artikel 4 | Abschnitte 1–5<br>und 8–10<br>ST RK 2341-2013 | Stationärer Schaltdraht mit Isolierung aus Polyvinylchloridplastikat. Technische Bedingungen |
| 34 | Abschnitte 1–5<br>und 8–10<br>ST RK 2462-2014 | Nichtisolierte flexible Kupferdrähte. Technische Bedingungen | |
| 35 | Abschnitte 1–5<br>und 8–10<br>ST RK 2526-2014 | Heizdrähte. Technische Bedingungen | |
| 36 | Abschnitte 1–5<br>und 8–10<br>ST RK 2527-2014 | Drähte mit Polyethylen-Isolier-Schutzmantel für Feldverbindungen. Technische Bedingungen | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37 | ST RK 2641-2015 | Telefonverteilungsdrähte, einpaarig. Technische Bedingungen | |
| 38 | ST RK 2794-2015 | Selbsttragende isolierte und geschützte Drähte für Freileitungen. Technische Bedingungen | |
| 39 | Artikel 4 | Abschnitte 1, 2, 5 und 6 GOST 433-73 | Energiekabel mit Gummiisolierung. Technische Bedingungen |
| 40 | Abschnitte 1, 2 und 5–7 GOST 1508-78 | Steuerkabel mit Gummi- und Kunststoffisolierung. Technische Bedingungen | |
| 41 | Abschnitte 1, 2 und 5–7 GOST 10348-80 | Mehradrige Installationskabel mit Kunststoffisolierung. Technische Bedingungen | |
| 42 | Abschnitte 1, 2, 5 und 6 GOST 18410-73 | Energiekabel mit imprägnierter Papierisolierung. Technische Bedingungen | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 43 | | Abschnitte 1, 2 und 5–7 GOST 18404.0-78 | Steuerkabel. Allgemeine technische Bedingungen |
| 44 | | Abschnitte 1, 2, 5 und 6 GOST 18404.1-73 | Steuerkabel mit Fluoroplastisolierung in verstärktem Gummimantel. Technische Bedingungen |
| 45 | | Abschnitte 1, 2, 5 und 6 GOST 18404.2-73 | Steuerkabel mit Polyethylenisolierung im Gummimantel. Technische Bedingungen |
| 46 | | Abschnitte 1, 2, 5 und 6 GOST 18404.3-73 | Steuerkabel mit Polyethylenisolierung im Mantel aus Polyvinylchloridplastikat. Technische Bedingungen |
| 47 | | Abschnitte 1–6 GOST 18690-2012 | Kabel, Drähte, Schnüre und Kabelarmaturen. Kennzeichnung, Verpackung, Transport und Lagerung |
| 48 | | Abschnitte 1 und 2 GOST 23286-78 | Kabel, Drähte, Schnüre. Normen für Isolations- und Manteldicken sowie Spannungsprüfungen |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49 | Abschnitte 1–3 und 6–8 GOST 24334-80 | Energiekabel für nicht stationäre Verlegung. Allgemeine technische Anforderungen | |
| 50 | Abschnitte 1 und 2 GOST 24641-81 | Blei- und Aluminiummäntel für Kabel. Technische Bedingungen | |
| 51 | Abschnitte 1–3 und 6–8 GOST 26411-85 | Steuerkabel. Allgemeine technische Bedingungen | |
| 52 | GOST 31565-2012 | Kabelerzeugnisse. Anforderungen an den Brandschutz | |
| 53 | Abschnitte 1–5 und 8–10 GOST 31943-2012 | Telefonkabel mit Polyethylenisolierung im Kunststoffmantel. Technische Bedingungen | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 54 | | Abschnitte 1–5<br>und 8–10<br>GOST 31944-2012 | Tragfähige gepanzerte geophysikalische Kabel. Allgemeine technische Bedingungen |
| 55 | | Abschnitte 1–5<br>und 8–10<br>GOST 31945-2012 | Flexible Kabel und Schnüre für den Untertage- und Tagebau. Allgemeine technische Bedingungen |
| 56 | | Abschnitte 1 – 5<br>und 8 – 10<br>GOST 31995-2012 | Kabel für Signalisierung und Blockierung mit Polyethylenisolierung in Kunststoffmantel. Technische Bedingungen |
| 57 | | Abschnitte 1 – 6<br>und 9 – 11<br>GOST 31996-2012 | Starkstromkabel mit Kunststoffisolierung für Nennspannung 0,66; 1 und 3 kV. Allgemeine technische Bedingungen |
| 58 | | Abschnitte 1 – 3<br>und 6 – 8<br>GOST 16442-80 | Starkstromkabel mit Kunststoffisolierung. Technische Bedingungen |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 59 | ST RK 2203-2012 | Twisted-Pair-Kabel für strukturierte Verkabelungssysteme Allgemeine technische Anforderungen | |
| 60 | Abschnitte 1 – 5 und 8 – 10 ST RK 2338-2013 | Flexible Kabel mit Polyvinylchloridisolierung und -mantel. Allgemeine technische Bedingungen | |
| 61 | Abschnitte 1 – 5 und 8 – 10 ST RK 2339-2013 | Telefonkabel mit kleiner Paarzahl, Kunststoffisolierung und Kunststoffmantel. Technische Bedingungen | |
| 62 | Abschnitte 1 – 5 und 8 – 10 ST RK 2340-2013 | Stationäre Telefonkabel. Technische Bedingungen | |
| 63 | | Abschnitte 1 – 5 und 8 – 10 ST RK 2643-2015 | Hochfrequente Ortsverbindungskabel. Technische Bedingungen |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 64 | Abschnitte 1 – 5 | Kombinierte Kabel für Videoüberwachungssysteme. | |
| | und 8 – 10 ST RK 2644-2015 | Technische Bedingungen | |
| 65 | Abschnitte 1 – 6 | Symmetrische Nachrichtenkabel für digitale Übertragungssysteme. | |
| | und 9 – 11 GOST R 54429-2011 | Allgemeine technische Bedingungen | |
| 66 | Absatz zwölf | STB ISO | Laser und laserbezogene Ausrüstung. Laser |
| | Artikel 4, Artikel 5 | 11252-2005 | Geräte. Anforderungen an die Dokumentation |
| 67 | Absätze | STB EN | Zusätzliche Sicherheitsanforderungen an Geräte, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | erster, zweiter, sechster und zehnter Artikel 4, Artikel 5 | 41003-2008 | die an Telekommunikationsnetze angeschlossen werden |
| 68 | Absätze | GOST EN | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. |
| | erster – dritter, sechster – achter, elfter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | 50087-2014 | Zusätzliche Anforderungen an Kühler für frisch ermolkene Milch |
| 69 | Absätze | GOST EN | Elektroinstallationskanalsysteme für elektrische Anlagen. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | erster – dritter, sechster – achter, elfter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | 50085-1-2008 | Teil 1. Allgemeine Anforderungen |
| 70 | Absätze | GOST EN | Elektroinstallationskanalsysteme für elektrische Anlagen. |
| | erster – dritter, sechster – achter, elfter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | 50085-2-3-2008 | Teil 2-3. Zusätzliche Anforderungen an Elektroinstallationskanäle, die in Verteilerschränken installiert sind |
| 71 | Absätze erster, | GOST EN | Niederspannungsschaltgeräte. Schutz |
| | zweiter und vierter Artikel 4 | 50274-2012 | gegen elektrischen Schlag. Schutz gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren gefährlicher spannungsführender Teile |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 72 | Absätze | GOST EN | Schalter für Hausinstallationen und ähnliche ortsfeste |
| | erster, dritter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | 50428-2015 | elektrische Installationen. Zusatznorm. Schalter und zugehöriges Zubehör für den Einsatz in elektronischen Systemen von Wohn- und öffentlichen Gebäuden |
| 73 | Absätze | GOST EN | Ausrüstung für Widerstands- und Lichtbogenschweißen und verwandte |
| | erster und fünfter Artikel 4 | 50445-2013 | Prozesse. Bewertung der Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen zur Begrenzung der Exposition von Personen gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 Hz – 300 GHz) |
| 74 | Absätze erster, | GOST IEC | Drehende elektrische Maschinen. Teil 1. Bemessungs |
| | zweiter – vierter, sechster – neunter | 60034-1-2014 | werte und Betriebseigenschaften |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 75 | GOST MEK | Drehende elektrische Maschinen. Teil 1. Bemessungs- und | findet Anwendung |
| | und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | 60034-1-2007 | Betriebseigenschaften |
| 76 | Absätze | GOST IEC | Drehende elektrische Maschinen. Teil 5. Klassifizierung |
| | erster, vierter, achter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | 60034-5-2011 | der Schutzgrade, die durch die Gehäuse drehender elektrischer Maschinen gewährleistet werden (IP-Code) |
| 77 | Absätze | GOST MEK | Drehende elektrische Maschinen. Teil 6. Methoden |
| | erster, dritter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | 60034-6-2007 | der Kühlung (IC-Code) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 78 | Absätze | GOST MEK | Drehende elektrische Maschinen. Teil 7. Klassifizierung |
| | erster, zehnter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | 60034-7-2007 | der Bauformen in Abhängigkeit von den Montagearten und der Lage des Anschlusskastens (IM-Code) |
| 79 | Absatz zwölf | GOST IEC | Drehende elektrische Maschinen. Teil 8. Kennzeichnung |
| | Artikel 4, Artikel 5 | 60034-8-2015 | der Anschlüsse und der Drehrichtung |
| 80 | Absätze erster und fünfter Artikel 4 | GOST IEC 60034-9-2014 | Drehende elektrische Maschinen. Teil 9. Geräuschgrenzwerte |
| 81 | Absätze erster, dritter, neunter, zehnter | GOST IEC 60034-11-2014 | Drehende elektrische Maschinen. Teil 11. Thermischer Schutz |
| 82 | | GOST 27888-88 | Drehende elektrische Maschinen. Eingebauter Temperatur |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | (MEK 34-11) | schutz. Schutzregeln |
| 83 | | GOST 27917-88 | Drehende elektrische Maschinen. Eingebauter Temperatur |
| | | (MEK 34-11-2) | schutz. Thermo-Detektoren und Hilfssteuergeräte, die in Temperaturschutzsystemen verwendet werden |
| 84 | | GOST 27895-88 | Drehende elektrische Maschinen. Eingebauter Temperatur |
| | | (MEK 34-11-3) | schutz. Grundregeln für temperaturstromabhängige Relais, die in Temperaturschutzsystemen verwendet werden |
| 85 | | ST RK IEC | Drehende elektrische Maschinen. Teil 11. Thermischer Schutz |
| | | 60034-11-2012 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 86 | Absätze | GOST 28327-89 | Drehende elektrische Maschinen. Anlaufkennwerte |
| | erster und neunter Artikel 4 | (MEK 34-12–80) | von Drehstrommotoren mit einer Drehzahl und Käfigläufer für Spannungen bis einschließlich 660 V |
| 87 | | GOST R MEK | Drehende elektrische Maschinen. Teil 12. Anlauf |
| | | 60034-12-2009 | kennwerte von Drehstrommotoren mit einer Drehzahl und Käfigläufer |
| 88 | Absätze | GOST IEC | Drehende elektrische Maschinen. Teil 14. Mechanische |
| | erster und fünfter Artikel 4 | 60034-14-2014 | Schwingungen bestimmter Maschinenarten mit Wellenhöhen von 56 mm und mehr. Messung, Bewertung und Grenzwerte der Schwingstärke |
| 89 | Absätze | GOST IEC | Drehende elektrische Maschinen. Teil 29. Äquivalente |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | erster und zweiter Artikel 4 | 60034-29-2013 | Belastungs- und Überlagerungsverfahren. Indirekte Bestimmung der Übertemperatur |
| 90 | Absätze | GOST | Direkt wirkende anzeigende analoge elektrische Messgeräte |
| | erster, dritter, | 30012.1-2002 | und Zubehörteile dafür. Teil 1. |
| | sechster – neunter und zwölfter Artikel 4 | (MEK 60051-1–97) | Definitionen und grundlegende Anforderungen, die für alle Teile gelten |
| 91 | Absätze | GOST 8711-93 | Direkt wirkende anzeigende analoge elektrische Messgeräte |
| | erster – dritter, sechster, achter, neunter und zwölfter Artikel 4 | (MEK 51-2–84) | und Zubehörteile dafür. Teil 2. Besondere Anforderungen an Amperemeter und Voltmeter |
| 92 | Absätze | GOST 8476-93 | Direkt wirkende anzeigende analoge elektrische Messgeräte |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | erster – dritter, sechster, achter, neunter und zwölfter Artikel 4 | (IEC 51-3–84) | mit Direktwirkung und Hilfsteile dazu. Teil 3. Besondere Anforderungen an Wattmeter und Varmeter | |
| 93 | Absätze | GOST 7590-93 | Analoge anzeigende elektrische Messgeräte | |
| | erster – dritter, sechster, achter, neunter und zwölfter Artikel 4 | (IEC 51-4–84) | mit Direktwirkung und Hilfsteile dazu. Teil 4. Besondere Anforderungen an Frequenzmesser | |
| 94 | Absätze | GOST 8039-93 | Analoge anzeigende elektrische Messgeräte | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | erster – dritter, sechster, achter, neunter und zwölfter Artikel 4 | (IEC 51-5–85) | mit Direktwirkung und Hilfsteile dazu. Teil 5. Besondere Anforderungen an Phasenmesser, Leistungsfaktormesser und Synchronoskope | |
| 95 | Absätze | GOST 23706-93 | Analoge anzeigende elektrische Messgeräte | |
| | erster – dritter, sechster, achter, neunter und zwölfter Artikel 4 | (IEC 51-6–84) | mit Direktwirkung und Hilfsteile dazu. Teil 6. Besondere Anforderungen an Ohmmeter (Geräte zur Messung des Scheinwiderstands) und Geräte zur Messung der Wirkleitfähigkeit | |
| 96 | Absätze | GOST 10374-93 | Analoge anzeigende elektrische Messgeräte | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | erster – dritter, sechster, achter, neunter und zwölfter Artikel 4 | (IEC 51-7–84) | mit Direktwirkung und Hilfsteile dazu. Teil 7. Besondere Anforderungen an Multifunktionsgeräte | |
| 97 | Absätze | GOST 8042-93 | Analoge anzeigende elektrische Messgeräte | |
| | erster – dritter, sechster, achter, neunter und zwölfter Artikel 4 | (IEC 51-8–84) | mit Direktwirkung und Hilfsteile dazu. Teil 8. Besondere Anforderungen an Hilfsteile | |
| 98 | zwölfter Absatz | GOST IEC | Lampensockel und -fassungen mit Lehren für die | |
| | Artikel 4 | 60061-1-2014 | Prüfung der Austauschbarkeit und Sicherheit. Teil 1. Lampensockel | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 99 | GOST 28108-89 | Lampensockel. Typen, Haupt- und | wird angewendet | |
| | | (IEC 61-1–69) | Anschlussmaße, Lehren | bis 01.06. |
| 100 | Absätze | GOST IEC | Lampensockel und -fassungen mit Lehren für die | |
| | erster – dritter, sechster, achter, neunter und zwölfter Artikel 4 | 60061-4-2014 | Prüfung der Austauschbarkeit und Sicherheit. Teil 4. Leitfaden und allgemeine Angaben | |
| 101 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60065-2013 | Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte. Sicherheitsanforderungen. | |
| 102 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60110-1-2013 | Leistungskondensatoren für Induktionserwärmungsanlagen. Teil 1. Allgemeine Bestimmungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 103 | ST RK IEC | Leistungskondensatoren für Induktionserwärmungsanlagen. | wird angewendet | |
| | | 60110-1-2012 | Teil 1. Allgemeine Bestimmungen | bis 01.06. |
| 104 | Absätze erster, | GOST IEC | Miniatur-Schmelzsicherungen. Teil 1. Terminologie | |
| | dritter, siebter, achter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | 60127-1-2010 | für Miniatur-Schmelzsicherungen und allgemeine Anforderungen an Miniatur-Schmelzeinsätze | |
| 105 | Absätze erster, | GOST IEC | Miniatur-Schmelzsicherungen. Teil 2. Röhrenförmige | |
| | dritter, siebter, achter | 60127-2-2013 | Schmelzeinsätze | |
| 106 | | GOST R MEK | Miniatur-Schmelzsicherungen. Teil 2. Röhrenförmige | wird angew |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | 60127-2-2010 | Schmelzeinsätze | bis 01.06. |
| 107 | Absätze erster, | GOST IEC | Miniatur-Schmelzsicherungen. Teil 3. | |
| | dritter, siebter, achter | 60127-3-2013 | Subminiatur-Schmelzeinsätze | |
| 108 | | GOST R MEK | Miniatur-Schmelzsicherungen. Teil 3. | wird angew |
| | und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | 60127-3-2010 | Subminiatur-Schmelzeinsätze | bis 01.06. |
| 109 | Absätze erster, | GOST IEC | Miniatur-Schmelzsicherungen. Teil 4. Universelle | |
| | dritter, siebter, achter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | 60127-4-2011 | Modulare Schmelzeinsätze für Durchsteck- und Oberflächenmontage | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Absätze erster, | GOST IEC | Miniatur-Schmelzsicherungen. Teil 6. Halterungen für | |
| | dritter, siebter, achter und zwölfter | 60127-6-2013 | Miniatur-Sicherungseinsätze mit Halterung. Sicherungshalter mit Miniatur-Schmelzeinsatz | |
| 111 | | GOST R MEK | Miniatur-Schmelzsicherungen. Teil 6. Halterungen | wird angew |
| | Artikel 4, Artikel 5 | 127-6-99 | für Sicherungen für Miniatur-Schmelzeinsätze | bis 01.06. |
| 112 | Absätze | GOST IEC | Reihenkondensatoren für Energiesysteme. | |
| | erster und neunter Artikel 4 | 60143-2-2013 | Teil 2. Schutzgeräte für Reihenkondensatorbatterien | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Absätze erster – vierter, sechster, neunter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60155-2012 | Glimmstarter für Leuchtstofflampen | |
| 114 | | GOST MEK 60155-2002 | Glimmstarter für Leuchtstofflampen | wird angew bis 01.06. |
| 115 | Artikel 4 und 5 | GOST MEK 60204-1-2002 | Sicherheit von Maschinen. Elektrische Ausrüstung von Maschinen und Anlagen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 116 | | GOST R MEK 60204-1-2007 | Sicherheit von Maschinen. Elektrische Ausrüstung von Maschinen und Anlagen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 117 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60204-31-2012 | Sicherheit von Maschinen. Elektrische Ausrüstung von Maschinen und Anlagen. Teil 31. Zusätzliche Sicherheitsanforderungen und Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit für Nähmaschinen, Anlagen und Systeme | |
| 118 | Artikel 4 und 5 | STB IEC 60215-2011 | Sicherheitsanforderungen an Funksendegeräte | |
| 119 | Artikel 4 | GOST IEC 60227-1-2011 | Kabel mit Polyvinylchlorid-Isolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 120 | STB IEC 60227-1-2012 | Kabel mit Polyvinylchlorid-Isolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | wird angewendet bis 01.06.2017 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Artikel 4 | GOST IEC 60227-3-2011 | Kabel mit Polyvinylchlorid-Isolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Mantellose Kabel für feste Verlegung | |
| 122 | Artikel 4 | GOST IEC 60227-4-2011 | Kabel mit Polyvinylchlorid-Isolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Mantelleitungen für feste Verlegung | |
| 123 | Artikel 4 | GOST IEC 60227-5-2013 | Kabel mit Polyvinylchlorid-Isolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 5. Flexible Kabel (Leitungen) | |
| 124 | Artikel 4 | GOST IEC 60227-6-2011 | Kabel mit Polyvinylchlorid-Isolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Aufzugskabel und Kabel für flexible Verbindungen | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 125 | STB IEC 60227-6-2011 | Kabel mit Polyvinylchlorid-Isolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 6. Aufzugskabel und Kabel für flexible Verbindungen | wird angewendet bis 01.06.2017 |
| 126 | Artikel 4 | GOST IEC 60227-7-2012 | Kabel mit Polyvinylchlorid-Isolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 7. Flexible geschirmte und ungeschirmte Kabel mit zwei oder mehr stromführenden Adern |
| 127 | STB IEC 60227-7-2010 | Kabel mit Polyvinylchloridisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 7. Flexible geschirmte und ungeschirmte Kabel mit zwei oder mehr stromführenden Leitern | gilt bis zum 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 128 | Absätze erster, zweiter, sechster und siebter von Artikel 4 | GOST 22483-2012 (IEC 60228:2004) | Kupfer- und Aluminiumleiter für Kabel, Leitungen und Schnüre | |
| 129 | Absätze erster bis vierter, siebter, achter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60238-2012 | Lampenfassungen mit Edisongewinde | |
| 130 | | GOST MEK 60238-2002 | Lampenfassungen mit Edisongewinde | gilt bis 01.06. |
| 131 | Artikel 4 | GOST IEC 60245-1-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 132 | | STB IEC 60245-1-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | gilt bis 01.06. |
| 133 | Artikel 4 | GOST IEC 60245-3-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Kabel mit hitzebeständiger Silikonisolierung | |
| 134 | STB IEC 60245-3-2012 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 3. Kabel mit hitzebeständiger Silikonisolierung | | |
| 135 | Artikel 4 | GOST IEC 60245-4-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 4. Schnüre und flexible Kabel | |
| 136 | Artikel 4 | GOST IEC 60245-5-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Aufzugskabel | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 137 | STB IEC 60245-5-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 5. Aufzugskabel | | |
| 138 | Artikel 4 | GOST IEC 60245-6-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Kabel für das Elektroden-Lichtbogenschweißen | |
| 139 | STB IEC 60245-6-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 6. Kabel für das Lichtbogenschweißen mit Elektrode | | |
| 140 | Artikel 4 | GOST IEC 60245-7-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Kabel mit hitzebeständiger Ethylenvinylacetat-Gummiisolierung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 141 | STB IEC 60245-7-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 7. Kabel mit hitzebeständiger Ethylenvinylacetat-Gummiisolierung | gilt bis zum 01.06.2017 | |
| 142 | Artikel 4 | GOST IEC 60245-8-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 8. Schnüre für Anwendungsbereiche, die hohe Flexibilität erfordern | |
| 143 | Absätze | GOST IEC | Kondensatoren für Wechselstrommotoren. Teil 1. Allgemeines | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | erster bis vierter, sechster, achter, zehnter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | 60252-1-2011 | Bestimmungen. Betriebseigenschaften, Prüfungen und Nennparameter. Sicherheitsanforderungen. Leitfaden für Installation und Betrieb | |
| 144 | Absätze | GOST IEC | Kondensatoren für Wechselstrommotoren. Teil 2. | |
| | erster bis vierter, siebter, achter | 60252-2-2011 | Anlaufkondensatoren | |
| 145 | | STB MEK | Kondensatoren für Wechselstrommotoren. Teil 2. | gilt |
| | und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | 60252-2-2007 | Anlaufkondensatoren für Motoren | bis zu 01.06. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 146 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60255-1-2014 | Messrelais und Schutzeinrichtungen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 147 | | GOST 30329-95 | Elektrische Logikrelais | gilt |
| | | (MEK 255-1-00-75) | | bis zu 01.06. |
| 148 | Absätze | GOST IEC | Elektrische Relais. Teil 5. Isolationskoordination | |
| | erster, sechster, neunter und zwölfter | 60255-5-2014 | für Messrelais und Schutzeinrichtungen. Anforderungen und Prüfungen | |
| 149 | | GOST 30328-95 | Elektrische Relais. Isolationsprüfung | gilt |
| | Artikel 4, Artikel 5 | (MEK 255-5–77) | | bis zu 01.06. |
| 150 | Absätze | GOST IEC | Elektrische Relais. Teil 16. Relais zur Messung des Gesamt- | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | erster bis vierter, sechster, achter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | 60255-16-2013 | widerstands | |
| 151 | Absätze | GOST IEC | Messrelais und Schutzeinrichtungen. Teil 27. | |
| | erster bis vierter, sechster, achter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | 60255-27-2013 | Sicherheitsanforderungen | |
| 152 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60269-1-2012 | Niederspannungssicherungen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 153 | GOST R MEK | Niederspannungssicherungen. Teil 1. Allgemeine | | |
| | | 60269-1-2010 | | Anforc |
| 154 | Absätze | GOST | Niederspannungssicherungen. Teil 2. | |
| | erster bis vierter, | 31196.2-2012 | Zusätzliche Anforderungen an Sicherungen | |
| | sechster, achter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | (IEC 60269-2:1986) | für industrielle Anwendung | |
| 155 | Absätze | GOST | Niederspannungssicherungen. Teil 2-1. | |
| | erster bis vierter, | 31196.2.1-2012 | Zusätzliche Anforderungen an Sicherungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | sechster, achter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | (IEC 60269-2-1:1987) | für industrielle Anwendung. Abschnitte I – III | |
| 156 | Absätze erster bis vierter, sechster, achter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST 31196.3-2012 (IEC 60269-3:1987, IEC 60269-3A:1978) | Niederspannungssicherungen. Teil 3. Zusätzliche Anforderungen an Sicherungen für Haushalt und ähnliche Anwendungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 157 | Absätze erster bis vierter, sechster, achter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60269-3-1-2011 | Niederspannungssicherungen. Teil 3-1. Zusätzliche Anforderungen an Sicherungen für die Bedienung durch nicht qualifiziertes Personal (Sicherungen für Haushalt und ähnliche Anwendungen). Abschnitte I – IV | |
| 158 | Absätze erster bis vierter, sechster, achter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST 31196.4-2012 (IEC 60269-4:1986) | Niederspannungssicherungen. Teil 4. Zusätzliche Anforderungen an Sicherungen zum Schutz von Halbleiterbauelementen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 159 | Absätze erster und siebter von Artikel 4 | GOST IEC 60269-4-1-2011 | Niederspannungssicherungen. Teil 4-1. Zusätzliche Anforderungen an Sicherungseinsätze zum Schutz von Halbleiterbauelementen. Abschnitte I - III. Beispiele für Typen standardisierter Sicherungseinsätze | |
| 160 | Absätze erster bis vierter, sechster, achter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60269-6-2013 | Niederspannungssicherungen. Teil 6. Zusätzliche Anforderungen an Sicherungseinsätze für photovoltaische Solarenergiesysteme | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Absätze erster bis vierter, sechster, achter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST 30849.1-2002 (MEK 60309-1:1999) | Stecker, Steckdosen und Verbindungseinrichtungen für industrielle Anwendung. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 162 | Absätze erster bis vierter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30849.2-2002 (IEC 60309-2:1999) | Stecker, Steckdosen und Verbindungseinrichtungen für industrielle Anwendung. Teil 2. Anforderungen an die Austauschbarkeit der Abmessungen von Stiften und Kontaktbuchsen der Verbinder | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 163 | Absätze erster bis vierter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60309-4-2013 | Stecker, Steckdosen und Verbinder für industrielle Anwendung. Teil 4. Schaltbare Abzweiger und Verbinder mit und ohne Verriegelung | |
| 164 | Absätze erster bis vierter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30851.1-2002 | Elektrische Steckverbinder für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 165 | Absätze erster bis vierter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30851.2.2-2002 (IEC 60320-2-2:1998) | Elektrische Steckverbinder für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 2-2. Zusätzliche Anforderungen an Stecker und Steckdosen für die gegenseitige Verbindung in Geräten und Prüfverfahren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 166 | Absätze erster – vierter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998) | Elektrische Steckverbinder für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-3. Zusätzliche Anforderungen an Steckverbinder mit Schutzgrad über IPXO und Prüfverfahren | |
| 167 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-1-2015 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 168 | | STB IEC 60335-1-2013 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | gilt bis 01.01.2018 |
| 169 | | GOST MEK 60335-1-2008 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 170 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-2-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.2. Besondere Anforderungen an Staubsauger und Wassersaugreinigungsgeräte | |
| 171 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-3-2014 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-3. Besondere Anforderungen an elektrische Bügeleisen | |
| 172 | | GOST MEK 60335-2-3-2009 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-3. Zusätzliche Anforderungen an elektrische Bügeleisen | gilt bis 01.06.2017 |
| 173 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-4-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.4. Besondere Anforderungen an Wäscheschleudern | |
| 174 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-5-2014 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-5. Besondere Anforderungen an Geschirrspülmaschinen | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 175 | GOST IEC 60335-2-5-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-5. Besondere Anforderungen an Geschirrspülmaschinen | gilt bis 01.01.2017 |
| 176 | STB MEK 60335-2-5-2005 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-5. Zusätzliche Anforderungen an Geschirrspülmaschinen | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 177 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-6-2010 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-6. Zusätzliche Anforderungen an ortsfeste Küchenherde, Kochfelder, Backöfen und ähnliche Geräte | |
| 178 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-7-2014 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.7. Besondere Anforderungen an Waschmaschinen | |
| 179 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-8-2016 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-8. Besondere Anforderungen an Rasierer, Haarschneidemaschinen und ähnliche Geräte | |
| 180 | | GOST IEC 60335-2-8-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-8. Besondere Anforderungen an Rasierer, Haarschneidemaschinen und ähnliche Geräte | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-9-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.9. Besondere Anforderungen an Grills, Toaster und ähnliche tragbare Geräte zur Nahrungsmittelzubereitung | |
| 182 | | STB IEC 60335-2-9-2008 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-9. Zusätzliche Anforderungen an Grills, Toaster und ähnliche tragbare Geräte zur Nahrungsmittelzubereitung | gilt bis 01.06.2017 |
| 183 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-10-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-10. Besondere Anforderungen an Bodenbehandlungsmaschinen und Nassreinigungsmaschinen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 184 | STB MEK 60335-2-10-2004 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-10. Zusätzliche Anforderungen an Bodenbehandlungsmaschinen und Nassreinigungsmaschinen | gilt bis 01.06.2017 | |
| 185 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-11-2016 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-11. Besondere Anforderungen an Trommeltrockner | |
| 186 | | GOST IEC 60335-2-11-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-11. Besondere Anforderungen an Trommeltrockner | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 187 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-12-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-12. Besondere Anforderungen an Wärmeschränke und ähnliche Geräte. | |
| 188 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-13-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-13. Besondere Anforderungen an Fritteusen, Bratpfannen und ähnliche Geräte | |
| 189 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-14-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-14. Besondere Anforderungen an Küchenmaschinen | |
| 190 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-15-2014 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-15. Besondere Anforderungen an Geräte zum Erhitzen von Flüssigkeiten | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 191 | GOST IEC 60335-2-15-2012 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-15. Besondere Anforderungen an Geräte zum Erhitzen von Flüssigkeiten | gilt bis 01.01.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 192 | STB MEK 60335-2-15-2006 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-15. Zusätzliche Anforderungen an Geräte zum Erhitzen von Flüssigkeiten | gilt bis 01.06.2017 | |
| 193 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-16-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-16. Besondere Anforderungen an Zerkleinerer für Lebensmittelabfälle | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 194 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-17-2014 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-17. Besondere Anforderungen an Decken, Kissen, Kleidung und ähnliche flexible Wärmegeräte | |
| 195 | | GOST IEC 60335-2-17-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-17. Besondere Anforderungen an Decken, Kissen, Kleidung und ähnliche flexible Wärmegeräte | gilt bis 01.01.2017 |
| 196 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-21-2014 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-21. Besondere Anforderungen an Speicher-Wassererwärmer | |
| 197 | | GOST IEC 60335-2-21-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-21. Besondere Anforderungen an Speicher-Wassererwärmer | gilt bis 01.01.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 198 | STB MEK 60335-2-21-2005 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-21. Zusätzliche Anforderungen an Speicher-Wassererwärmer | gilt bis 01.06.2017 | |
| 199 | Artikel 4 und 5 | GOST MEK 60335-2-23-2009 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-23. Zusätzliche Anforderungen an Geräte zur Haut- und Haarpflege | |
| 200 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-24-2016 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.24. Besondere Anforderungen an Kühlgeräte, Speiseeismaschinen und Eisbereiter | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 | GOST IEC 60335-2-24-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.24. Besondere Anforderungen an Kühlgeräte, Speiseeismaschinen und Eisbereiter | gilt bis 01.06.2017 |
| 202 | STB IEC 60335-2-24-2013 | Haushalts- und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-24. Zusätzliche Anforderungen an Kühlgeräte, Speiseeishersteller und Eisbereiter | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 203 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-25-2014 | Sicherheit von Haushalts- und ähnlichen elektrischen Geräten. Teil 2-25. Besondere Anforderungen an Mikrowellenkochgeräte einschließlich kombinierter Mikrowellenkochgeräte | |
| 204 | | STB IEC 60335-2-25-2012 | Haushalts- und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-25. Zusätzliche Anforderungen an Mikrowellenkochgeräte einschließlich kombinierter Mikrowellenkochgeräte | gilt bis 01.06.2017 |
| 205 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-26-2013 | Sicherheit von Haushalts- und ähnlichen elektrischen Geräten. Teil 2-26. Besondere Anforderungen an Uhren | |
| 206 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-27-2014 | Sicherheit von Haushalts- und ähnlichen elektrischen Geräten. Teil 2-27. Besondere Anforderungen an Geräte mit ultravioletter und infraroter Strahlung zur Hautpflege | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 207 | GOST MEK 60335-2-27-2009 | Haushalts- und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-27. Zusätzliche Anforderungen an Geräte, die auf die Haut mit ultravioletter und infraroter Strahlung einwirken | gilt bis 01.06.2017 | |
| 208 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-28-2012 | Sicherheit von Haushalts- und ähnlichen elektrischen Geräten. Teil 2-28. Besondere Anforderungen an Nähmaschinen | |
| 209 | | STB MEK 60335-2-28-2006 | Haushalts- und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-28. Zusätzliche Anforderungen an Nähmaschinen | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 210 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-29-2012 | Sicherheit von Haushalts- und ähnlichen elektrischen Geräten. Teil 2-29. Besondere Anforderungen an Batterieladegeräte | |
| 211 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-30-2013 | Sicherheit von Haushalts- und ähnlichen elektrischen Geräten. Teil 2-30. Besondere Anforderungen an Raumheizgeräte | |
| 212 | | STB IEC 60335-2-30-2013 | Haushalts- und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-30. Zusätzliche Anforderungen an Raumheizgeräte | gilt bis 01.06.2017 |
| 213 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-31-2014 | Haushalts- und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-31. Zusätzliche Anforderungen an Dunstabzugshauben und andere Geräte zur Beseitigung von Küchendünsten | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 214 | GOST IEC 60335-2-31-2010 | Haushalts- und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-31. Zusätzliche Anforderungen an Dunstabzugshauben und andere Geräte zur Beseitigung von Küchendünsten | gilt bis 01.06.2017 | |
| 215 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-32-2012 | Sicherheit von Haushalts- und ähnlichen elektrischen Geräten. Teil 2-32. Besondere Anforderungen an Massagegeräte | |
| 216 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-34-2016 | Haushalts- und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-34. Besondere Anforderungen an Motorverdichter | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 217 | GOST IEC 60335-2-34-2012 | Sicherheit von Haushalts- und ähnlichen elektrischen Geräten. Teil 2-34. Zusätzliche Anforderungen an Motorverdichter | gilt bis 01.06.2017 | |
| 218 | STB IEC 60335-2-34-2010 | Haushalts- und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-34. Zusätzliche Anforderungen an Motorverdichter | gilt bis 01.06.2017 | |
| 219 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-35-2014 | Haushalts- und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-35. Besondere Anforderungen an Durchfluss-Wassererwärmer | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 220 | GOST IEC 60335-2-35-2009 | Sicherheit von Haushalts- und ähnlichen elektrischen Geräten. Teil 2-35. Zusätzliche Anforderungen an Durchfluss-Wassererwärmer | gilt bis 01.06.2017 | |
| 221 | Artikel 4 und 5 | STB MEK 60335-2-36-2005 | Haushalts- und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-36. Zusätzliche Anforderungen an elektrische Herde, Backöfen, Kochfelder und Heizelemente für Großküchen | |
| 222 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-37-2012 | Sicherheit von Haushalts- und ähnlichen elektrischen Geräten. Teil 2-37. Besondere Anforderungen an elektrische Fritteusen für Großküchen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 223 | STB IEC 60335-2-37-2011 | Haushalts- und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-37. Zusätzliche Anforderungen an elektrische Fritteusen für Großküchen | gilt bis 01.06.2017 | |
| 224 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-38-2013 | Sicherheit von Haushalts- und ähnlichen elektrischen Geräten. Teil 2-38. Besondere Anforderungen an elektrische Kontaktgrillgeräte mit einer oder zwei Heizflächen für Großküchen | |
| 225 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-39-2013 | Sicherheit von Haushalts- und ähnlichen elektrischen Geräten. Teil 2-39. Besondere Anforderungen an elektrische Mehrzweck-Bratpfannen für Großküchen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 226 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-40-2016 | Haushalts- und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-40. Besondere Anforderungen an elektrische Wärmepumpen, Raumklimageräte und Luftentfeuchter | |
| 227 | | GOST IEC 60335-2-40-2010 | Haushalts- und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-40. Zusätzliche Anforderungen an elektrische Wärmepumpen, Raumklimageräte und Luftentfeuchter | gilt bis 01.06.2017 |
| 228 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-41-2015 | Haushalts- und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-41. Besondere Anforderungen an Pumpen | |
| 229 | | GOST MEK 60335-2-41-2009 | Haushalts- und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-41. Zusätzliche Anforderungen an Pumpen | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 230 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-42-2013 | Sicherheit von Haushalts- und ähnlichen elektrischen Geräten. Teil 2-42. Besondere Anforderungen an elektrische Umluftbacköfen, Dampfgarer und Heißluftdämpfer für Großküchen | |
| 231 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-43-2012 | Sicherheit von Haushalts- und ähnlichen elektrischen Geräten. Teil 2-43. Besondere Anforderungen an Wäschetrockner und Handtuchhalter | |
| 232 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-44-2016 | Sicherheit von Haushalts- und ähnlichen elektrischen Geräten. Teil 2-44. Besondere Anforderungen an Bügelmaschinen | |
| 233 | | GOST IEC 60335-2-44-2012 | Sicherheit von Haushalts- und ähnlichen elektrischen Geräten. Teil 2-44. Besondere Anforderungen an Bügelmaschinen | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 234 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-45-2014 | Sicherheit von Haushalts- und ähnlichen elektrischen Geräten. Teil 2-45. Besondere Anforderungen an tragbare Elektrowärmewerkzeuge und ähnliche Geräte | |
| 235 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-47-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-47. Besondere Anforderungen an elektrische Kochkessel für die gewerbliche Gemeinschaftsverpflegung | |
| 236 | | STB IEC 60335-2-47-2011 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-47. Zusätzliche Anforderungen an elektrische Kochkessel für die gewerbliche Gemeinschaftsverpflegung | gilt bis 01.06.2017 |
| 237 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-48-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-48. Besondere Anforderungen an elektrische Grills und Toaster für die gewerbliche Gemeinschaftsverpflegung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 238 | Artikel 4 und 5 | STB IEC 60335-2-49-2010 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-49. Zusätzliche Anforderungen an elektrische Wärmeschränke für die gewerbliche Gemeinschaftsverpflegung | |
| 239 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-50-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-50. Besondere Anforderungen an elektrische Wasserbäder für die gewerbliche Gemeinschaftsverpflegung | |
| 240 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-51-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.51. Besondere Anforderungen an stationäre Umwälzpumpen für Heizungs- und Wasserversorgungssysteme | |
| 241 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-52-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.52. Besondere Anforderungen an Mundhygienegeräte | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 242 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-53-2014 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2.53. Besondere Anforderungen an Heizgeräte für Saunen und Infrarotkabinen | |
| 243 | | STB MEK 60335-2-53-2005 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-53. Zusätzliche Anforderungen an Heizgeräte für Saunen | gilt bis 01.06.2017 |
| 244 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-54-2014 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.54. Besondere Anforderungen an Geräte zur Oberflächenreinigung mit Flüssigkeiten oder Dampf für den Hausgebrauch | |
| 245 | | GOST IEC 60335-2-54-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.54. Besondere Anforderungen an Geräte zur Oberflächenreinigung mit Flüssigkeiten oder Dampf | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 246 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-55-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-55. Besondere Anforderungen an elektrische Geräte für Aquarien und Gartenteiche | |
| 247 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-56-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-56. Besondere Anforderungen an Projektoren und ähnliche Geräte | |
| 248 | Artikel 4 und 5 | GOST MEK 60335-2-58-2009 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-58. Zusätzliche Anforderungen an Geschirrspülmaschinen für die gewerbliche Gemeinschaftsverpflegung | |
| 249 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-59-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-59. Besondere Anforderungen an Geräte zur Vernichtung von Insekten | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 250 | GOST R 52161.2.59-2008 (MEK 60335-2-59:2006) | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.59. Besondere Anforderungen an Geräte zur Vernichtung von Insekten | gilt bis 01.06.2017 | |
| 251 | Artikel 4 und 5 | GOST MEK 60335-2-60-2002 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Zusätzliche Anforderungen an Whirlwannen und Prüfverfahren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 252 | | GOST R 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60:2008) | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.60. Besondere Anforderungen an Whirlpool-Bäder und Whirlpool-Bäder für Spa-Salons | |
| 253 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-61-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-61. Besondere Anforderungen an Wärmespeicher-Raumheizgeräte | |
| 254 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-62-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-62. Besondere Anforderungen an elektrisch beheizte Spülbecken für gewerbliche Küchen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 255 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-65-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-65. Besondere Anforderungen an Luftreinigungsgeräte | |
| 256 | | STB IEC 60335-2-65-2011 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-65. Zusätzliche Anforderungen an Luftreinigungsgeräte | gilt bis 01.06.2017 |
| 257 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-66-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-66. Besondere Anforderungen an Wasserbett-Heizungen | |
| 258 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-70-2015 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Zusätzliche Anforderungen an Melkanlagen | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 259 | GOST IEC 60335-2-70-2011 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Zusätzliche Anforderungen an Melkanlagen | gilt bis 01.01.2018 |
| 260 | STB IEC 60335-2-70-2013 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-70. Zusätzliche Anforderungen an Melkanlagen | gilt bis 01.01.2018 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 261 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-71-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-71. Besondere Anforderungen an Elektrowärmegeräte für die Aufzucht und Haltung von Tieren | |
| 262 | Artikel 4 und 5 | GOST R 52161.2.73-2011 (IEC 60335-2-73:2009) | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.73. Besondere Anforderungen an ortsfeste Tauchheizgeräte | |
| 263 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-74-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-74. Besondere Anforderungen an ortsveränderliche Tauchheizgeräte | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 264 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-75-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-75. Besondere Anforderungen an Ausgabegeräte und Warenautomaten für gewerbliche Küchen | |
| 265 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-76-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-76. Besondere Anforderungen an Elektrozaungeräte | |
| 266 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-77-2011 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Zusätzliche Anforderungen an handgeführte Rasenmäher und Prüfverfahren | |
| 267 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-78-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-78. Besondere Anforderungen an Outdoor-Barbecues | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 268 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-79-2014 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-79. Besondere Anforderungen an Hochdruckreiniger und Dampfreiniger | |
| 269 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-80-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.80. Besondere Anforderungen an Ventilatoren | |
| 270 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-81-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-81. Zusätzliche Anforderungen an Fußwärmer und Heizmatten | |
| 271 | Artikel 4 und 5 | STB IEC 60335-2-82-2011 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-82. Zusätzliche Anforderungen an Spielautomaten und Selbstbedienungsautomaten | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 272 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-83-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-83. Zusätzliche Anforderungen an beheizbare Dachrinnen für die Dachentwässerung | |
| 273 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-84-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 84. Besondere Anforderungen an Toiletten | |
| 274 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-85-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.85. Besondere Anforderungen an Dampfglätter für Textilien | |
| 275 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-86-2015 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-86. Zusätzliche Anforderungen an elektrische Fischfanggeräte | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 276 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-87-2015 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-87. Besondere Anforderungen an elektrische Betäubungsgeräte für Schlachttiere | |
| 277 | | GOST MEK 60335-2-87-2004 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-87. Zusätzliche Anforderungen an elektrische Betäubungsgeräte für Schlachttiere | gilt bis 01.01.2018 |
| 278 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-88-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-88. Besondere Anforderungen an Luftbefeuchter für den Einsatz in Heizungs-, Lüftungs- oder Klimaanlagen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 279 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-89-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-89. Besondere Anforderungen an gewerbliche Kühlgeräte mit eingebautem oder fernverstellbarem Verflüssigungssatz oder Kompressor für gewerbliche Küchen | |
| 280 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-90-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-90. Besondere Anforderungen an Mikrowellengeräte für gewerbliche Küchen | |
| 281 | Artikel 4 und 5 | GOST MEK 60335-2-92-2004 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-92. Zusätzliche Anforderungen an handgeführte Rasenlüfter und Vertikutierer | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 282 | Artikel 4 und 5 | GOST MEK 60335-2-94-2004 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-94. Zusätzliche Anforderungen an Scheren-Rasenmäher | |
| 283 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-95-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-95. Besondere Anforderungen an Antriebe für senkrecht bewegte Garagentore im Wohnbereich | |
| 284 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-96-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-96. Besondere Anforderungen an flexible Flächenheizelemente zur Raumheizung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 285 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-97-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-97. Besondere Anforderungen an Antriebe für Rollläden, Markisen und Jalousien und ähnliche Ausrüstung | |
| 286 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-98-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-98. Zusätzliche Anforderungen an Luftbefeuchter | |
| 287 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-101-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-101. Besondere Anforderungen an Verdampfer | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 288 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-102-2014 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-102. Zusätzliche Anforderungen an Geräte, die mit gasförmigem, flüssigem und festem Brennstoff betrieben werden und elektrische Anschlüsse aufweisen | |
| 289 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-103-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-103. Besondere Anforderungen an Antriebe für Tore, Türen und Fenster | |
| 290 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-104-2013 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-104. Zusätzliche Anforderungen an Geräte, die zur Rückgewinnung und/oder Rezirkulation von Kältemitteln in Klima- und Kälteanlagen bestimmt sind | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 291 | STB IEC 60335-2-104-2011 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-104. Zusätzliche Anforderungen an Geräte, die zur Rückgewinnung und/oder Rezirkulation von Kältemitteln in Klima- und Kälteanlagen bestimmt sind | gilt bis 01.06.2017 | |
| 292 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-105-2015 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-105. Zusätzliche Anforderungen an multifunktionale Duschkabinen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 293 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-106-2013 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-106. Besondere Anforderungen an beheizte Teppiche und Heizgeräte zur Raumbeheizung, die unter abnehmbarem Bodenbelag installiert sind | |
| 294 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-108-2014 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-108. Zusätzliche Anforderungen an Elektrolyseure | |
| 295 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-109-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-109. Besondere Anforderungen an Geräte zur Wasserbehandlung mit ultravioletter Strahlung | |
| 296 | Absätze eins bis vier, | GOST IEC 60358-1-2014 | Trennkondensatoren und kapazitive Spannungsteiler. Teil 1. Allgemeine Regeln | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 297 | sechster, siebter und neunter bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | ST RK IEC 60358-2012 | Kopplungskondensatoren und kapazitive Spannungsteiler | gilt bis 01.06.2017 |
| 298 | Absätze eins bis vier, sechster, siebter und neunter bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60400-2011 | Fassungen für röhrenförmige Leuchtstofflampen und Starter | |
| 299 | Absätze eins bis vier, sechster, elfter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST 31998.1-2012 | Sicherheitsanforderungen an Glühlampen. Teil 1. Wolframglühlampen für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Beleuchtungszwecke | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 300 | | STB IEC 60432-1-2008 | Glühlampen. Sicherheitsanforderungen. Teil 1. Wolframglühlampen für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Beleuchtungszwecke | |
| 301 | Absätze eins bis sechs, elfter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60432-2-2011 | Sicherheitsanforderungen an Glühlampen. Teil 2. Wolfram-Halogenlampen für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Beleuchtungszwecke | |
| 302 | | STB IEC 60432-2-2008 | Glühlampen. Sicherheitsanforderungen. Teil 2. Wolfram-Halogenlampen für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Beleuchtungszwecke | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 303 | Absätze eins bis drei, achter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST R 54416-2011 (IEC 60432-3:2002) | Glühlampen. Sicherheitsanforderungen. Teil 3. Wolfram-Halogenlampen (nicht für Fahrzeuge) | |
| 304 | Absätze eins bis drei, sechster, achter und zehnter bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | STB IEC 60439-1-2007 | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Teil 1. Typgeprüfte und partiell typgeprüfte Kombinationen | |
| 305 | | GOST R 51321.1-2007 (IEC 60439-1:2004) | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Teil 1. Typgeprüfte und partiell typgeprüfte Kombinationen. Allgemeine technische Anforderungen und Prüfverfahren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 306 | Absätze eins bis drei, sechster, achter und zehnter bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | STB IEC 60439-2-2007 | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Teil 2. Zusätzliche Anforderungen an Sammelschienensysteme (Schienenverteiler) | |
| 307 | | GOST R 51321.2-2009 (IEC 60439-2:2005) | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Teil 2. Zusätzliche Anforderungen an Schienenverteiler | |
| 308 | Absätze eins bis drei, sechster, achter und elfter Artikel 4 | GOST IEC 60439-3-2012 | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Teil 3. Zusätzliche Anforderungen an Verteiler und Steuertafeln, die für die Bedienung durch Laien bestimmt sind, und Prüfverfahren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 309 | STB IEC 60439-3-2007 | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Teil 3. Zusätzliche Anforderungen an Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräte, die zur Installation an Orten bestimmt sind, an denen Laien Zugang haben. Verteilerschränke | gilt bis 01.06.2017 | |
| 310 | Absätze eins bis drei, sechster, achter | GOST IEC 60439-4-2013 | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Teil 4. Zusätzliche Anforderungen an Baustromverteiler | |
| 311 | und elfter | STB IEC | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen | gilt |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Artikel 4 | 60439-4-2007 | und Steuerung. Teil 4. Zusätzliche Anforderungen an Baustromverteiler | bis 01.06.2017 |
| 312 | | GOST R | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen zur Verteilung | gilt |
| | | 51321.4-2011 (IEC 60439-4-2005) | und Steuerung. Teil 4. Zusätzliche Anforderungen an Baustromverteiler (Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen für Baustellen) | bis 01.06.2017 |
| 313 | Absatz zwölf | GOST R | Grundprinzipien und Sicherheitsprinzipien für die Schnittstelle | |
| | Artikel 4, Artikel 5 | 50462-2009 (IEC 60446:2007) | "Mensch-Maschine", Ausführung und Kennzeichnung. Kennzeichnung von Leitern durch Farben und alphanumerische Bezeichnungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 314 | Absätze eins, zwei, sechs und zwölf Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60477-2013 | Gleichstrom-Präzisionswiderstände für Laboratorien | |
| 315 | Absätze | GOST IEC | Laboratoriums-Widerstandsnormale. Teil 2. Normale | |
| | eins, zwei, sechs und zwölf Artikel 4, Artikel 5 | 60477-2-2013 | Wechselstrom-Widerstandsnormale für Laboratorien | |
| 316 | Artikel 4 | ST RK IEC 60502-1-2012 | Starkstromkabel mit extrudierter Isolierung und Kabelgarnituren für Nennspannungen von 1 kV (Um=1, 2kV) bis 30 kV (Um=36kV). Teil 1. Kabel für Nennspannungen 1 kV (Um=1, 2kV) und 3 kV (Um=3, 6kV) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 317 | | STB IEC 60502-1-2012 | Starkstromkabel mit extrudierter Isolierung und Kabelarmaturen für Nennspannungen von 1 kV (Um = 1,2 kV) bis 30 kV (Um = 36 kV). Teil 1. Kabel für Nennspannungen von 1 kV (Um = 1,2 kV) und 3 kV (Um = 3,6 kV) | |
| 318 | Absätze erster, zweiter, sechster und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60519-1-2011 | Sicherheit elektrothermischer Geräte. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 319 | Absätze erster, zweiter, sechster, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 31636.2-2012 (IEC 60519-2:1992) | Sicherheit elektrothermischer Geräte. Teil 2. Besondere Anforderungen an Anlagen zur Widerstandserwärmung | |
| 320 | Absätze erster, zweiter, sechster und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) | Sicherheit elektrothermischer Geräte. Teil 3. Besondere Anforderungen an elektrothermische Einrichtungen zur induktiven und direkten Widerstandserwärmung und an Induktionsöfen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 321 | Absätze erster bis dritter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60519-4-2015 | Sicherheit elektrothermischer Geräte. Teil 4. Zusätzliche Anforderungen an Geräte von Lichtbogenöfen | |
| 322 | Absätze erster bis dritter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R 54372-2011 (IEC 60519-6:2002) | Sicherheit elektrothermischer Geräte. Teil 6. Technische Sicherheitsbedingungen für industrielle Mikrowellen-Erwärmungsgeräte | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 323 | Absätze erster bis dritter, fünfter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 31636.7-2012 (IEC 60519-7:1983) | Sicherheit elektrothermischer Geräte. Teil 7. Besondere Anforderungen an Elektronenstrahlöfen | |
| 324 | Absätze erster bis dritter, fünfter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60519-8-2015 | Elektrowärmeanlagen. Sicherheit. Teil 8. Besondere Anforderungen an Elektroschlacke-Umschmelzöfen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 325 | Absätze erster bis dritter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R 54371-2011 (IEC 60519-9:2005) | Sicherheit elektrothermischer Geräte. Teil 9. Besondere Anforderungen an Hochfrequenzanlagen zur dielektrischen Erwärmung | |
| 326 | Absätze erster bis dritter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60519-10-2015 | Elektrowärmeanlagen. Sicherheit. Teil 10. Besondere Anforderungen an elektrische Widerstandsheizsysteme für industrielle und gewerbliche Anwendung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 327 | Absätze erster bis dritter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60519-21-2015 | Elektrowärmeanlagen. Sicherheit. Teil 21. Besondere Anforderungen an Anlagen zur Widerstandserwärmung. Geräte zum Erwärmen und Schmelzen von Glas | |
| 328 | Absätze erster, zweiter, sechster und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60523-2014 | Gleichstrom-Potentiometer | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 329 | Absätze erster, zweiter, sechster und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 11282-93 (IEC 524-75) | Resistive Gleichspannungsteiler | |
| 330 | Absätze erster, dritter, siebter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 14254-2015 (IEC 60529:2013) | Schutzgrade durch Gehäuse (IP-Code) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 331 | GOST 14254-96 (IEC 529-89) | Schutzgrade durch Gehäuse (IP-Code) | gilt bis zum 01.01.2018 | |
| 332 | Absätze erster, sechster und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST 7165-93 (IEC 564-77) | Gleichstrom-Messbrücken für Widerstandsmessung | |
| 333 | Absätze erster bis dritter, sechster, elfter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60570-2012 | Stromschienensysteme für Leuchten | |
| 334 | | GOST IEC 60570-2-1-2011 | Stromschienensysteme für Leuchten. Teil 2. Kombinierte Stromschienensysteme. Abschnitt 1. Stromschienensysteme der Klassen I und II | gilt bis zum 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 335 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-1-2013 | Leuchten. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | |
| 336 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-1-2011 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 1. Ortsfeste Leuchten für allgemeine Zwecke | |
| 337 | | STB IEC 598-2-1-99 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 1. Ortsfeste Leuchten für allgemeine Zwecke | gilt bis zum 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 338 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-2-2012 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 2. Einbauleuchten | |
| 339 | | STB IEC 60598-2-2-99 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 2. Einbauleuchten | gilt bis zum 01.06.2017 |
| 340 | | GOST IEC 60598-2-3-2012 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 3. Leuchten für Straßen- und Wegebeleuchtung | |
| 341 | | STB IEC 60598-2-3-2009 | Leuchten. Teil 2-3. Zusätzliche Anforderungen an Leuchten für Straßen- und Wegebeleuchtung | |
| 342 | Absätze erster bis vierter | GOST IEC 60598-2-4-2012 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 4. Tragbare Leuchten für allgemeine Zwecke | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 343 | und sechster bis zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | STB IEC 60598-2-4-99 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 4. Tragbare Leuchten für allgemeine Zwecke | gilt bis zum 01.06.2017 |
| 344 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-5-2012 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 5. Flutlichtstrahler | |
| 345 | | STB IEC 60598-2-5-2002 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 5. Flutlichtstrahler | gilt bis zum 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 346 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-6-2012 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 6. Leuchten mit eingebauten Transformatoren oder Konvertern für Glühlampen | |
| 347 | | STB IEC 60598-2-6-2002 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 6. Leuchten mit eingebauten Transformatoren oder Konvertern für Glühlampen | gilt bis zum 01.06.2017 |
| 348 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-7-2011 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 7. Tragbare Leuchten für den Gartenbereich | |
| 349 | | STB IEC 60598-2-7-2002 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 7. Tragbare Leuchten für den Gartenbereich | gilt bis zum 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-8-2011 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 8. Handleuchten | |
| 351 | | STB IEC 60598-2-8-2002 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 8. Handleuchten | gilt bis zum 01.06.2017 |
| 352 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-9-2011 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 9. Leuchten für Foto- und Filmaufnahmen (nichtprofessionell) | |
| 353 | | STB IEC 60598-2-9-2003 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 9. Leuchten für Foto- und Filmaufnahmen (nichtprofessionell) | gilt bis zum 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 354 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-10-2012 | Leuchten. Teil 2-10. Besondere Anforderungen. Tragbare Kinderleuchten | |
| 355 | | STB IEC 60598-2-10-2003 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 10. Tragbare Spielleuchten für Kinder | gilt bis zum 01.06.2017 |
| 356 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST R IEC 60598-2-11-2010 | Leuchten. Teil 2-11. Besondere Anforderungen. Aquarienleuchten | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 357 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | STB IEC 60598-2-12-2009 | Leuchten. Teil 2-12. Zusätzliche Anforderungen an Nachtlichter zum Einstecken in Steckdosen | |
| 358 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-13-2011 | Leuchten. Teil 2-13. Besondere Anforderungen. Bodeneinbauleuchten | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 359 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-14-2014 | Leuchten. Teil 2-14. Zusätzliche Anforderungen. Leuchten für röhrenförmige Gasentladungslampen mit kaltem Kathodenanschluss (Neonlampen) und ähnliche Betriebsmittel | |
| 360 | | GOST IEC 60598-2-17-2011 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 17. Leuchten für die Innen- und Außenbeleuchtung von Bühnen, Fernseh-, Film- und Fotostudios | |
| 361 | | STB IEC 598-2-17-2002 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 17. Leuchten für die Innen- und Außenbeleuchtung von Bühnen, Fernseh-, Film- und Fotostudios | gilt bis zum 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 362 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-19-2012 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 19. Ventilierte Leuchten. Sicherheitsanforderungen | |
| 363 | | STB IEC 60598-2-19-2003 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 19. Ventilierte Leuchten. Sicherheitsanforderungen | gilt bis zum 01.06.2017 |
| 364 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-20-2012 | Leuchten. Teil 2-20. Besondere Anforderungen. Lichterketten | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 365 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-22-2012 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 22. Leuchten für Notbeleuchtung | |
| 366 | | STB IEC 60598-2-22-2011 | Leuchten. Teil 2-22. Zusätzliche Anforderungen. Leuchten für Notbeleuchtung | |
| 367 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-23-2012 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 23. Lichtsysteme mit Kleinspannung für Glühlampen | |
| 368 | | STB IEC 60598-2-23-2002 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 23. Lichtsysteme mit Kleinspannung für Glühlampen | |
| 369 | Absätze eins bis vier | GOST IEC 60598-2-24-2011 | Leuchten. Teil 2-24. Besondere Anforderungen. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 370 | und sechs bis | STB MEK | Leuchten. Teil 2-24. Leuchten mit Begrenzung | gilt |
| | zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | 60598-2-24-2002 | der Oberflächentemperatur | bis 01.06.2017 |
| 371 | Absätze | GOST IEC | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 25. | |
| | eins bis vier und sechs bis zwölf | 60598-2-25-2011 | Leuchten für die Verwendung in klinischen Bereichen von Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen | |
| 372 | | STB MEK | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 25. | gilt |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | des Artikels 4, Artikel 5 | 60598-2-25-2002 | Leuchten für die Verwendung in klinischen Bereichen von Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen | bis 01.06.2017 |
| 373 | Absätze eins bis drei, sechs, sieben, elf und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60618-2013 | Induktive Spannungsteiler | |
| 374 | Absätze | GOST IEC | Isolationskoordination für Geräte in Niederspannungssystemen. | |
| | eins und sechs des Artikels 4 | 60664-3-2015 | Teil 3. Verwendung von Beschichtungen, Verguss und Formgebung zum Schutz gegen Verschmutzung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 375 | Absätze | STB IEC | Elektroakustik. Audiologische Geräte. Teil 1. | |
| | eins, fünf und zwölf des Artikels 4 | 60645-1-2014 | Tonaudiometer | |
| 376 | Absätze | GOST R | Natriumdampf-Hochdrucklampen. Betriebs- | |
| | eins, fünf und zwölf des Artikels 4 | 53073-2008 (MEK 60662:2002) | anforderungen | |
| 377 | Absätze | GOST R MEK 60664.1-2012 | Isolationskoordination für Geräte in Niederspannungs- | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | eins, drei und sechs des Artikels 4 | systemen. Teil 1. Grundsätze, Anforderungen und Prüfungen | | |
| 378 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30850.1-2002 | Schalter für Hausinstallationen und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | |
| 379 | | GOST R 51324.1-2012 (MEK 60669-1:2007) | Schalter für Hausinstallationen und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 380 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30850.2.1-2002 | Schalter für Hausinstallationen und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen. Teil 2-1. Zusätzliche Anforderungen an Halbleiterschalter und Prüfverfahren | |
| 381 | | GOST R 51324.2.1-2012 (MEK 60669-2-1:2009) | Schalter für Hausinstallationen und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen. Teil 2-1. Zusätzliche Anforderungen an Halbleiterschalter | |
| 382 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30850.2.2-2002 | Schalter für Hausinstallationen und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen. Teil 2-2. Zusätzliche Anforderungen an fernbediente Schalter (FBS) und Prüfverfahren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 383 | GOST R 51324.2.2-2012 (MEK 60669-2-2:2006) | Schalter für Hausinstallationen und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen. Teil 2-2. Zusätzliche Anforderungen an fernbediente Schalter (FBS) | | |
| 384 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf | GOST 30850.2.3-2002 | Schalter für Hausinstallationen und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen. Teil 2-3. Zusätzliche Anforderungen an Zeitschalter (Timer) und Prüfverfahren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 385 | des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R 51324.2.3-2012 (MEK 60669-2-3:2006) | Schalter für Hausinstallationen und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen. Teil 2-3. Zusätzliche Anforderungen an Zeitschalter (Timer) | |
| 386 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60669-2-6-2015 | Schalter für Hausinstallationen und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen. Teil 2-6 Zusätzliche Anforderungen an Notausschalter für Außen- und Innenleuchten | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 387 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002) | Dosen und Gehäuse für elektrische Geräte zur Installation in ortsfesten elektrischen Installationen für Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 388 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60670-21-2013 | Dosen und Gehäuse für elektrische Geräte zur Installation in ortsfesten elektrischen Installationen für Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 21. Besondere Anforderungen an Dosen und Gehäuse mit Vorrichtungen zur Befestigung von Aufhängevorrichtungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 389 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R 50827.3-2009 (MEK 60670-22:2003) | Dosen und Gehäuse für elektrische Geräte zur Installation in ortsfesten elektrischen Installationen für Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 22. Besondere Anforderungen an Verbindungsdosen und -gehäuse | |
| 390 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 32126.23-2013 (IEC 60670-23:2006) | Dosen und Gehäuse für elektrische Geräte zur Installation in ortsfesten elektrischen Installationen für Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 23. Besondere Anforderungen an Bodendosen und -gehäuse | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 391 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60670-24-2013 | Dosen und Gehäuse für elektrische Geräte zur Installation in ortsfesten elektrischen Installationen für Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 24. Zusätzliche Anforderungen an Gehäuse zur Ummantelung von Schutzgeräten und anderem elektrischen Betriebsmittel mit Verlustleistung | |
| 392 | | GOST R 50827.5-2009 (MEK 60670-24:2005) | Dosen und Gehäuse für elektrische Geräte zur Installation in ortsfesten elektrischen Installationen für Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 24. Besondere Anforderungen an Dosen und Gehäuse, die für die Installation von Schutzgeräten und ähnlichen Geräten mit großer Verlustleistung bestimmt sind | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 393 | Absätze eins bis drei, elf und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60691-2012 | Schmelzeinsätze. Anforderungen und Anwendungsleitfaden | |
| 394 | Absätze eins bis drei, elf und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R MEK 60695-1-1-2003 | Prüfungen zur Brandgefahr. Teil 1-1. Leitfaden zur Bewertung der Brandgefahr elektrotechnischer Erzeugnisse. Allgemeine Grundsätze | |
| 395 | Absätze eins und zehn des Artikels 4 | GOST IEC 60715-2013 | Niederspannungs-Schaltgeräte. Installation und Befestigung auf Tragschienen elektrischer Geräte in Verteilungs- und Steuerungsanlagen | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 396 | STB MEK 60715-2006 | Niederspannungs-Schaltgeräte. Installation und Befestigung auf Tragschienen elektrischer Geräte in Verteilungs- und Steuerungsanlagen | gilt bis 01.06.2017 |
| 397 | GOST R MEK 60715-2003 | Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräte. Montage und Befestigung von elektrischen Geräten auf Schienen in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen zur Verteilung und Steuerung | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 398 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60728-11-2014 | Kabelnetze für die Übertragung von Ton- und Fernsehsignalen und interaktiven Diensten. Teil 11. Sicherheit | |
| 399 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-1-2016 | Automatische elektrische Steuer- und Regeleinrichtungen für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 400 | | GOST IEC 60730-1-2011 | Automatische elektrische Steuer- und Regeleinrichtungen für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | gilt bis 01.01.2018 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-2-2011 | Automatische elektrische Steuer- und Regeleinrichtungen für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-2. Besondere Anforderungen an thermische Motorschutzeinrichtungen | |
| 402 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-3-2014 | Automatische elektrische Steuer- und Regeleinrichtungen für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-3. Besondere Anforderungen an thermische Schutzeinrichtungen für Vorschaltgeräte von röhrenförmigen Leuchtstofflampen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 403 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-4-2011 | Automatische elektrische Steuer- und Regeleinrichtungen für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-4. Besondere Anforderungen an thermische Motorschutzeinrichtungen für Motorverdichter hermetischer und halbhermetischer Bauart und Prüfverfahren | |
| 404 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-5-2012 | Automatische elektrische Steuer- und Regeleinrichtungen für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-5. Zusätzliche Anforderungen an automatische elektrische Brennersteuerungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 405 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-6-2014 | Automatische elektrische Steuer- und Regeleinrichtungen für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-6. Besondere Anforderungen an automatische elektrische Steuereinrichtungen, Druckfühler, einschließlich Anforderungen an mechanische Eigenschaften | |
| 406 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-7-2011 | Automatische elektrische Steuer- und Regeleinrichtungen für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-7. Besondere Anforderungen an Zeitsteuergeräte und Zeitschalter | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 407 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-8-2012 | Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-8. Zusätzliche Anforderungen an elektrisch betriebene Wasserventile, einschließlich Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften | |
| 408 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-9-2011 | Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-9. Besondere Anforderungen an temperaturabhängige Regel- und Steuergeräte und Prüfverfahren | |
| 409 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-10-2013 | Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-10. Besondere Anforderungen an Motorstartrelais | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 410 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) | Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-11. Besondere Anforderungen an Energieregler | |
| 411 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-12-2012 | Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-12. Zusätzliche Anforderungen an elektrisch betätigte Türschlösser | |
| 412 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-13-2015 | Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-13. Besondere Anforderungen an feuchtigkeitsempfindliche Regel- und Steuergeräte | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 413 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-14-2012 | Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-14. Zusätzliche Anforderungen an elektrische Stellantriebe | |
| 414 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-15-2013 | Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-15. Besondere Anforderungen an automatische elektrische Regel- und Steuergeräte, die auf Luftdurchfluss, Wasserdurchfluss und Wasserstand ansprechen | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 415 | GOST R 53994.2.15-2011 (IEC 60730-2-15:2008) | Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2.15. Besondere Anforderungen an automatische elektrische Regel- und Steuergeräte, die auf Luftdurchfluss, Wasserdurchfluss und Wasserstand ansprechen | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 416 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-19-2012 | Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-19. Besondere Anforderungen an elektrisch betätigte Ölventile, einschließlich mechanischer Anforderungen | |
| 417 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-1-2011 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 418 | | GOST R IEC 60745-1-2009 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 419 | | STB IEC 60745-1-2012 | Handgeführte elektromechanische Werkzeuge. Sicherheit. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 420 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-1-2014 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-1. Besondere Anforderungen an Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen | |
| 421 | | GOST IEC 60745-2-1-2011 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-1. Besondere Anforderungen an Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen | gilt bis 01.06.2017 |
| 422 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-2-2011 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-2. Besondere Anforderungen an Schrauber und Schlagschrauber | |
| 423 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R IEC 60745-2-3-2011 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-3. Besondere Anforderungen an Schleifer, Tellerschleifer und Polierer mit rotierender Bewegung des Einsatzwerkzeugs | |

| Nr. | Elemente des Technischen Regelwerks der Zollunion | Bezeichnung der Norm | Name der Norm | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 424 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-4-2011 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-4. Besondere Anforderungen an Flächenschleifer und Bandschleifer | |
| 425 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-5-2014 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-5. Besondere Anforderungen an Kreissägen | |
| 426 | | GOST IEC 60745-2-5-2011 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-5. Besondere Anforderungen an Kreissägen | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 427 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-6-2014 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-6. Besondere Anforderungen an Hämmer und Bohrhämmer | |
| 428 | | GOST IEC 60745-2-6-2011 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-6. Besondere Anforderungen an Hämmer und Bohrhämmer | gilt bis 01.06.2017 |
| 429 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30700-2000 (IEC 745-2-7-89) | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Spritzpistolen für nichtentflammbare Flüssigkeiten | |
| 430 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-8-2011 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-8. Besondere Anforderungen an Blechscheren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 431 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-9-2011 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-9. Besondere Anforderungen an Gewindeschneidmaschinen | |
| 432 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-11-2014 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-11. Besondere Anforderungen an Sägen mit hin- und hergehender Bewegung des Einsatzwerkzeugs (Stichsägen und Säbelsägen) | |
| 433 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-12-2013 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-12. Zusätzliche Verfahren für Vibratoren zum Verdichten von Betonmischung | |
| 434 | | GOST R MEK 60745-2-12-2011 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-12. Besondere Anforderungen an Vibratoren zum Verdichten von Beton | anzuwenden bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 435 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30506-97 (MEK 745-2-13-89) | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Kettensägen | |
| 436 | | GOST R IEC 60745-2-13-2012 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-13. Besondere Anforderungen an Kettensägen | |
| 437 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-14-2014 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-14. Besondere Anforderungen an Hobel | |
| 438 | | GOST IEC 60745-2-14-2011 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-14. Besondere Anforderungen an Hobel | anzuwenden bis 01.04.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 439 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30505-97 (MEK 745-2-15-84) | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Maschinen zum Schneiden von Hecken und Rasen | |
| 440 | | GOST R MEK 60745-2-15-2012 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-15. Besondere Anforderungen an Maschinen zum Schneiden von Hecken | |
| 441 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30701-2001 (MEK 745-2-16-93) | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Klammergeräte | |
| 442 | | GOST R MEK 60745-2-16-2012 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-16. Besondere Anforderungen an Klammergeräte | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 443 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-17-2014 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-17. Besondere Anforderungen an handgeführte Oberfräsen und Kantenschneidmaschinen | |
| 444 | | GOST R MEK 60745-2-17-2010 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-17. Besondere Anforderungen an handgeführte Oberfräsen und Kantenschneidmaschinen | anzuwenden bis 01.04.2017 |
| 445 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-18-2014 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-18. Besondere Anforderungen an Umreifungsmaschinen | |
| 446 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-19-2014 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-18. Besondere Anforderungen an Lamellenmaschinen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 447 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R MEK 60745-2-20-2011 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-20. Besondere Anforderungen an Bandsägen | |
| 448 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-21-2014 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-21. Besondere Anforderungen an Rohrreinigungsmaschinen | |
| 449 | Absätze | GOST IEC | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Verfahren | |
| | erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | 60745-2-22-2014 | der Prüfungen. Teil 2-22. Besondere Anforderungen an Trennmaschinen | |
| 450 | Absätze | GOST IEC | Elektroinstallationsgeräte. Verbindungsleitungen und Leitungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | erster, vierter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | 60799-2011 | für Zwischenverbindungen | |
| 451 | Artikel 4 | GOST R MEK 60800-2012 | Heizkabel mit Nennspannung 300/500 V für Raumheizung und Verhinderung von Eisbildung | |
| 452 | Absätze | GOST IEC | Sicherheit von Lasergeräten. Teil 1. Klassifizierung | |
| | erster – dritter, fünfter und zwölfter | 60825-1-2013 | der Ausrüstung, Anforderungen und Leitfaden für Benutzer | |
| 453 | | STB IEC | Sicherheit von Laserprodukten. Teil 1. Klassifizierung | anzuwenden |
| | des Artikels 4, Artikel 5 | 60825-1-2011 | der Ausrüstung und Anforderungen | bis 01.06.2017 |
| 454 | Absätze | GOST IEC | Sicherheit von Lasergeräten. Teil 2. Sicherheit | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | erster, fünfter, zehnter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | 60825-2-2013 | von faseroptischen Kommunikationssystemen | |
| 455 | Absatz zwölfter | GOST IEC | Sicherheit von Lasergeräten. Teil 4. Schutzmittel gegen | |
| | des Artikels 4, Artikel 5 | 60825-4-2014 | Laserstrahlung | |
| 456 | Absätze | GOST IEC | Sicherheit von Lasergeräten. Teil 12. Sicherheit | |
| | erster, fünfter, zehnter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | 60825-12-2013 | von optischen Freiraum-Kommunikationssystemen zur Informationsübertragung | |
| 457 | Absätze erster, | GOST IEC | Verschiedene Lampenfassungen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | dritter, sechster, achter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | 60838-1-2011 | und Prüfverfahren | |
| 458 | Absätze erster, dritter, fünfter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60838-2-1-2014 | Verschiedene Lampenfassungen. Teil 2-1. Besondere Anforderungen an Fassungen S14 | |
| 459 | Absätze erster, dritter, fünfter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60838-2-2-2013 | Lampenfassungen verschiedener Typen. Teil 2-2. Zusätzliche Anforderungen. Verbinder für Module mit Leuchtdioden | |
| 460 | | GOST R MEK 60838-2-2-2011 | Verschiedene Lampenfassungen. Teil 2-2. Besondere Anforderungen. Verbinder für LED-Module | anzuwenden bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 461 | Absätze erster, dritter, fünfter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60884-1-2013 | Steckverbinder für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | |
| 462 | Absätze erster, dritter, fünfter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30988.2.2-2012 (IEC 60884-2-2:1989) | Steckverbinder für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 2. Zusätzliche Anforderungen an Gerätesteckdosen und Prüfverfahren | |
| 463 | Absätze erster, dritter, fünfter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30988.2.5-2003 (MEK 60884-2-5:1995) | Steckverbinder für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 2. Zusätzliche Anforderungen an Adapter und Prüfverfahren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 464 | Absätze erster, dritter, fünfter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997) | Steckverbinder für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 2-6. Zusätzliche Anforderungen an Steckdosen mit verriegelten Schaltern für feste Installationen und Prüfverfahren | |
| 465 | Absätze eins, drei, fünf, sechs, acht und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60884-2-7-2013 | Steckverbinder für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 2-7. Zusätzliche Anforderungen an Verlängerungsleitungssätze | |
| 466 | Absätze eins – drei, sechs, acht, zehn und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R 50345-2010 (IEC 60898-1:2003) | Elektrisches Installationsmaterial. Leitungsschutzschalter für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke. Teil 1. Leitungsschutzschalter für Wechselstrom | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 467 | Absätze eins, sechs, acht und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60898-2-2011 | Leitungsschutzschalter für den Überstromschutz von elektrischen Anlagen für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 2. Leitungsschutzschalter für Wechsel- und Gleichstrom | |
| 468 | Absätze eins, zwei, sechs, elf und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60931-1-2013 | Nichtselbstheilende Leistungs-Parallelkondensatoren für Wechselstromsysteme mit einer Nennspannung bis einschließlich 1000 V. Teil 1. Allgemeines. Kennwerte, Prüfung und Bemessungswerte. Sicherheitstechnische Anforderungen. Anleitung für Montage und Betrieb | |
| 469 | Absätze | GOST IEC | Leistungs-Parallelkondensatoren | |
| | eins und sechs des Artikels 4 | 60931-2-2013 | nichtselbstheilend für Systeme mit Wechselstrom und Nennspannung bis 1000 V (einschließlich). Teil 2. Alterungsprüfung und Zerstörungsprüfung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 470 | Absätze | GOST IEC | Leistungs-Parallelkondensatoren | |
| | eins, sechs und acht des Artikels 4 | 60931-3-2013 | nichtselbstheilend für Wechselstromsysteme mit Nennspannung bis einschließlich 1000 V. Teil 3. Eingebaute Sicherungen | |
| 471 | Absätze eins – drei, sechs – acht, | GOST IEC 60934-2015 | Schutzschalter für Geräte (CBE) | |
| 472 | | GOST R | Schutzschalter für elektrische Betriebsmittel (CBE) | gilt |
| | zehn und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | 50031-2012 (IEC 60934:2007) | | bis 01.06.2017 |
| 473 | Absätze | GOST IEC | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 1. | |
| | eins – drei, sechs – acht, | 60947-1-2014 | Allgemeine Regeln | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 474 | | GOST | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 1. | gilt |
| | zehn und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | 30011.1-2012 (IEC 60947-1:2004) | Allgemeine Anforderungen | bis 01.06.2017 |
| 475 | Absätze | GOST IEC | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 2. | |
| | eins – drei, sechs – acht, | 60947-2-2014 | Leitungsschutzschalter | |
| 476 | | GOST R | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 2. | gilt |
| | zehn und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | 50030.2-2010 (IEC 60947-2:2006) | Leitungsschutzschalter | bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 477 | | ST RK IEC | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. Teil 2. | wird angewendet |
| | | 60947-2-2012 | Leistungsschalter | bis 01.06.2017 |
| 478 | Absätze erster bis dritter, sechster bis achter, zehnter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30011.3-2002 (IEC 60947-3:1999) | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. Teil 3. Lastschalter, Trennschalter, Lasttrennschalter und Gerätekombinationen mit Sicherungen | |
| 479 | | GOST R 50030.3-2012 (IEC 60947-3:2008) | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. Teil 3. Lastschalter, Trennschalter, Lasttrennschalter und Gerätekombinationen mit Sicherungen | |
| 480 | | ST RK IEC 60947-3-2011 | Niederspannungsschaltgeräte und -steuerungen. Teil 3. Lastschalter, Trennschalter, Lasttrennschalter und Sicherungsblöcke | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 481 | Absätze erster bis dritter, sechster bis achter, zehnter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60947-4-1-2015 | Niederspannungsschaltgeräte und -steuerungen. Teil 4-1. Schütze und Motorstarter. Elektromechanische Schütze und Motorstarter | |
| 482 | | GOST R 50030.4.1-2012 (IEC 60947-4-1:2009) | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. Teil 4. Schütze und Starter. Abschnitt 1. Elektromechanische Schütze und Starter | wird angewendet bis 01.06.2017 |
| 483 | | ST RK IEC 60947-4-1-2011 | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. Teil 4-1. Schütze und Starter. Elektromechanische Schütze und Motorstarter | wird angewendet bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 484 | Absätze erster bis dritter, sechster bis achter, zehnter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R 50030.4.2-2012 (IEC 60947-4-2:2007) | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. Teil 4. Schütze und Starter. Abschnitt 2. Halbleiter-Steuerungen und -Starter für Wechselstromkreise | |
| 485 | | GOST IEC 60947-5-1-2014 | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. Teil 5-1. Steuergeräte und Schaltelemente. Elektromechanische Steuergeräte | |
| 486 | | GOST 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. Teil 5. Steuergeräte und Schaltelemente. Kapitel 1. Elektromechanische Geräte für Steuerstromkreise | wird angewendet bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 487 | STB IEC 60947-5-1-2012 | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. Teil 5-1. Geräte in Hilfsstromkreisen und Schaltelemente. Elektromechanische Geräte in Hilfsstromkreisen | wird angewendet bis 01.06.2017 | |
| 488 | Absätze erster bis dritter, sechster bis achter, zehnter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60947-5-2-2012 | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. Teil 5-2. Steuergeräte und Schaltelemente. Berührungslose Sensoren | |
| 489 | | GOST R 50030.5.2-99 (IEC 60947-5-2-97) | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. Teil 5-2. Steuergeräte und Schaltelemente. Berührungslose Sensoren | wird angewendet bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 490 | Absätze erster bis dritter, sechster bis achter, zehnter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60947-5-3-2014 | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. Teil 5-3. Steuergeräte und Schaltelemente. Anforderungen an nahe beieinander angeordnete Geräte mit definiertem Verhalten unter Fehlerbedingungen | |
| 491 | Absätze erster, sechster und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30011.5.5-2012 (IEC 60947-5-5:2003) | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. Teil 5-5. Steuergeräte und Schaltelemente für Steuerstromkreise. Elektrische Not-Halt-Geräte mit mechanischer Verriegelungsfunktion | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 492 | Absätze erster bis vierter, sechster bis zehnter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30011.6.1-2012 | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. Teil 6. Multifunktionale Geräte. Abschnitt 1. Automatische Umschaltgeräte | |
| 493 | | STB IEC 60947-6-1-2012 | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. Teil 6-1. Multifunktionale Ausrüstung. Umschaltausrüstung | |
| 494 | | GOST R 50030.6.1-2010 (IEC 60947-6-1:2005) | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. Teil 6. Multifunktionale Geräte. Abschnitt 1. Umschaltgeräte | |
| 495 | Absätze erster bis vierter, sechster bis zehnter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60947-6-2-2013 | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. Teil 6-2. Multifunktionale Ausrüstung. Steuer- und Schutzschaltgeräte (oder -ausrüstung) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 496 | GOST R 50030.6.2-2011 (IEC 60947-6-2:2007) | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. Teil 6. Multifunktionale Geräte. Abschnitt 2. Steuer- und Schutzschaltgeräte (oder -ausrüstung) (KUUZ) | wird angewendet bis 01.06.2017 | |
| 497 | Absätze erster bis vierter, sechster bis zehnter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7-1:2002) | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. Teil 7. Elektrisches Zusatzgerät. Abschnitt 1. Reihenklemmen für Kupferleiter | |
| 498 | Absätze | GOST | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. Teil 7. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | erster bis vierter, | 30011.7.2-2012 | Elektrisches Zusatzgerät. Abschnitt 2. Klemmen | |
| | sechster bis zehnter | (IEC | Schutzleiterklemmen zum Anschluss von Kupfer- | |
| | und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | 60947-7-2:2002) | Leitern | |
| 499 | Absätze | GOST R | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. | |
| | erster bis vierter, | 50030.7.3-2009 | Teil 7.3. Elektrisches Zusatzgerät. Anforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | sechster bis zehnter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | (IEC 60947-7-3:2002) | Sicherheitsanforderungen an Sicherungsklemmen | |
| 500 | Absätze | GOST IEC | Niederspannungsschaltgeräte und -steuerungen | |
| | erster bis vierter, sechster bis zehnter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | 60947-7-4-2015 | komplett. Teil 7-4. Zusatzgeräte. PCB-Reihenklemmen für Kupferleiter | |
| 501 | Absätze | GOST IEC | Niederspannungsschalt- und -steuergeräte. Teil 8. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | erster bis vierter, sechster bis zehnter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | 60947-8-2015 | Steuergeräte für eingebauten Wärmeschutz (PTC) rotierender elektrischer Maschinen | |
| 502 | Absätze | GOST IEC | Einrichtungen der Informationstechnik. Anforderungen | |
| | erster bis vierter und sechster bis zwölfter | 60950-1-2014 | Sicherheit. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 503 | | GOST IEC | Einrichtungen der Informationstechnik. Anforderungen | wird angewendet |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Artikel 4, Artikel 5 | 60950-1-2011 | Sicherheit. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | bis 01.06.2017 |
| 504 | | STB MEK | Geräte der Informationstechnik. Sicherheit. | wird angewendet |
| | | 60950-1-2003 | Teil 1. Allgemeine Anforderungen | bis 01.06.2017 |
| 505 | Absätze | GOST IEC | Geräte der Informationstechnik. Anforderungen | |
| | erster, zweiter und sechster bis zehnter Artikel 4 | 60950-21-2013 | Sicherheit. Teil 21. Fernspeisung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 506 | Absätze erster bis vierter, sechster bis zehnter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60950-22-2013 | Geräte der Informationstechnik. Sicherheitsanforderungen. Teil 22. Geräte für die Installation im Freien | |
| 507 | Absätze erster bis vierter, sechster bis zehnter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST R MEK 60950-23-2011 | Geräte der Informationstechnik. Sicherheitsanforderungen. Teil 23. Geräte zur Speicherung großer Datenmengen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 508 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST 31999-2012 (IEC 60968:1988) | Lampen mit eingebauten Vorschaltgeräten für die Allgemeinbeleuchtung. Sicherheitsanforderungen | |
| 509 | | STB IEC 60968-2008 | Lampen mit eingebauten Vorschaltgeräten für die Allgemeinbeleuchtung. Sicherheitsanforderungen | wird angewendet bis 01.06.2017 |
| 510 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST R MEK 60974-1-2012 | Geräte für das Lichtbogenschweißen. Teil 1. Schweißstromquellen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 511 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60974-2-2014 | Geräte für das Lichtbogenschweißen. Teil 2. Flüssigkeitskühlsysteme | |
| 512 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60974-3-2014 | Geräte für das Lichtbogenschweißen. Teil 3. Lichtbogenzünd- und -stabilisierungseinrichtungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 513 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60974-5-2014 | Geräte für das Lichtbogenschweißen. Teil 5. Drahtvorschubeinrichtungen | |
| 514 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60974-7-2015 | Geräte für das Lichtbogenschweißen. Teil 7. Brenner | |
| 515 | | ST RK MEK 60974-7-2011 | Geräte für das Lichtbogenschweißen. Teil 7. Brenner | wird angewendet bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 516 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60974-8-2014 | Geräte für das Lichtbogenschweißen. Teil 8. Gasversorgungspulte für Schweiß- und Plasmaschneidsysteme | |
| 517 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60974-11-2014 | Geräte für das Lichtbogenschweißen. Teil 11. Elektrodenhalter | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 518 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60974-12-2014 | Geräte für das Lichtbogenschweißen. Teil 12. Verbindungseinrichtungen für Schweißkabel | |
| 519 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST 31195.1-2012 (IEC 60998-1:1990) | Verbindungseinrichtungen für Niederspannungsstromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 520 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60998-2-1-2013 | Verbindungseinrichtungen für Niederspannungsstromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 2-1. Zusätzliche Anforderungen an Verbindungseinrichtungen mit Schraubklemmen, die als einzelne Baueinheiten verwendet werden | |
| 521 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60998-2-2-2013 | Verbindungseinrichtungen für Niederspannungsstromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 2-2. Zusätzliche Anforderungen an Verbindungseinrichtungen mit schraubenlosen Klemmen, die als einzelne Baueinheiten verwendet werden | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 522 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2-3:1991) | Verbindungseinrichtungen für Niederspannungsstromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 2-3. Zusätzliche Anforderungen an Kontaktklemmen, die die Isolierung von Kupferleitern für deren Verbindung durchdringen | |
| 523 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60998-2-4-2013 | Verbindungseinrichtungen für Niederspannungsstromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 2-4. Zusätzliche Anforderungen an Verbindungseinrichtungen durch Verdrillen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 524 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999) | Verbindungseinrichtungen. Sicherheitsanforderungen an Kontaktklemmen. Teil 1. Anforderungen an Schraub- und schraubenlose Kontaktklemmen für die Verbindung von Kupferleitern mit einem Nennquerschnitt von 0,2 bis 35 $mm^2$ | |
| 525 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) | Verbindungseinrichtungen. Sicherheitsanforderungen an Kontaktklemmen. Teil 2. Zusätzliche Anforderungen an Schraub- und schraubenlose Kontaktklemmen für die Verbindung von Kupferleitern mit einem Nennquerschnitt von 35 bis 300 $mm^2$ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 526 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61008-1-2012 | Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | |
| 527 | | GOST R 51326.1-99 (MEK 61008-1-96) | Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | wird angewendet bis 01.06.2017 |
| 528 | Absätze | GOST | Fehlerstromschutzschalter, gesteuert durch Differenzstrom, | |
| | erster bis vierter und | 31601.2.1-2012 | strom, für Haushalt und ähnliche Zwecke ohne eingebauten | |
| | sechster bis zwölfter | (IEC | Schutz gegen Überstrom. Teil 2-1. Anwendbarkeit der grundlegenden Normen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Artikel 4, Artikel 5 | 61008-2-1:1990) | auf Fehlerstromschutzschalter, die funktional unabhängig von der Netzspannung sind | |
| 529 | Absätze | GOST IEC | Fehlerstromschutzschalter, die bei Reststrom auslösen, | |
| | erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | 61009-1-2014 | Strom, mit eingebautem Schutz gegen Überlaststrom, für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 1. Allgemeine Regeln | |
| 530 | | GOST R | Fehlerstromschutzschalter, gesteuert durch Differenzstrom, | wird angewendet |
| | | 51327.1-2010 (MEK 61009-1:2006) | strom, für Haushalt und ähnliche Zwecke mit eingebautem Schutz gegen Überstrom. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 531 | Absätze | GOST | Fehlerstromschutzschalter, gesteuert durch Differenzstrom, | |
| | erster bis vierter und | 31225.2.1-2012 | strom, für Haushalt und ähnliche Zwecke mit eingebautem | |
| | sechster bis zwölfter | (IEC | Schutz gegen Überstrom. Teil 2-1. Anwendbarkeit der grundlegenden Normen | |
| | Artikel 4, Artikel 5 | 61009-2-1:1991) | auf Fehlerstromschutzschalter mit eingebautem Schutz, die funktional unabhängig von der Netzspannung sind | |
| 532 | Absätze | GOST IEC | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer- und Regelgeräte | |
| | erster – vierter und sechster – zwölfter | 61010-1-2014 | und von Laborgeräten. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 533 | | GOST | Sicherheit elektrischer Geräte für Messungen, | angewendet |
| | Artikel 4, Artikel 5 | 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) | Steuerung und Laboranwendung. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | bis 01.06.2017 |
| 534 | | GOST | Sicherheit elektrischer Kontroll- und Messgeräte | angewendet |
| | | 12.2.091-2002 | und von Laborgeräten. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | bis 01.06.2017 |
| 535 | Absätze | GOST IEC | Sicherheit elektrischer Kontroll- und Messgeräte | |
| | erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | 61010-2-010-2013 | und von Laborgeräten. Teil 2-010. Besondere Anforderungen an Laborgeräte zum Erhitzen von Materialien | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 536 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61010-2-020-2013 | Sicherheit elektrischer Kontroll- und Messgeräte und von Laborgeräten. Teil 2-020. Besondere Anforderungen an Laborzentrifugen | |
| 537 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61010-2-030-2013 | Sicherheit elektrischer Kontroll- und Messgeräte und von Laborgeräten. Teil 2-030. Besondere Anforderungen an Prüf- und Messstromkreise | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 538 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61010-2-032-2014 | Sicherheit elektrischer Kontroll- und Messgeräte und von Laborgeräten. Teil 2-032. Besondere Anforderungen an handgehaltene und manuell bediente Stromsensoren für elektrische Prüfungen und Messungen | |
| 539 | | GOST IEC 61010-2-032-2011 | Sicherheit elektrischer Kontroll- und Messgeräte und von Laborgeräten. Teil 2-032. Besondere Anforderungen an handgehaltene Strommesszangen für elektrische Messungen und Prüfungen | angewendet bis 01.06.2017 |
| 540 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61010-2-033-2013 | Sicherheit elektrischer Kontroll- und Messgeräte und von Laborgeräten. Teil 2-033. Besondere Anforderungen an tragbare Multimeter und andere Messgeräte für den Hausgebrauch und den professionellen Einsatz, die die Messung der Netzspannung ermöglichen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 541 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61010-2-051-2014 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 2-051. Besondere Anforderungen an Laborgeräte zum Mischen und Rühren | |
| 542 | | GOST IEC 61010-2-051-2011 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 2-051. Besondere Anforderungen an Laborgeräte zum Mischen und Rühren | gilt bis 01.06.2017 |
| 543 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61010-2-061-2014 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 2-061. Besondere Anforderungen an Labor-Atomspektrometer mit thermischer Atomisierung und Ionisierung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 544 | GOST IEC 61010-2-061-2011 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 2-061. Besondere Anforderungen an Labor-Atomspektrometer mit thermischer Atomisierung und Ionisierung | gilt bis 01.06.2017 | |
| 545 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61010-2-081-2013 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 2-081. Besondere Anforderungen an automatische und halbautomatische Laborgeräte für Analysen und andere Zwecke | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 546 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61010-031-2013 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 031. Sicherheitsanforderungen an handgehaltene Messspitzen für elektrische Messungen und Prüfungen | |
| 547 | | GOST IEC 61010-031-2011 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 031. Besondere Anforderungen an handgehaltene elektrische Messspitzen für elektrische Messungen und Prüfungen | gilt bis 01.06.2017 |
| 548 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-1-2012 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Allgemeine Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 549 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-2-1-2011 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Kreissägen | |
| 550 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-2-2-2011 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Radialarmsägen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 551 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-2-3-2011 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Hobel- und Dickenhobelmaschinen | |
| 552 | | GOST IEC 61029-2-4-2012 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Tischschleifmaschinen | |
| 553 | | GOST R MEK 1029-2-4-96 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Tischschleifmaschinen | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 554 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-2-5-2011 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Bandsägen | |
| 555 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-2-6-2011 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Maschinen zum Bohren mit Diamantbohrkronen mit Wasserversorgung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 556 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-2-7-2011 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Diamantsägen mit Wasserversorgung | |
| 557 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-2-8-2011 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für einspindelige vertikale Oberfräsen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 558 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-2-9-2012 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Kapp- und Gehrungssägen | |
| 559 | | GOST R MEK 1029-2-9-99 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Kapp- und Gehrungssägen | gilt bis 01.06.2017 |
| 560 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-2-10-2013 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Trennschleifmaschinen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 561 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-2-12-2014 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Teil 2-12. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Maschinen zum Schneiden von Außengewinden | |
| 562 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61048-2011 | Zusatzgeräte für Lampen. Kondensatoren für Stromkreise von röhrenförmigen Leuchtstofflampen und anderen Entladungslampen. Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 563 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61050-2011 | Transformatoren für röhrenförmige Entladungslampen mit einer Leerlaufspannung über 1000 V (frühere Bezeichnung – „Neontransformatoren“). Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen | |
| 564 | | GOST IEC 61058-1-2012 | Schalter für Elektrogeräte. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 565 | | STB IEC 61058-1-2009 | Schalter für Elektrogeräte. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | gilt bis 01.06.2017 |
| 566 | | GOST R MEK 61058.1-2000 | Schalter für Elektrogeräte. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 567 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61058-2-1-2013 | Schalter für elektrische Haushaltsgeräte. Teil 2-1. Zusätzliche Anforderungen an Schnurschalter | |
| 568 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61058-2-4-2012 | Schalter für elektrische Haushaltsgeräte. Teil 2-4. Zusätzliche Anforderungen an unabhängig montierte Schalter | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 569 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61058-2-5-2012 | Schalter für Elektrogeräte. Teil 2-5. Zusätzliche Anforderungen an Polumschalter | |
| 570 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61071-2014 | Leistungselektronikkondensatoren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 571 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST 31637-2012 | Elektromechanische Haushalts- und ähnliche Schütze | |
| 572 | | GOST R 51731-2010 (IEC 61095:2000) | Elektromechanische Schütze für Haushalts- und ähnliche Zwecke | |
| 573 | | GOST IEC 61131-2-2012 | Speicherprogrammierbare Steuerungen. Teil 2. Anforderungen an die Ausrüstung und Prüfungen | |
| 574 | | STB IEC 61131-2-2010 | Speicherprogrammierbare Steuerungen. Teil 2. Anforderungen an die Ausrüstung und Prüfungen | gilt bis 01.06.2017 |
| 575 | Absätze erster, zweiter und fünfter Artikel 4 | GOST IEC 61140-2012 | Schutz gegen elektrischen Schlag. Allgemeine Sicherheitsbestimmungen für Anlagen und Ausrüstung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 576 | Absatz zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST R 53075-2008 (IEC 61167:1992) | Halogen-Metalldampflampen. Betriebsanforderungen | |
| 577 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61184-2011 | Bajonettfassungen | |
| 578 | Absätze zehnter und elfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST R 51288-99 (IEC 187-93) | Messmittel für elektrische und magnetische Größen. Betriebsdokumente | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 579 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61195-2012 | Zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampen. Sicherheitsanforderungen | |
| 580 | | STB IEC 61195-2001 | Zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampen. Sicherheitsanforderungen | gilt bis 01.06.2017 |
| 581 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61199-2011 | Einseitig gesockelte Leuchtstofflampen. Sicherheitsanforderungen | |
| 582 | | STB IEC 61199-2006 | Einseitig gesockelte Leuchtstofflampen. Sicherheitsanforderungen | gilt bis 01.06.2017 |
| 583 | Absätze | GOST IEC | Niederspannungs-Gleichstromversorgungen. Betriebs- | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | erster, fünfter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | 61204-2013 | merkmale | |
| 584 | Absätze | GOST IEC | Niederspannungs-Gleichstromversorgungen. Teil 7. | |
| | erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | 61204-7-2014 | Sicherheitsanforderungen | |
| 585 | Absätze | GOST IEC | Verbindungsvorrichtungen. Flachsteckverbinder | |
| | erster, dritter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | 61210-2011 | Schnellverbindungen für elektrische Kupferleiter. Sicherheitsanforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 586 | Absätze | GOST IEC | Arbeiten unter Spannung. Tragbare | |
| | erster, fünfter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | 61230-2012 | Ausrüstung für Erdung oder für Erdung und Kurzschließen | |
| 587 | Absätze | GOST 31223-2012 | Verlängerungsleitungen für Haushalts- und ähnliche Zwecke auf Kabel- | |
| | erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | (IEC 61242:1995) | trommeln. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | |
| 588 | Absätze | GOST IEC | Arbeiten unter Spannung. Spannungsprüfer. Teil 3. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | 61243-3-2014 | Niederspannungsprüfer zweipoliger Bauart | |
| 589 | Absätze erster – dritter, sechster, elfter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61270-1-2013 | Kondensatoren für Mikrowellenherde. Teil 1. Allgemeine Bestimmungen | |
| 590 | Absatz zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST R IEC 61293-2000 | Elektrotechnische Ausrüstung. Kennzeichnung mit Angabe der Parameter und Eigenschaften der Stromversorgung. Sicherheitsanforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 591 | Absätze erster, fünfter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | STB IEC 61310-1-2005 | Sicherheit von Maschinen. Anzeige, Kennzeichnung und Inbetriebnahme. Teil 1. Anforderungen an sichtbare, hörbare und fühlbare Signale | |
| 592 | | ST RK IEC 61310-1-2008 | Sicherheit von Maschinen. Anzeige, Kennzeichnung und Inbetriebnahme. Teil 1. Anforderungen an sichtbare, hörbare und fühlbare Signale | |
| 593 | Absatz zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | STB IEC 61310-2-2005 | Sicherheit von Maschinen. Anzeige, Kennzeichnung und Inbetriebnahme. Teil 2. Anforderungen an die Kennzeichnung | |
| 594 | | ST RK IEC 61310-2-2008 | Sicherheit von Maschinen. Anzeige, Kennzeichnung und Inbetriebnahme. Teil 2. Anforderung an die Kennzeichnung | |
| 595 | Absatz zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | STB IEC 61310-3-2005 | Sicherheit von Maschinen. Anzeige, Kennzeichnung und Inbetriebnahme. Teil 3. Anforderungen an Anordnung und Funktion von Bedienelementen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 596 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST R IEC 61347-1-2011 | Lampensteuergeräte. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen | |
| 597 | | STB IEC 61347-1-2008 | Vorschaltgeräte für Lampen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen | |
| 598 | | ST RK IEC 61347-1-2013 | Lampensteuergeräte. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen | |
| 599 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61347-2-2-2014 | Vorschaltgeräte für Lampen. Teil 2-2. Zusätzliche Anforderungen an elektronische Abwärtswandler, die mit Gleich- oder Wechselstromquellen betrieben werden, für Glühlampen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 600 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST R IEC 61347-2-3-2011 | Lampensteuergeräte. Teil 2-3. Besondere Anforderungen an elektronische Vorschaltgeräte, die mit Wechselstromquellen betrieben werden, für röhrenförmige Leuchtstofflampen | |
| 601 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61347-2-7-2014 | Lampensteuergeräte. Teil 2-7. Besondere Anforderungen an batteriebetriebene elektronische Vorschaltgeräte für Notbeleuchtung (autonome) | |
| 602 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST R IEC 61347-2-8-2011 | Lampensteuergeräte. Teil 2-8. Besondere Anforderungen an Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 603 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61347-2-9-2014 | Lampensteuergeräte. Teil 2-9. Besondere Anforderungen an elektromagnetische Vorschaltgeräte für Entladungslampen (außer Leuchtstofflampen) | |
| 604 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61347-2-10-2014 | Vorschaltgeräte für Lampen. Teil 2-10. Zusätzliche Anforderungen an elektronische Wechselrichter und Umrichter für Hochfrequenz-Röhrengasentladungslampen (Neonlampen) mit Kaltstart | |
| 605 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61347-2-11-2014 | Vorschaltgeräte für Lampen. Teil 2-11. Zusätzliche Anforderungen an elektronische Hilfsschaltungen für Leuchten | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 606 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61347-2-12-2015 | Vorschaltgeräte für Lampen. Teil 2-12. Zusätzliche Anforderungen an elektronische Vorschaltgeräte für Gleich- oder Wechselstrom für Entladungslampen (mit Ausnahme von Leuchtstofflampen) | |
| 607 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61347-2-13-2013 | Vorschaltgeräte für Lampen. Teil 2-13. Zusätzliche Anforderungen an elektronische Vorschaltgeräte mit Gleich- oder Wechselstromversorgung für Module mit Leuchtdioden | |
| 608 | | GOST R MEK 61347-2-13-2011 | Geräte für Lampensteuerung. Teil 2-13. Besondere Anforderungen an elektronische Steuergeräte, gespeist aus Gleich- oder Wechselstromquellen, für LED-Module | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 609 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61439-1-2013 | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen zur Verteilung und Steuerung. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 610 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61439-2-2015 | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen zur Verteilung und Steuerung. Teil 2. Geräte zur Verteilung und Steuerung von elektrischer Energie | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 611 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61439-5-2013 | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen zur Verteilung und Steuerung. Teil 5. Besondere Anforderungen an die Leistungsverteilung in öffentlichen Netzen | |
| 612 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61535-2015 | Installationssteckverbinder für unlösbare Verbindungen in ortsfesten Installationen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 613 | Absätze erster, dritter, sechster, achter, neunter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R 52868-2007 (MEK 61537:2006) | Kabelträgersysteme und Kabelleitersysteme für die Kabelverlegung. Allgemeine technische Anforderungen und Prüfverfahren | |
| 614 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61549-2012 | Lampen für verschiedene Zwecke. Technische Anforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 615 | Absätze erster, zweiter, fünfter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R 54127-1-2010 (MEK 61557-1:2007) | Elektrische Niederspannungs-Verteilernetze mit Spannungen bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmitteln. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 616 | Absätze erster, sechster, zehnter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-2-2013 | Elektrische Niederspannungs-Verteilernetze mit Spannungen bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmitteln. Teil 2. Isolationswiderstand | |
| 617 | | GOST R 54127-2-2011 (MEK 61557-2:2007) | Elektrische Niederspannungs-Verteilernetze mit Spannungen bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmitteln. Teil 2. Isolationswiderstand | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 618 | Absätze erster, zweiter, fünfter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-3-2013 | Niederspannungs-Stromverteilungsnetze bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 3. Schleifenwiderstand | |
| 619 | | GOST R 54127-3-2011 (IEC 61557-3:2007) | Niederspannungs-Stromverteilungsnetze bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 3. Schleifenwiderstand | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 620 | Absätze erster, zweiter, fünfter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-4-2013 | Niederspannungs-Stromverteilungsnetze bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 4. Widerstand von Erdung und Potenzialausgleich | |
| 621 | | GOST R 54127-4-2011 (IEC 61557-4:2007) | Niederspannungs-Stromverteilungsnetze bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 4. Widerstand von Erdung und Potenzialausgleich | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 622 | Absätze erster, zweiter, fünfter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-5-2013 | Niederspannungs-Stromverteilungsnetze bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 5. Widerstand des Erders gegenüber Erde | |
| 623 | | GOST R 54127-5-2011 (IEC 61557-5:2007) | Niederspannungs-Stromverteilungsnetze bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 5. Widerstand des Erders gegenüber Erde | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 624 | Absätze erster, zweiter, fünfter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-6-2013 | Niederspannungs-Stromverteilungsnetze bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 6. Schutzgeräte, gesteuert durch Differenzstrom, in TT- und TN-Systemen | |
| 625 | | GOST R 54127-6-2012 (IEC 61557-6:2007) | Niederspannungs-Stromverteilungsnetze bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 6. Schutzgeräte, gesteuert durch Differenzstrom, in TT-, TN- und IT-Systemen | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 626 | Absätze erster, zweiter, fünfter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-7-2013 | Niederspannungs-Stromverteilungsnetze bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 7. Drehfeldrichtung | |
| 627 | | GOST R 54124-2012 (IEC 61557-7:2003) | Niederspannungs-Stromverteilungsnetze bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 7. Drehfeldrichtung | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 628 | Absätze erster, zweiter, fünfter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-8-2015 | Niederspannungs-Stromverteilungsnetze bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 8. Isolationsüberwachungsgeräte in IT-Systemen | |
| 629 | Absätze erster, zweiter, fünfter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-9-2015 | Niederspannungs-Stromverteilungsnetze bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 9. Geräte zur Ortung von Isolationsfehlern in IT-Systemen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 630 | Absätze erster, zweiter, fünfter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-10-2015 | Elektrische Sicherheit in Niederspannungs-Verteilersystemen bis 1000 V Wechselstrom 1500 V Gleichstrom. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzeinrichtungen. Teil 10. Kombinierte Messgeräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzeinrichtungen | |
| 631 | Absätze erster, zweiter, fünfter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-11-2015 | Niederspannungs-Stromverteilungsnetze bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 11. Wirksamkeit von Differenzstrom-Überwachungsgeräten (RCD) Typ A und Typ B in TT-, TN- und IT-Systemen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 632 | Absätze erster, zweiter, fünfter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-12-2015 | Niederspannungs-Stromverteilungsnetze bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 12. Geräte zur Messung und Überwachung der Betriebskenngrößen (PMD) | |
| 633 | Absätze erster, zweiter, fünfter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-13-2014 | Niederspannungs-Stromverteilungsnetze bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Sicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 13. Handgehaltene und handbediente Klemmen und Stromsensoren zur Messung von Ableitströmen in Stromverteilungssystemen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 634 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-1-2012 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, elektrischen Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | |
| 635 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-1-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-1. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Trenntransformatoren und Stromversorgungen mit Trenntransformatoren für allgemeine Zwecke | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 636 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-2-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Netzteilen, Drosseln und ähnlichen Geräten. Teil 2-2. Zusätzliche Anforderungen und Prüfungen von Regeltransformatoren und Netzteilen mit Regeltransformatoren | |
| 637 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-3-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-3. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Transformatoren zur Zündung von Gas- und Flüssigbrennstoffbrennern | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 638 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-4-2015 | Sicherheit von Transformatoren, Drosseln, Netzteilen und ähnlichen Geräten mit Versorgungsspannung bis 1100 V. Teil 2-4. Zusätzliche Anforderungen und Prüfungen von Trenntransformatoren und Netzteilen mit Trenntransformatoren | |
| 639 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-5-2013 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Netzteilen und ähnlichen Geräten. Teil 2-5. Zusätzliche Anforderungen an Transformatoren und Netzteile für Elektrorasierer | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 640 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-6-2012 | Sicherheit von Transformatoren, elektrischen Drosseln, Stromversorgungen und ähnlichen Erzeugnissen mit Versorgungsspannung bis 1100 V. Teil 2-6. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für sichere Trenntransformatoren und Stromversorgungen mit sicheren Trenntransformatoren | |
| 641 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-7-2012 | Leistungstransformatoren, Netzteile, Drosseln und ähnliche Erzeugnisse. Sicherheit. Teil 2-7. Besondere Anforderungen an Transformatoren und Energieversorgung für Spielzeug | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 642 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-8-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-8. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Transformatoren und Netzteile für Klingeln und akustische Signalgeräte | |
| 643 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-9-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-9. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Transformatoren und Netzteile für tragbare Leuchten der Klasse III mit Wolframglühlampen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 644 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-10-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-10. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Trenntransformatoren mit hohem Isolationsgrad und Trenntransformatoren mit Sekundärspannungen über 1000 V | |
| 645 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-12-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-12. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Transformatoren mit stabilisierter Sekundärspannung und stabilisierte Netzteile | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 646 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-13-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-13. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Spartransformatoren und Netzteile mit Spartransformatoren | |
| 647 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-14-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-14. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Regeltransformatoren und Stromversorgungen, die in Regeltransformatoren eingebaut sind | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 648 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-15-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-15. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Trenntransformatoren für Stromnetze medizinischer Räume | |
| 649 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-16-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-16. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Schaltnetzteile und Transformatoren für Schaltnetzteile | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 650 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-20-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-20. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Drosseln kleiner Leistung | |
| 651 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-23-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-23. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Transformatoren und Netzteile für Baustellen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 652 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61643-11-2013 | Niederspannungsgeräte zum Schutz gegen Überspannungen. Teil 11. Geräte zum Schutz gegen Überspannungen in Niederspannungs-Stromversorgungssystemen | |
| 653 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61643-21-2014 | Niederspannungs-Überspannungsschutzgeräte. Teil 21. Überspannungsschutzgeräte, die an Telekommunikations- und Signalnetze angeschlossen sind. Anforderungen an die Betriebseigenschaften und Prüfverfahren | |
| 654 | Absätze erster und siebter Artikel 4 | GOST IEC 61770-2012 | Elektrische Geräte, die an Wasserversorgungsnetze angeschlossen werden. Verhinderung des Rücksaugens und der Beschädigung von Verbindungsschläuchen. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 655 | STB IEC 61770-2007 | Elektrische Geräte, die an Wasserversorgungsnetze angeschlossen werden. Verhinderung des Rücksaugens und der Beschädigung von Verbindungsschläuchen | gilt bis 01.06.2017 | |
| 656 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST R MEK 61730-1-2013 | Photovoltaikmodule. Sicherheitsbetrachtung. Teil 1. Anforderungen an die Konstruktion | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 657 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61810-1-2013 | Elektromechanische Logikrelais mit nicht normierter Ansprechzeit. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 658 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61812-1-2013 | Relais mit normierter Zeit für industrielle Anwendung. Teil 1. Anforderungen und Prüfungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 659 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | STB IEC 61851-1-2008 | Kabelgebundenes Ladesystem für elektrische Fahrzeuge. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 660 | | GOST R MEK 61851-1-2013 | Kabelgebundenes Ladesystem für elektrische Fahrzeuge. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 661 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | STB IEC 61851-21-2007 | Kabelgebundenes Ladesystem für elektrische Fahrzeuge. Teil 21. Anforderungen an elektrische Fahrzeuge hinsichtlich des Anschlusses an eine Wechselstrom- oder Gleichstromquelle | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 662 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61869-1-2015 | Messwandler. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 663 | | GOST R MEK 61869-2-2015 | Messwandler. Teil 2. Zusätzliche Anforderungen an Stromwandler | |
| 664 | | ST RK IEC 61869-2-2013 | Messwandler. Teil 2. Zusätzliche Anforderungen an Stromwandler | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 665 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61869-3-2012 | Messwandler. Teil 3. Zusätzliche Anforderungen an induktive Spannungswandler | |
| 666 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61921-2013 | Leistungskondensatoren. Kondensatorbatterien zur Korrektur des Leistungsfaktors bei Niederspannung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 667 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61995-1-2013 | Vorrichtungen zum Anschluss von Leuchten für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 668 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 62026-1-2015 | Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräte. Schnittstellen zwischen Steuerungen und Geräten (CDI). Teil 1. Allgemeine Regeln | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 669 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 62026-3-2015 | Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräte. Schnittstellen zwischen Steuerungen und Geräten (CDI). Teil 3. Kommunikationssystem DeviceNet | |
| 670 | | GOST IEC 62031-2011 | LED-Module für Allgemeinbeleuchtung. Sicherheitsanforderungen | |
| 671 | | STB IEC 62031-2009 | Module mit Leuchtdioden für Allgemeinbeleuchtung. Sicherheitsanforderungen | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 672 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 31948-2012 (IEC 62035:1999) | Entladungslampen (außer Leuchtstofflampen). Sicherheitsanforderungen | |
| 673 | | STB IEC 62035-2007 | Gasentladungslampen (außer Leuchtstofflampen). Sicherheitsanforderungen | |
| 674 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter | GOST IEC 62040-1-2013 | Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV). Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen an unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen (USV) | |
| 675 | des Artikels 4, Artikel 5 | ST RK MEK 62040-1-2011 | Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV). Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen an USV | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 676 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 62208-2013 | Gehäuse für Niederspannungs-Schaltanlagen und -Steuerungen. Allgemeine Anforderungen | |
| 677 | | GOST 32127-2013 | Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltanlagen und -Steuerungen. Allgemeine Anforderungen | gilt bis 01.06.2017 |
| 678 | Absätze fünfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | Abschnitt 6 GOST EN 62233-2013 | Messverfahren für elektromagnetische Felder, die von Haushaltsgeräten und ähnlichen Elektrogeräten erzeugt werden, hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Menschen | |
| 679 | | Abschnitt 6 STB EN 50366-2007 | Haushaltsgeräte und ähnliche Elektrogeräte. Elektromagnetische Felder. Bewertungs- und Messverfahren | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 680 | Absätze fünfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 62311-2013 | Bewertung elektronischer und elektrischer Geräte hinsichtlich der Begrenzung der Exposition des Menschen gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 Hz – 300 GHz) | |
| 681 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 62368-1-2014 | Audio-, Videogeräte, Geräte der Informationstechnik und Nachrichtentechnik. Teil 1. Sicherheitsanforderungen | |
| 682 | Absätze fünfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 62423-2013 | Automatische Leistungsschalter, gesteuert durch Differenzstrom des Typs F und des Typs B mit und ohne eingebauten Überstromschutz für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 683 | Absätze fünf und zwölf von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 62471-2013 | Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen | |
| 684 | Absätze fünf und zwölf von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 62479-2013 | Bewertung elektronischer und elektrischer Geräte geringer Leistung hinsichtlich der grundlegenden Begrenzungen in Bezug auf die Exposition von Menschen gegenüber elektromagnetischen Feldern (10 MHz – 300 GHz) | |
| 685 | Absätze fünf und zwölf von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 62493-2014 | Bewertung von Beleuchtungseinrichtungen hinsichtlich des Einflusses elektromagnetischer Felder auf den Menschen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 686 | Absätze eins – vier und sechs – zwölf von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 62552-2013 | Haushaltskühlgeräte. Technische Anforderungen und Prüfverfahren | |
| 687 | Absätze eins – vier und sechs – zwölf von Artikel 4, Artikel 5 | STB IEC 62560-2011 | Lampen mit Leuchtdioden mit eingebauten Vorschaltgeräten für Allgemeinbeleuchtung mit Versorgungsspannung über 50 V. Sicherheitsanforderungen | |
| 688 | | GOST R MEK 62560-2011 | LED-Lampen mit eingebautem Steuergerät für Allgemeinbeleuchtung für Spannungen über 50 V. Sicherheitsanforderungen | |
| 689 | Artikel 4 und 5 | ST RK IEC 62821-1-2015 | Elektrische Kabel. Kabel mit Isolierung und Mantel aus halogenfreiem Thermoplast mit geringer Rauchentwicklung für Nennspannung bis 450/750 V einschließlich. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 690 | Artikel 4 und 5 | ST RK IEC 62821-3-2015 | Elektrische Kabel. Kabel mit Isolierung und Mantel aus halogenfreiem Thermoplast mit geringer Rauchentwicklung für Nennspannung bis 450/750 V einschließlich. Teil 3. Flexible Kabel (Leitungen) | |
| 691 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 62841-1-2014 | Handgeführte, tragbare und Garten-Elektromaschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 692 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 62841-2-2-2015 | Handgeführte, tragbare und Garten-Elektromaschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-2. Besondere Anforderungen an Schrauber und Schlagschrauber | |
| 693 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 62841-2-4-2015 | Handgeführte, tragbare und Garten-Elektromaschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-4. Besondere Anforderungen an Flachschleif- und Bandschleifmaschinen | |
| 694 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 62841-2-5-2015 | Handgeführte, tragbare und Garten-Elektromaschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-5. Besondere Anforderungen an Kreissägen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 695 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 62841-3-1-2015 | Handgeführte, tragbare und Garten-Elektromaschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 3-1. Besondere Anforderungen an Kreissägen | |
| 696 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 62841-3-6-2015 | Handgeführte, tragbare und Garten-Elektromaschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 3-6. Besondere Anforderungen an Maschinen zum Bohren mit Diamantbohrern mit Flüssigkeitssystem | |

**BESTÄTIGT**
**durch Beschluss der Kommission der Zollunion**
**vom 16. August 2011 Nr. 768**

## VERZEICHNIS
## der Standards, die Regeln und Methoden der Forschung (Prüfungen) und Messungen enthalten, einschließlich der Regeln für die Probenahme, die für die Anwendung und Erfüllung der Anforderungen des Technischen Regelwerks der Zollunion "Über die Sicherheit von Niederspannungsgeräten" (TR ZU 004/2011) und die Durchführung der Konformitätsbewertung von Objekten der technischen Regulierung erforderlich sind

Fußnote. Das Verzeichnis in der Fassung des Beschlusses des Kollegiums der Eurasischen Wirtschaftskommission vom 25.10.2016 Nr. 120 (tritt nach Ablauf von 30 Kalendertagen ab dem Datum seiner offiziellen Veröffentlichung in Kraft).

| Nr. | Elemente des Technischen Regelwerks der Zollunion | Normbezeichnung | Titel der Norm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Artikel 4 | GOST 12.1.044-89 (ISO 4589-84) | System der Arbeitssicherheitsnormen. Brand- und Explosionsgefahr von Stoffen und Materialien. Nomenklatur der Kennwerte und Methoden zu ihrer Bestimmung |
| 2 | Artikel 4 | Abschnitte 3 und 4 GOST 433-73 | Starkstromkabel mit Gummiisolierung. Technische Bedingungen |
| 3 | Artikel 4 | Abschnitte 3 und 4 GOST 839-80 | Unisolierte Drähte für Freileitungen. Technische Bedingungen |
| 4 | Artikel 4 | Abschnitte 3 und 4 GOST 1508-78 | Steuerkabel mit Gummi- und Kunststoffisolierung. Technische Bedingungen |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Artikel 4 | Abschnitte 3 und 4 GOST 2190-77 | Pionierdrähte. Technische Bedingungen |
| 6 | Artikel 4 | Abschnitte 3 und 4 GOST 6285-74 | Drähte für industrielle Sprengarbeiten. Technische Bedingungen |
| 7 | Artikel 4 | Abschnitte 3 und 4 GOST 7006-72 | Schutzummantelungen von Kabeln. Konstruktion und Typen, technische Anforderungen und Prüfverfahren |
| 8 | Artikel 4 | Abschnitte 5 und 6 GOST 7399-97 | Drähte und Leitungen für Nennspannungen bis 450/750 V. Technische Bedingungen |
| 9 | Artikel 4 | Abschnitte 3 und 4 GOST 10348-80 | Mehradrige Installationskabel mit Kunststoffisolierung. Technische Bedingungen |
| 10 | Absätze eins und acht des Artikels 4 | GOST 16962.1-89 | Elektrotechnische Erzeugnisse. Prüfverfahren für die Beständigkeit gegen klimatische äußere Einflussfaktoren |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Absätze eins, sieben und acht des Artikels 4 | GOST 16962.2-90 | Elektrotechnische Erzeugnisse. Prüfverfahren für die Beständigkeit gegen mechanische äußere Einflussfaktoren |
| 12 | Artikel 4 | Abschnitte 3 und 4 GOST 17515-72 | Installationsdrähte mit Kunststoffisolierung. Technische Bedingungen |
| 13 | Artikel 4 | Abschnitte 3 und 4 GOST 18404.0-78 | Steuerkabel. Allgemeine technische Bedingungen |
| 14 | Artikel 4 | Abschnitte 3 und 4 GOST 18404.1-73 | Steuerkabel mit Fluorkunststoffisolierung in verstärkter Gummiummantelung. Technische Bedingungen |
| 15 | Artikel 4 | Abschnitte 3 und 4 GOST 18404.2-73 | Steuerkabel mit Polyethylenisolierung in Gummiummantelung. Technische Bedingungen |
| 16 | Artikel 4 | Abschnitte 3 und 4 GOST 18404.3-73 | Steuerkabel mit Polyethylenisolierung in Umhüllung aus Polyvinylchlorid-Plastikat. Technische Bedingungen |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | Artikel 4 | Abschnitte 3 und 4 GOST 18410-73 | Starkstromkabel mit imprägnierter Papierisolierung. Technische Bedingungen |
| 18 | Artikel 4 | Abschnitte 3 und 4 GOST 24641-81 | Blei- und Aluminium-Kabelmäntel. Technische Bedingungen |
| 19 | Artikel 4 | Abschnitte 4 und 5 GOST 26411-85 | Steuerkabel. Allgemeine technische Bedingungen |
| 20 | Artikel 4 | Abschnitte 3 und 4 GOST 26445-85 | Nicht isolierte Starkstromdrähte. Allgemeine technische Bedingungen |
| 21 | Artikel 4 | Abschnitt 4 GOST 27179-86 | Elektrische Haushalts-Wärmespeichergeräte. Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren |
| 22 | Artikel 4 | Abschnitte 5 und 6 GOST 28244-96 | Armierte Drähte und Leitungen. Technische Bedingungen |
| 23 | Artikel 4 | GOST 20.57.406-81 | Komplexes Qualitätskontrollsystem. Erzeugnisse der Elektronik, Quantenelektronik und Elektrotechnik. Prüfverfahren |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 | Artikel 4 | GOST 2933-93 | Niederspannungsschaltgeräte. Prüfverfahren |
| 25 | Artikel 4 | GOST 2990-78 | Kabel, Drähte und Leitungen. Verfahren der Spannungsprüfung |
| 26 | Artikel 4 | GOST 3345-76 | Kabel, Drähte und Leitungen. Verfahren zur Bestimmung des Isolationswiderstands |
| 27 | Artikel 4 | GOST 7229-76 | Kabel, Drähte und Leitungen. Verfahren zur Bestimmung des elektrischen Widerstands von stromführenden Adern und Leitern |
| 28 | Artikel 4 | GOST 10169-77 | Drehstrom-Synchronmaschinen. Prüfverfahren |
| 29 | Artikel 4 | GOST 10446-80 (ISO 6892-84) | Draht. Zugprüfverfahren |
| 30 | Artikel 4 | GOST 11262-80 | Kunststoffe. Zugprüfverfahren |
| 31 | Artikel 4 | GOST 12174-76 | Kabel. Verfahren zur Zugprüfung metallischer Mäntel |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32 | Artikel 4 | GOST 12177-79 | Kabel, Drähte und Leitungen. Verfahren zur Prüfung des Aufbaus |
| 33 | Artikel 4 | GOST 12182.0-80 | Kabel, Drähte und Leitungen. Verfahren zur Prüfung der Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen. Allgemeine Anforderungen |
| 34 | Artikel 4 | GOST 12182.1-80 | Kabel, Drähte und Leitungen. Verfahren zur Prüfung der Beständigkeit gegen wiederholtes Biegen über ein Rollensystem |
| 35 | Artikel 4 | GOST 12182.2-80 | Kabel, Drähte und Leitungen. Verfahren zur Prüfung der Beständigkeit gegen Aufwickeln |
| 36 | Artikel 4 | GOST 12182.3-80 | Kabel, Drähte und Leitungen. Verfahren zur Prüfung der Beständigkeit gegen Biegen mit axialer Torsion |
| 37 | Artikel 4 | GOST 12182.4-80 | Kabel, Drähte und Leitungen. Verfahren zur Prüfung der Beständigkeit gegen Umspulen |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38 | Artikel 4 | GOST 12182.5-80 | Kabel, Drähte und Leitungen. Verfahren zur Prüfung der Beständigkeit gegen Dehnung |
| 39 | Artikel 4 | GOST 12182.6-80 | Kabel, Drähte und Leitungen. Verfahren zur Prüfung der Beständigkeit gegen Quetschen |
| 40 | Artikel 4 | GOST 12182.7-80 | Kabel, Drähte und Leitungen. Verfahren zur Prüfung der Beständigkeit gegen axiale Torsion |
| 41 | Artikel 4 | GOST 12182.8-80 | Kabel, Drähte und Leitungen. Verfahren zur Prüfung der Biegebeanspruchung |
| 42 | Artikel 4 | GOST 16962.2-90 | Elektrotechnische Erzeugnisse. Prüfverfahren für die Beständigkeit gegen mechanische äußere Einflussfaktoren |
| 43 | Artikel 4 | GOST 17491-80 | Kabel, Drähte und Leitungen mit Gummi- und Kunststoffisolierung und -ummantelung. Verfahren zur Prüfung der Kältebeständigkeit |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44 | Artikel 4 | GOST 17492-72 | Flexible geschirmte Kabel. Verfahren zur Messung des elektrischen Widerstands der Schirme |
| 45 | Artikel 4 | GOST 22220-76 | Kabel, Drähte und Leitungen. Verfahren zur Bestimmung der Riss- und Verformungsbeständigkeit von Isolierungen und Umhüllungen aus Polyvinylchlorid-Plastikat bei erhöhter Temperatur |
| 46 | Artikel 4 | GOST 24683-81 | Elektrotechnische Erzeugnisse. Verfahren zur Kontrolle der Beständigkeit gegen die Einwirkung spezieller Medien |
| 47 | Artikel 4 | GOST 25018-81 | Kabel, Drähte und Leitungen. Verfahren zur Bestimmung der mechanischen Kennwerte von Isolierung und Umhüllung |
| 48 | Artikel 4 | GOST 27893-88 | Nachrichtenkabel. Prüfverfahren |
| 49 | Artikel 4 | GOST 28249-93 | Kurzschlüsse in elektrischen Anlagen. Berechnungsverfahren in Wechselstromanlagen mit Spannungen bis 1 kV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 50 | Artikel 4 | Abschnitte 6 und 7 GOST 31565-2012 | Kabelerzeugnisse. Brandschutzanforderungen |
| 51 | Artikel 4 | Abschnitte 6 und 7 GOST 31943-2012 | Telefonkabel mit Polyethylenisolierung in Kunststoffummantelung. Technische Bedingungen |
| 52 | Artikel 4 | Abschnitte 6 und 7 GOST 31944-2012 | Tragfähige armierte geophysikalische Kabel. Allgemeine technische Bedingungen |
| 53 | Artikel 4 | Abschnitte 6 und 7 GOST 31945-2012 | Flexible Kabel und Leitungen für Untertage- und Tagebauarbeiten. Allgemeine technische Bedingungen |
| 54 | Artikel 4 | Abschnitte 7 und 8 GOST 31946-2012 | Selbsttragende isolierte und geschützte Drähte für Freileitungen. Allgemeine technische Bedingungen |
| 55 | Artikel 4 | Abschnitte 7 und 8 GOST 31947-2012 | Drähte und Kabel für elektrische Anlagen mit Nennspannungen bis einschließlich 450/750 V. Allgemeine technische Bedingungen |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 56 | Abschnitte 6 und 7 ST RK 2341-2013 | Stationärer Schaltdraht mit Isolierung aus Polyvinylchlorid-Plastikat. Technische Bedingungen | |
| 57 | Abschnitte 6 und 7 ST RK 2462-2014 | Kupferdrähte blank flexibel. Technische Bedingungen | |
| 58 | Abschnitte 6 und 7 ST RK 2526-2014 | Heizdrähte. Technische Bedingungen | |
| 59 | Abschnitte 6 und 7 ST RK 2527-2014 | Drähte mit Polyethylen-Isolierschutzmantel für Feldverbindungen. Technische Bedingungen | |
| 60 | ST RK 2641-2015 | Telefon-Verteilerdrähte einpaarig. Technische Bedingungen | |
| 61 | | ST RK 2794-2015 | Selbsttragende isolierte und geschützte Drähte für Freileitungen der Elektroenergieübertragung. Technische Bedingungen |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 62 | Artikel 4 | Abschnitte 6 und 7 GOST 31995-2012 | Kabel für Signal- und Blockieranlagen mit Polyethylenisolierung in Kunststoffmantel. Technische Bedingungen |
| 63 | Artikel 4 | Abschnitte 7 und 8 GOST 31996-2012 | Starkstromkabel mit Kunststoffisolierung für Nennspannung 0,66; 1 und 3 kV. Allgemeine technische Bedingungen |
| 64 | Abschnitte 4 und 5 GOST 16442-80 | Starkstromkabel mit Kunststoffisolierung. Technische Bedingungen | gilt bis 01.06.2017 |
| 65 | Abschnitte 6 und 7 ST RK 2338-2013 | Flexible Kabel mit Polyvinylchloridisolierung und -mantel. Allgemeine technische Bedingungen | |
| 66 | Abschnitte 6 und 7 ST RK 2339-2013 | Telefonkabel mit geringer Paarzahl mit Kunststoffisolierung in Kunststoffmantel. Technische Bedingungen | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 67 | Abschnitte 6 und 7 ST RK 2340-2013 | Stationäre Telefonkabel. Technische Bedingungen | |
| 68 | Abschnitte 6 und 7 ST RK 2643-2015 | Hochfrequenz-Ortsverbindungskabel. Technische Bedingungen | |
| 69 | Abschnitte 6 und 7 ST RK 2644-2015 | Kombinierte Kabel für Videoüberwachungssysteme. Technische Bedingungen | |
| 70 | Absätze erster, zweiter, sechster und zehnter des Artikels 4 | STB EN 41003-2008 | Zusätzliche Sicherheitsanforderungen an Geräte, die an Telekommunikationsnetze angeschlossen werden |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 71 | Absätze erster bis dritter, sechster bis achter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST EN 50087-2014 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Zusätzliche Anforderungen an Kühler für frisch ermolkene Milch |
| 72 | Absätze erster bis dritter, sechster bis achter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST EN 50085-1-2008 | Elektroinstallationskanalsysteme für elektrische Installationen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen |
| 73 | Absätze erster bis dritter, sechster bis achter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST EN 50085-2-3-2008 | Elektroinstallationskanalsysteme für elektrische Installationen. Teil 2-3. Zusätzliche Anforderungen an Elektroinstallationskanäle, die in Verteilerschränken installiert sind |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 74 | Absätze erster, zweiter und sechster des Artikels 4 | STB EN 50106-2011 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Anforderungen an die Durchführung von Kontrollprüfungen an Geräten, die in den Anwendungsbereich von EN 60335-1 fallen |
| 75 | Absätze erster, zweiter und vierter des Artikels 4 | GOST EN 50274-2012 | Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräte. Schutz gegen elektrischen Schlag. Schutz gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren gefährlicher aktiver Teile |
| 76 | Absätze erster, zweiter und sechster des Artikels 4 | STB EN 50395-2013 | Elektrische Prüfverfahren für Niederspannungs-Starkstromkabel |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 77 | Absätze erster und fünfter des Artikels 4 | GOST EN 50445-2013 | Einrichtungen für Widerstands- und Lichtbogenschweißen und verwandte Verfahren. Bewertung der Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen zur Begrenzung der Exposition von Personen gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 Hz – 300 GHz) |
| 78 | Artikel 4 | GOST EN 50497-2015 | Prüfung von Kabeln mit Polyvinylchlorid- (PVC-) Isolierung und Mantel. Verfahren zur Bestimmung des freigesetzten Weichmachers |
| 79 | Absätze erster, zweiter bis vierter, sechster bis neunter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60034-1-2014 | Drehende elektrische Maschinen. Teil 1. Bemessungswerte und Betriebseigenschaften |
| 80 | | GOST MEK 60034-1-2007 | Drehende elektrische Maschinen. Teil 1. Bemessungs- und Betriebseigenschaften |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 81 | Absätze erster, vierter, Achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60034-5-2011 | Drehende elektrische Maschinen. Teil 5. Klassifizierung der Schutzgrade, die durch Gehäuse drehender elektrischer Maschinen gewährleistet werden (IP-Code) |
| 82 | Absätze erster, dritter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST MEK 60034-6-2007 | Drehende elektrische Maschinen. Teil 6. Kühlverfahren (IC-Code) |
| 83 | Absätze erster, zehnter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST MEK 60034-7-2007 | Drehende elektrische Maschinen. Teil 7. Klassifizierung der Bauformen in Abhängigkeit von der Montageart und der Anordnung des Anschlusskastens (IM-Code) |
| 84 | Absatz zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60034-8-2015 | Drehende elektrische Maschinen. Teil 8. Kennzeichnung der Anschlüsse und Drehrichtung |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 85 | Absätze erster und fünfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60034-9-2014 | Drehende elektrische Maschinen. Teil 9. Geräuschgrenzwerte |
| 86 | Absätze erster, dritter, | GOST IEC 60034-11-2014 | Drehende elektrische Maschinen. Teil 11. Wärmeschutz |
| 87 | neunter, zehnter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 27888-88 (MEK 34-11) | Drehende elektrische Maschinen. Eingebauter Temperaturschutz. Schutzregeln |
| 88 | | GOST 27917-88 (MEK 34-11-2) | Drehende elektrische Maschinen. Eingebauter Temperaturschutz. Temperaturfühler und Hilfssteuergeräte, die in Temperaturschutzsystemen verwendet werden |
| 89 | | GOST 27895-88 (MEK 34-11-3) | Drehende elektrische Maschinen. Eingebauter Temperaturschutz. Grundlegende Regeln für Temperatur-Strom-Relais, die in Temperaturschutzsystemen verwendet werden |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 90 | ST RK IEC 60034-11-2012 | Drehende elektrische Maschinen. Teil 11. Wärmeschutz | gilt bis 01.06.2017 |
| 91 | Absätze erster und neunter des Artikels 4 | GOST 28327-89 (MEK 34-12–80) | Drehende elektrische Maschinen. Anlaufverhalten einstufiger Drehstrom-Asynchronmotoren mit Kurzschlussläufer für Spannungen bis einschließlich 660 V |
| 92 | | GOST R MEK 60034-12-2009 | Drehende elektrische Maschinen. Teil 12. Anlaufverhalten einstufiger Drehstrommotoren mit Kurzschlussläufer |
| 93 | Absätze erster und fünfter des Artikels 4 | GOST IEC 60034-14-2014 | Drehende elektrische Maschinen. Teil 14. Mechanische Schwingungen bestimmter Maschinenarten mit Wellenhöhen von 56 mm und mehr. Messung, Bewertung und Grenzwerte der Schwingstärke |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 94 | GOST R MEK 60034-14-2008 | Drehende elektrische Maschinen. Teil 14. Mechanische Schwingungen bestimmter Maschinenarten mit einer Achshöhe von 56 mm und mehr. Messung, Bewertung und Grenzwerte der Schwingungen | gilt bis 01.06.2017 |
| 95 | Absätze erster und neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60034-29-2013 | Drehende elektrische Maschinen. Teil 29. Äquivalente Belastungs- und Überlagerungsverfahren. Indirekte Bestimmung der Übertemperatur |
| 96 | Absätze erster, dritter, sechster bis neunter und zwölfter von Artikel 4 | GOST 30012.1-2002 (IEC 60051-1–97) | Direkt wirkende anzeigende analoge elektrische Messgeräte und Zubehörteile dafür. Teil 1. Definitionen und grundlegende Anforderungen, die allen Teilen gemeinsam sind |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 97 | Absätze erster bis dritter, sechster, achter, neunter und zwölfter von Artikel 4 | GOST 8711-93 (IEC 51-2–84) | Direkt wirkende anzeigende analoge elektrische Messgeräte und Zubehörteile dafür. Teil 2. Besondere Anforderungen an Amperemeter und Voltmeter |
| 98 | Absätze erster bis dritter, sechster, achter, neunter und zwölfter von Artikel 4 Artikel 5 | GOST 8476-93 (IEC 51-3–84) | Direkt wirkende anzeigende analoge elektrische Messgeräte und Zubehörteile dafür. Teil 3. Besondere Anforderungen an Wattmeter und Varmeter |
| 99 | Absätze erster bis dritter, sechster, achter, neunter und zwölfter von Artikel 4 | GOST 7590-93 (IEC 51-4–84) | Direkt wirkende anzeigende analoge elektrische Messgeräte und Zubehörteile dafür. Teil 4. Besondere Anforderungen an Frequenzmesser |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Absätze erster bis dritter, sechster, achter, neunter und zwölfter Artikel 4 | GOST 8039-93 (IEC 51-5–85) | Direkt wirkende anzeigende elektrische Messgeräte und Zubehör. Teil 5. Besondere Anforderungen an Phasenwinkelmesser, Leistungsfaktormesser und Synchronoskope | |
| 101 | Absätze erster bis dritter, sechster, achter, neunter und zwölfter Artikel 4 | GOST 23706-93 (IEC 51-6–84) | Direkt wirkende anzeigende elektrische Messgeräte und Zubehör. Teil 6. Besondere Anforderungen an Ohmmeter (Impedanzmessgeräte) und Wirkleitwertmessgeräte | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Absätze erster bis dritter, sechster, achter, neunter und zwölfter Artikel 4 | GOST 10374-93 (IEC 51-7–84) | Direkt wirkende anzeigende elektrische Messgeräte und Zubehör. Teil 7. Besondere Anforderungen an Mehrfachmessgeräte | |
| 103 | Absätze erster bis dritter, sechster, achter, neunter und zwölfter Artikel 4 | GOST 8042-93 (IEC 51-8–84) | Direkt wirkende anzeigende elektrische Messgeräte und Zubehör. Teil 8. Besondere Anforderungen an Zubehör | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 104 | Absätze erster, dritter, sechster bis neunter und zwölfter Artikel 4 | GOST 30012.9-93 (IEC 51-9-88) | Direkt wirkende anzeigende elektrische Messgeräte und Zubehör. Teil 9. Empfohlene Prüfverfahren | |
| 105 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60065-2013 | Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte. Sicherheitsanforderungen. | |
| 106 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60110-1-2013 | Leistungskondensatoren für Induktionserwärmungsanlagen. Teil 1. Allgemeine Bestimmungen | |
| 107 | | ST RK IEC 60110-1-2012 | Leistungskondensatoren für Induktionserwärmungsanlagen. Teil 1. Allgemeine Bestimmungen | gilt bis 01.06. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 108 | Absätze erster, dritter, siebter, achter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60127-1-2010 | Miniatursicherungen. Teil 1. Begriffe für Miniatursicherungen und allgemeine Anforderungen an Miniatur-Schmelzeinsätze | |
| 109 | Absätze erster, dritter, siebter, achter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60127-2-2013 | Miniatursicherungen. Teil 2. Röhrenförmige Schmelzeinsätze | |
| 110 | | GOST R IEC 60127-2-2010 | Miniatursicherungen. Teil 2. Röhrenförmige Schmelzeinsätze | gilt bis 01.06. |
| 111 | Absätze erster, dritter, siebter, achter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60127-3-2013 | Miniatursicherungen. Teil 3. Subminiatur-Schmelzeinsätze | |
| 112 | | GOST R IEC 60127-3-2010 | Miniatursicherungen. Teil 3. Subminiatur-Schmelzeinsätze | gilt bis 01.06. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Absätze erster, dritter, siebter, achter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60127-4-2011 | Miniatursicherungen. Teil 4. Universelle modulare Schmelzeinsätze für Durchsteck- und Oberflächenmontage | |
| 114 | Absätze erster, dritter, siebter, achter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60127-6-2013 | Miniatursicherungen. Teil 6. Sicherungshalter für Miniatur-Schmelzeinsätze | |
| 115 | | GOST R IEC 127-6-99 | Miniatursicherungen. Teil 6. Sicherungshalter für Miniatur-Schmelzeinsätze | gilt bis 01.06. |
| 116 | Absätze erster und neunter Artikel 4 | GOST IEC 60143-2-2013 | Reihenkondensatoren für Energieversorgungssysteme. Teil 2. Schutzeinrichtungen für Reihenkondensatorbatterien | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 117 | Absätze erster bis vierter, sechster, neunter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60155-2012 | Glimmstarter für Leuchtstofflampen | |
| 118 | | GOST IEC 60155-2002 | Glimmstarter für Leuchtstofflampen | gilt bis 01.06. |
| 119 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60204-1-2002 | Sicherheit von Maschinen. Elektrische Ausrüstung von Maschinen und Anlagen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 120 | | GOST R IEC 60204-1-2007 | Sicherheit von Maschinen. Elektrische Ausrüstung von Maschinen und Anlagen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60204-31-2012 | Sicherheit von Maschinen. Elektrische Ausrüstung von Maschinen und Anlagen. Teil 31. Zusätzliche Sicherheitsanforderungen und Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit von Nähmaschinen, Einheiten und Systemen | |
| 122 | Artikel 4 und 5 | STB IEC 60215-2011 | Sicherheitsanforderungen an Funksendegeräte | |
| 123 | Artikel 4 | GOST IEC 60227-1-2011 | Kabel mit Polyvinylchloridisolierung für Nennspannungen bis einschließlich 450/750 V. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 124 | STB IEC 60227-1-2012 | Kabel mit Polyvinylchloridisolierung für Nennspannungen bis einschließlich 450/750 V. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | gilt bis 01.06.2017 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Artikel 4 | GOST IEC 60227-2-2012 | Kabel mit Polyvinylchloridisolierung für Nennspannungen bis einschließlich 450/750 V. Teil 2. Prüfverfahren | |
| 126 | Artikel 4 | GOST IEC 60227-3-2011 | Kabel mit Polyvinylchloridisolierung für Nennspannungen bis einschließlich 450/750 V. Mantellose Kabel für feste Verlegung | |
| 127 | Artikel 4 | GOST IEC 60227-4-2011 | Kabel mit Polyvinylchloridisolierung für Nennspannungen bis einschließlich 450/750 V. Mantelleitungen für feste Verlegung | |
| 128 | Artikel 4 | GOST IEC 60227-5-2013 | Kabel mit Polyvinylchloridisolierung für Nennspannungen bis einschließlich 450/750 V. Teil 5. Flexible Kabel (Leitungen) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 129 | Artikel 4 | GOST IEC 60227-6-2011 | Kabel mit Polyvinylchloridisolierung für Nennspannungen bis einschließlich 450/750 V. Aufzugskabel und Kabel für flexible Verbindungen | |
| 130 | STB IEC 60227-6-2011 | Kabel mit Polyvinylchloridisolierung für Nennspannungen bis einschließlich 450/750 V. Teil 6. Aufzugskabel und Kabel für flexible Verbindungen | | |
| 131 | Artikel 4 | GOST IEC 60227-7-2012 | Kabel mit Polyvinylchloridisolierung für Nennspannungen bis einschließlich 450/750 V. Teil 7. Flexible geschirmte und ungeschirmte Kabel mit zwei oder mehr Leitern | |
| 132 | | STB IEC 60227-7-2010 | Kabel mit Polyvinylchloridisolierung für Nennspannungen bis einschließlich 450/750 V. Teil 7. Flexible geschirmte und ungeschirmte Kabel mit zwei oder mehr Leitern | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 133 | Absätze erster, zweiter, sechster und siebter Artikel 4 | GOST 22483-2012 (IEC 60228:2004) | Leiter aus Kupfer und Aluminium für Kabel, Leitungen und Drähte | |
| 134 | Absätze erster bis vierter, siebter, achter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60238-2012 | Lampenfassungen mit Gewinde | |
| 135 | | GOST IEC 60238-2002 | Lampenfassungen mit Gewinde | gilt bis 01.06. |
| 136 | Artikel 4 | GOST IEC 60245-1-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis einschließlich 450/750 V. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 137 | STB IEC 60245-1-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | gilt bis 01.06.2017 |
| 138 | Artikel 4 | GOST IEC 60245-2-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Prüfverfahren |
| 139 | STB IEC 60245-2-2012 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 2. Prüfverfahren | |
| 140 | Artikel 4 | GOST IEC 60245-3-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Kabel mit wärmebeständiger Silikonisolierung |
| 141 | STB IEC 60245-3-2012 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 3. Kabel mit wärmebeständiger Silikonisolierung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 142 | Artikel 4 | GOST IEC 60245-4-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 4. Leitungen und flexible Kabel | |
| 143 | Artikel 4 | GOST IEC 60245-5-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Aufzugskabel | |
| 144 | STB IEC 60245-5-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 5. Aufzugskabel | | |
| 145 | Artikel 4 | GOST IEC 60245-6-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Kabel für das Lichtbogenschweißen mit Elektroden | |
| 146 | STB IEC 60245-6-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 6. Kabel für das Lichtbogenschweißen mit Elektroden | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 147 | Artikel 4 | GOST IEC 60245-7-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Kabel mit wärmebeständiger Ethylen-Vinylacetat-Gummiisolierung | |
| 148 | STB IEC 60245-7-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 7. Kabel mit wärmebeständiger Ethylen-Vinylacetat-Gummiisolierung | gilt bis 01.06.2017 | |
| 149 | Artikel 4 | GOST IEC 60245-8-2011 | Kabel mit Gummiisolierung für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 8. Leitungen für Anwendungsbereiche, die hohe Flexibilität erfordern | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | Absätze erster bis vierter, sechster, achter, zehnter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60252-1-2011 | Kondensatoren für Wechselstrommotoren. Teil 1. Allgemeine Bestimmungen. Betriebsverhalten, Prüfungen und Bemessungswerte. Sicherheitsanforderungen. Leitfaden für Installation und Betrieb | |
| 151 | Absätze erster bis vierter, sechster, achter, zehnter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60252-2-2011 | Kondensatoren für Wechselstrommotoren. Teil 2. Anlasskondensatoren | |
| 152 | | STB MEK 60252-2-2007 | Kondensatoren für Wechselstrommotoren. Teil 2. Anlasskondensatoren für Motoren | gilt bis 01.06. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 153 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60255-1-2014 | Messrelais und Schutzeinrichtungen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 154 | | GOST 30329-95 (MEK 255-1-00-75) | Elektrische Logikrelais | gilt bis 01.06. |
| 155 | Absätze erster, sechster, neunter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60255-5-2014 | Elektrische Relais. Teil 5. Isolationskoordination von Messrelais und Schutzeinrichtungen. Anforderungen und Prüfungen | |
| 156 | | GOST 30328-95 (MEK 255-5–77) | Elektrische Relais. Isolationsprüfung | gilt bis 01.06. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 157 | Absätze erster bis vierter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60255-16-2013 | Elektrische Relais. Teil 16. Relais zur Impedanzmessung | |
| 158 | Absätze erster bis vierter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60255-27-2013 | Messrelais und Schutzeinrichtungen. Teil 27. Sicherheitsanforderungen | |
| 159 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60269-1-2012 | Niederspannungssicherungen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 160 | | GOST R MEK 60269-1-2010 | Niederspannungssicherungen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 161 | Absätze erster bis vierter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 31196.2-2012 (IEC 60269-2:1986) | Niederspannungssicherungen. Teil 2. Zusätzliche Anforderungen an Sicherungen für industrielle Anwendungen | |
| 162 | Absätze erster bis vierter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 31196.2.1-2012 (IEC 60269-2-1:1987) | Niederspannungssicherungen. Teil 2-1. Zusätzliche Anforderungen an Sicherungen für industrielle Anwendungen. Abschnitte I – III | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 163 | Absätze erster bis vierter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 31196.3-2012 (IEC 60269-3:1987, IEC 60269-3A:1978) | Niederspannungssicherungen. Teil 3. Zusätzliche Anforderungen an Sicherungen für Haushalt und ähnliche Anwendungen | |
| 164 | Absätze erster bis vierter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60269-3-1-2011 | Niederspannungssicherungen. Teil 3-1. Zusätzliche Anforderungen an Sicherungen für die Bedienung durch Laien (Sicherungen für Haushalt und ähnliche Anwendungen). Abschnitte I – IV | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 165 | Absätze erster bis vierter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 31196.4-2012 (IEC 60269-4:1986) | Niederspannungssicherungen. Teil 4. Zusätzliche Anforderungen an Sicherungen zum Schutz von Halbleiterbauelementen | |
| 166 | Absätze | GOST IEC | Niederspannungssicherungen. Teil 4-1. | |
| | erster und siebter des Artikels 4 | 60269-4-1-2011 | Zusätzliche Anforderungen an Sicherungseinsätze zum Schutz von Halbleiterbauelementen. Abschnitte I – III. Beispiele für Typen genormter Sicherungseinsätze | |
| 167 | Absätze | GOST IEC | Niederspannungssicherungen. Teil 6. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | erster bis vierter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | 60269-6-2013 | Zusätzliche Anforderungen an Sicherungseinsätze für Photovoltaik-Energiesysteme | |
| 168 | Absätze | GOST | Stecker, Steckdosen und Verbindungseinrichtungen | |
| | erster bis vierter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | 30849.1-2002 (MEK 60309-1-99) | für industrielle Anwendungen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 169 | Absätze | GOST | Stecker, Steckdosen und Verbindungseinrichtungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | erster bis vierter, | 30849.2-2002 | für industrielle Anwendungen. Teil 2. Anforderungen an die | |
| | sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | (MEK 60309-2-99) | Austauschbarkeit der Abmessungen von Stiften und Kontaktbuchsen von Verbindern | |
| 170 | Absätze | GOST IEC | Stecker, Steckdosen und Verbinder für industrielle Anwendungen. | |
| | erster bis vierter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | 60309-4-2013 | Teil 4. Umschaltbare Abzweiger und Verbinder mit und ohne Verriegelung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 171 | Absätze eins bis vier, sechs, acht und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30851.1-2002 | Elektrische Steckverbinder für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | |
| 172 | Absätze eins bis vier, sechs, acht und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30851.2.2-2002 (IEC 60320-2-2:1998) | Elektrische Steckverbinder für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-2. Zusätzliche Anforderungen an Stecker und Steckdosen für die gegenseitige Verbindung in Geräten und Prüfverfahren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 173 | Absätze eins bis vier, sechs, acht und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998) | Elektrische Steckverbinder für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-3. Zusätzliche Anforderungen an Steckverbinder mit einem Schutzgrad über IPXO und Prüfverfahren | |
| 174 | Absätze eins bis vier, sechs bis acht und elf des Artikels 4 | GOST IEC 60331-1-2013 | Prüfung elektrischer Kabel unter Flammeneinwirkung. Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit. Teil 1. Prüfverfahren für Kabel mit einer Nennspannung bis einschließlich 0,6/1,0 kV und einem Außendurchmesser von mehr als 20 mm bei Flammeneinwirkung mit einer Temperatur von mindestens 830 °C gleichzeitig mit mechanischem Schlag | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 175 | ST RK IEC 60331-1-2010 | Prüfung elektrischer Kabel unter Flammeneinwirkung. Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit. Teil 1. Prüfverfahren bei Flammeneinwirkung gleichzeitig mit mechanischem Schlag bei einer Temperatur von mindestens 830 °C für Kabel mit einer Nennspannung bis einschließlich 0,6/1,0 kV und einem Gesamtdurchmesser über 20 mm | gilt bis 01.06.2017 | |
| 176 | Absätze eins bis vier, sechs bis acht und elf des Artikels 4 | GOST IEC 60331-2-2013 | Prüfung elektrischer Kabel unter Flammeneinwirkung. Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit. Teil 2. Prüfverfahren für Kabel mit einer Nennspannung bis einschließlich 0,6/1,0 kV und einem Außendurchmesser von nicht mehr als 20 mm bei Flammeneinwirkung mit einer Temperatur von mindestens 830 °C gleichzeitig mit mechanischem Schlag | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 177 | ST RK IEC 60331-2-2010 | Prüfung elektrischer Kabel unter Flammeneinwirkung. Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit. Teil 2. Prüfverfahren bei Flammeneinwirkung gleichzeitig mit mechanischem Schlag bei einer Temperatur von mindestens 830 °C für Kabel mit einer Nennspannung bis einschließlich 0,6/1,0 kV und einem Gesamtdurchmesser von nicht mehr als 20 mm | gilt bis 01.06.2017 | |
| 178 | Absätze eins bis vier, sechs bis acht und elf des Artikels 4 | GOST IEC 60331-3-2013 | Prüfung elektrischer Kabel unter Flammeneinwirkung. Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit. Teil 3. Prüfverfahren für Kabel mit einer Nennspannung bis einschließlich 0,6/1,0 kV, die in einem Metallgehäuse geprüft werden, bei Flammeneinwirkung mit einer Temperatur von mindestens 830 °C gleichzeitig mit mechanischem Schlag | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 179 | ST RK MEK 60331-3-2010 | Prüfungen von elektrischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Funktionserhalt. Teil 3. Prüfverfahren bei Flammeneinwirkung gleichzeitig mit mechanischem Schlag bei einer Temperatur von mindestens 830 °C für Kabel mit Nennspannung bis 0,6/1,0 kV einschließlich in einem Metallgehäuse | gilt bis zum 01.06.2017 | |
| 180 | Absätze erster bis vierter, sechster bis achter und elfter | GOST R MEK 60331-11-2012 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Funktionserhalt. Teil 11. Prüfgeräte. Flammeneinwirkung mit einer Temperatur von mindestens 750°C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 181 | des Artikels 4 | GOST R MEK 60331-11-2003 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Funktionserhalt. Teil 11. Prüfgeräte. Flammeneinwirkung mit einer Temperatur von mindestens 750°C | gilt bis zum 01.01.2018 |
| 182 | ST RK MEK 60331-11-2010 | Prüfungen von elektrischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Funktionserhalt. Teil 11. Prüfgeräte. Flammeneinwirkung mit einer Temperatur von mindestens 750°C | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 183 | Absätze erster bis vierter, sechster bis achter und elfter des Artikels 4 | GOST IEC 60331-21-2011 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Funktionserhalt. Teil 21. Durchführung der Prüfungen und Anforderungen an sie. Kabel für Nennspannung bis 0,6/1,0 kV einschließlich | |
| 184 | Absätze erster bis vierter, sechster bis achter und elfter des Artikels 4 | GOST IEC 60331-23-2011 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Funktionserhalt. Teil 23. Durchführung der Prüfungen und Anforderungen an sie. Elektrische Kabel für Datenübertragung | |
| 185 | | ST RK MEK 60331-23-2010 | Prüfungen von elektrischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Funktionserhalt. Teil 23. Verfahren und Anforderungen. Elektrische Kabel für Datenübertragung | gilt bis zum 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 186 | Absätze erster bis vierter, sechster bis achter und elfter des Artikels 4 | GOST IEC 60331-25-2011 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Funktionserhalt. Teil 25. Durchführung der Prüfungen und Anforderungen an sie. Optische Kabel | |
| 187 | | ST RK MEK 60331-25-2010 | Prüfungen von elektrischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Funktionserhalt. Teil 25. Verfahren und Anforderungen. Lichtwellenleiterkabel | gilt bis zum 01.06.2017 |
| 188 | Absätze erster bis vierter, sechster bis achter und elfter des Artikels 4 | GOST IEC 60332-1-1-2011 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 1-1. Prüfung zur Nichtfortleitung der Verbrennung eines einzelnen senkrecht angeordneten isolierten Leiters oder Kabels. Prüfgeräte | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 189 | STB IEC 60332-1-1-2010 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 1-1. Prüfung zur Nichtfortleitung der Verbrennung eines einzelnen, senkrecht angeordneten isolierten Leiters oder Kabels. Prüfgeräte | gilt bis zum 01.06.2017 |
| 190 | ST RK MEK 60332-1-1-2010 | Prüfungen von elektrischen und Lichtwellenleiterkabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 1-1. Prüfung eines einzelnen isolierten Leiters oder Kabels auf senkrechte Flammenausbreitung. Prüfgeräte | gilt bis zum 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 191 | Absätze erster bis vierter, sechster bis achter und elfter des Artikels 4 | GOST IEC 60332-1-2-2011 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 1-2. Prüfung zur Nichtfortleitung der Verbrennung eines einzelnen senkrecht angeordneten isolierten Leiters oder Kabels. Durchführung der Prüfung mit der Flamme eines Gasbrenners mit einer Leistung von 1 kW mit Vormischung der Gase | |
| 192 | | STB IEC 60332-1-2-2010 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 1-2. Prüfung zur Nichtfortleitung der Verbrennung eines einzelnen, senkrecht angeordneten isolierten Leiters oder Kabels. Durchführung der Prüfung mit der Flamme eines Gasbrenners mit einer Leistung von 1 kW mit Vormischung der Gase | gilt bis zum 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 193 | | ST RK MEK | Prüfungen von elektrischen und Lichtwellenleiterkabeln unter | gilt |
| | | 60332-1-2-2010 | Flammeneinwirkung. Teil 1-2. Prüfung eines einzelnen isolierten Leiters oder Kabels auf senkrechte Flammenausbreitung. Durchführung der Prüfung mit der Flamme eines Brenners mit einer Leistung von 1 kW mit Vormischung der Gase | bis zum 01.06.2017 |
| 194 | Absätze | GOST IEC | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter | |
| | erster bis vierter, sechster bis achter und elfter des Artikels 4 | 60332-1-3-2011 | Flammeneinwirkung. Teil 1-3. Prüfung zur Nichtfortleitung der Verbrennung eines einzelnen senkrecht angeordneten isolierten Leiters oder Kabels. Durchführung der Prüfung auf Bildung brennender Tröpfchen/Partikel | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 195 | ST RK MEK | Prüfungen von elektrischen und Lichtwellenleiterkabeln unter | gilt | |
| | | 60332-1-3-2010 | Flammeneinwirkung. Teil 1-3. Prüfung eines einzelnen isolierten Leiters oder Kabels auf senkrechte Flammenausbreitung. Durchführung der Prüfung auf Bildung brennender Tröpfchen/Partikel | bis zum 01.06.2017 |
| 196 | Absätze | GOST IEC | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter | |
| | erster bis vierter, sechster bis achter und elfter des Artikels 4 | 60332-2-1-2011 | Flammeneinwirkung. Teil 2-1. Prüfung zur Nichtfortleitung der Verbrennung eines einzelnen senkrecht angeordneten isolierten Leiters oder Kabels kleiner Abmessungen. Prüfgeräte | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 197 | ST RK MEK | Prüfungen von elektrischen und Lichtwellenleiterkabeln unter | gilt | |
| | | 60332-2-1-2010 | Flammeneinwirkung. Teil 2-1. Prüfung eines einzelnen isolierten Leiters oder Kabels kleiner Abmessungen auf senkrechte Flammenausbreitung. Prüfgeräte | bis zum 01.06.2017 |
| 198 | Absätze erster bis vierter, sechster bis achter und elfter des Artikels 4 | GOST IEC 60332-2-2-2011 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 2-2. Prüfung zur Nichtfortleitung der Verbrennung eines einzelnen senkrecht angeordneten isolierten Leiters oder Kabels kleiner Abmessungen. Durchführung der Prüfung mit Diffusionsflamme | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 199 | ST RK MEK 60332-2-2-2010 | Prüfungen von elektrischen und Lichtwellenleiterkabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 2-2. Prüfung eines einzelnen isolierten Leiters oder Kabels kleiner Abmessungen auf senkrechte Flammenausbreitung. Durchführung der Prüfung mit Diffusionsflamme | gilt bis zum 01.06.2017 | |
| 200 | Absätze erster – vierter, sechster – achter und elfter Artikel 4 | GOST IEC 60332-3-10-2015 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 3-10. Flammenausbreitung entlang vertikal angeordneter Bündel von Drähten oder Kabeln. Prüfeinrichtung | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 | STB IEC 60332-3-10-2011 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 3-10. Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung entlang vertikal angeordneter Bündel von Drähten oder Kabeln. Prüfeinrichtung | anzuwenden bis 01.01.2018 |
| 202 | GOST R MEK 60332-3-10-2011 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 3-10. Flammenausbreitung entlang vertikal angeordneter Bündel von Drähten oder Kabeln. Prüfeinrichtung | anzuwenden bis 01.01.2018 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 203 | ST RK MEK 60332-3-10-2010 | Prüfungen von elektrischen und faseroptischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 3-10. Prüfung von Drähten oder Kabeln, die als Bündel in vertikaler Lage verlegt sind, auf vertikale Flammenausbreitung. Prüfausrüstung | anzuwenden bis 01.01.2018 | |
| 204 | Absätze erster – vierter, sechster – achter und elfter Artikel 4 | GOST IEC 60332-3-21-2011 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 3-21. Flammenausbreitung entlang vertikal angeordneter Bündel von Drähten oder Kabeln. Kategorie A F/R | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 205 | STB IEC 60332-3-21-2011 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 3-21. Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung entlang vertikal angeordneter Bündel von Drähten oder Kabeln. Kategorie A F/R | anzuwenden bis 01.06.2017 |
| 206 | ST RK MEK 60332-3-21-2010 | Prüfungen von elektrischen und faseroptischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 3-21. Prüfung von Drähten oder Kabeln, die als Bündel in vertikaler Lage verlegt sind, auf vertikale Flammenausbreitung. Kategorie A F/R | anzuwenden bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 207 | Absätze erster – vierter, sechster – achter und elfter Artikel 4 | GOST IEC 60332-3-22-2011 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 3-22. Flammenausbreitung entlang vertikal angeordneter Bündel von Drähten oder Kabeln. Kategorie A | |
| 208 | | STB IEC 60332-3-22-2011 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 3-22. Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung entlang vertikal angeordneter Bündel von Drähten oder Kabeln. Kategorie A | anzuwenden bis 01.06.2017 |
| 209 | | ST RK MEK 60332-3-22-2010 | Prüfungen von elektrischen und faseroptischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 3-22. Prüfung von Drähten oder Kabeln, die als Bündel in vertikaler Lage verlegt sind, auf vertikale Flammenausbreitung. Kategorie A | anzuwenden bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 210 | Absätze erster – vierter, sechster – achter und elfter | GOST IEC 60332-3-23-2011 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 3-23. Flammenausbreitung entlang vertikal angeordneter Bündel von Drähten oder Kabeln. Kategorie B | |
| 211 | Artikel 4 | STB IEC 60332-3-23-2011 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 3-23. Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung entlang vertikal angeordneter Bündel von Drähten oder Kabeln. Kategorie B | anzuwenden bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 212 | ST RK MEK 60332-3-23-2010 | Prüfungen von elektrischen und faseroptischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 3-23. Prüfung von Drähten oder Kabeln, die als Bündel in vertikaler Lage verlegt sind, auf vertikale Flammenausbreitung. Kategorie B | anzuwenden bis 01.06.2017 | |
| 213 | Absätze erster – vierter, sechster – achter und elfter Artikel 4 | GOST IEC 60332-3-24-2011 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 3-24. Flammenausbreitung entlang vertikal angeordneter Bündel von Drähten oder Kabeln. Kategorie C | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 214 | STB IEC 60332-3-24-2011 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 3-24. Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung entlang vertikal angeordneter Bündel von Drähten oder Kabeln. Kategorie C | anzuwenden bis 01.06.2017 |
| 215 | ST RK MEK 60332-3-24-2010 | Prüfungen von elektrischen und faseroptischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 3-24. Prüfung von Drähten oder Kabeln, die als Bündel in vertikaler Lage verlegt sind, auf vertikale Flammenausbreitung. Kategorie C | anzuwenden bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 216 | Absätze erster – vierter, sechster – achter und elfter Artikel 4 | GOST IEC 60332-3-25-2011 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 3-25. Flammenausbreitung entlang vertikal angeordneter Bündel von Drähten oder Kabeln. Kategorie D | |
| 217 | | STB IEC 60332-3-25-2011 | Prüfungen von elektrischen und optischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 3-25. Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung entlang vertikal angeordneter Bündel von Drähten oder Kabeln. Kategorie D | anzuwenden bis 01.06.2017 |
| 218 | | ST RK MEK 60332-3-25-2010 | Prüfungen von elektrischen und faseroptischen Kabeln unter Flammeneinwirkung. Teil 3-25. Prüfung von Drähten oder Kabeln, die als Bündel in vertikaler Lage verlegt sind, auf vertikale Flammenausbreitung. Kategorie D | anzuwenden bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 219 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-1-2015 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 220 | | STB IEC 60335-1-2013 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | anzuwenden bis 01.01.2018 |
| 221 | | GOST MEK 60335-1-2008 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | anzuwenden bis 01.06.2017 |
| 222 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-2-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.2. Besondere Anforderungen an Staubsauger und Wassersaugreinigungsgeräte | |
| 223 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-3-2014 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-3. Besondere Anforderungen an elektrische Bügeleisen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 224 | | GOST MEK 60335-2-3-2009 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-3. Zusätzliche Anforderungen an elektrische Bügeleisen | anzuwenden bis 01.06.2017 |
| 225 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-4-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.4. Besondere Anforderungen an Wäscheschleudern | |
| 226 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-5-2014 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-5. Besondere Anforderungen an Geschirrspülmaschinen | |
| 227 | | GOST IEC 60335-2-5-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-5. Besondere Anforderungen an Geschirrspülmaschinen | gilt bis 01.01.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 228 | STB MEK 60335-2-5-2005 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-5. Zusätzliche Anforderungen an Geschirrspülmaschinen | gilt bis 01.06.2017 | |
| 229 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-6-2010 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-6. Zusätzliche Anforderungen an ortsfeste Küchenherde, Kochfelder, Backöfen und ähnliche Geräte | |
| 230 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-7-2014 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.7. Besondere Anforderungen an Waschmaschinen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 231 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-8-2016 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-8. Besondere Anforderungen an Rasierer, Haarschneidemaschinen und ähnliche Geräte | |
| 232 | | GOST IEC 60335-2-8-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-8. Besondere Anforderungen an Rasierer, Haarschneidemaschinen und ähnliche Geräte | gilt bis 01.06.2017 |
| 233 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-9-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.9. Besondere Anforderungen an Grills, Toaster und ähnliche tragbare Geräte zur Speisenzubereitung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 234 | STB IEC 60335-2-9-2008 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-9. Zusätzliche Anforderungen an Grills, Toaster und ähnliche tragbare Geräte zur Speisenzubereitung | gilt bis 01.06.2017 | |
| 235 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-10-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-10. Besondere Anforderungen an Maschinen zur Bodenbehandlung und Maschinen zur Nassreinigung | |
| 236 | | STB MEK 60335-2-10-2004 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-10. Zusätzliche Anforderungen an Maschinen zur Bodenbehandlung und Maschinen zur Nassreinigung | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 237 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-11-2016 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-11. Besondere Anforderungen an Trommeltrockner | |
| 238 | | GOST IEC 60335-2-11-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-11. Besondere Anforderungen an Trommeltrockner | gilt bis 01.06.2017 |
| 239 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-12-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-12. Besondere Anforderungen an Warmhaltegeräte und ähnliche Geräte | |
| 240 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-13-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-13. Besondere Anforderungen an Fritteusen, Bratpfannen und ähnliche Geräte | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 241 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-14-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-14. Besondere Anforderungen an Küchenmaschinen | |
| 242 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-15-2014 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-15. Besondere Anforderungen an Geräte zur Erwärmung von Flüssigkeiten | |
| 243 | | GOST IEC 60335-2-15-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-15. Besondere Anforderungen an Geräte zur Erwärmung von Flüssigkeiten | gilt bis 01.01.2017 |
| 244 | | STB MEK 60335-2-15-2006 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-15. Zusätzliche Anforderungen an Geräte zur Erwärmung von Flüssigkeiten | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 245 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-16-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-16. Besondere Anforderungen an Zerkleinerer für Lebensmittelabfälle | |
| 246 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-17-2014 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-17. Besondere Anforderungen an Decken, Kissen, Kleidungsstücke und ähnliche flexible Wärmegeräte | |
| 247 | | GOST IEC 60335-2-17-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-17. Besondere Anforderungen an Decken, Kissen, Kleidungsstücke und ähnliche flexible Wärmegeräte | gilt bis 01.01.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 248 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-21-2014 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-21. Besondere Anforderungen an Speicher-Wassererwärmer | |
| 249 | | GOST IEC 60335-2-21-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-21. Besondere Anforderungen an Speicher-Wassererwärmer | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 250 | STB MEK 60335-2-21-2005 | Haushalt und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-21. Zusätzliche Anforderungen an Warmwasserspeicher | gilt bis 01.06.2017 | |
| 251 | Artikel 4 und 5 | GOST MEK 60335-2-23-2009 | Haushalt und ähnliche elektrische Geräte. Teil 2-23. Zusätzliche Anforderungen an Geräte für die Haut- und Haarpflege | |
| 252 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-24-2016 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.24. Besondere Anforderungen an Kühlgeräte, Speiseeisbereiter und Eisbereiter | |
| 253 | | GOST IEC 60335-2-24-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.24. Besondere Anforderungen an Kühlgeräte, Speiseeisbereiter und Eisbereiter | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 254 | STB IEC 60335-2-24-2013 | Haushalt und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-24. Zusätzliche Anforderungen an Kühlgeräte, Speiseeisbereiter und Eisbereiter | gilt bis 01.06.2017 | |
| 255 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-25-2014 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-25. Besondere Anforderungen an Mikrowellengeräte, einschließlich kombinierter Mikrowellengeräte | |
| 256 | | STB IEC 60335-2-25-2012 | Haushalt und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-25. Zusätzliche Anforderungen an Mikrowellengeräte, einschließlich kombinierter Mikrowellengeräte | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 257 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-26-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-26. Besondere Anforderungen an Uhren | |
| 258 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-27-2014 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-27. Besondere Anforderungen an Geräte mit ultravioletter und infraroter Strahlung zur Hautpflege | |
| 259 | | GOST MEK 60335-2-27-2009 | Haushalt und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-27. Zusätzliche Anforderungen an Geräte, die auf die Haut mit ultravioletter und infraroter Strahlung einwirken | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 260 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-28-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-28. Besondere Anforderungen an Nähmaschinen | |
| 261 | | STB MEK 60335-2-28-2006 | Haushalt und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-28. Zusätzliche Anforderungen an Nähmaschinen | gilt bis 01.06.2017 |
| 262 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-29-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-29. Besondere Anforderungen an Batterieladegeräte | |
| 263 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-30-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-30. Besondere Anforderungen an Raumheizgeräte | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 264 | STB IEC 60335-2-30-2013 | Haushalt und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-30. Zusätzliche Anforderungen an Raumheizgeräte | gilt bis 01.06.2017 | |
| 265 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-31-2014 | Haushalt und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-31. Zusätzliche Anforderungen an Dunstabzugshauben und andere Geräte zur Beseitigung von Küchendünsten | |
| 266 | | GOST IEC 60335-2-31-2010 | Haushalt und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-31. Zusätzliche Anforderungen an Dunstabzugshauben und andere Geräte zur Beseitigung von Küchendünsten | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 267 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-32-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-32. Besondere Anforderungen an Massagegeräte | |
| 268 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-34-2016 | Haushalt und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-34. Besondere Anforderungen an Motorverdichter | |
| 269 | | GOST IEC 60335-2-34-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-34. Zusätzliche Anforderungen an Motorverdichter | gilt bis 01.06.2017 |
| 270 | | STB IEC 60335-2-34-2010 | Haushalt und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-34. Zusätzliche Anforderungen an Motorverdichter | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 271 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-35-2014 | Haushalt und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-35. Besondere Anforderungen an Durchlaufwassererwärmer | |
| 272 | | GOST IEC 60335-2-35-2009 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-35. Zusätzliche Anforderungen an Durchlaufwassererwärmer | gilt bis 01.06.2017 |
| 273 | Artikel 4 und 5 | STB MEK 60335-2-36-2005 | Haushalt und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-36. Zusätzliche Anforderungen an elektrische Küchenherde, Backöfen, Kochfelder und Heizelemente für die Gemeinschaftsverpflegung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 274 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-37-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-37. Besondere Anforderungen an elektrische Fritteusen für die Gemeinschaftsverpflegung | |
| 275 | | STB IEC 60335-2-37-2011 | Haushalt und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-37. Zusätzliche Anforderungen an elektrische Fritteusen für die Gemeinschaftsverpflegung | gilt bis 01.06.2017 |
| 276 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-38-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-38. Besondere Anforderungen an elektrische Kontaktgrills mit einer oder zwei beheizten Flächen für die Gemeinschaftsverpflegung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 277 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-39-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-39. Besondere Anforderungen an elektrische Mehrzweckbratpfannen für die Gemeinschaftsverpflegung | |
| 278 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-40-2016 | Haushalt und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-40. Besondere Anforderungen an elektrische Wärmepumpen, Klimageräte und Luftentfeuchter | |
| 279 | | GOST IEC 60335-2-40-2010 | Haushalt und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-40. Zusätzliche Anforderungen an elektrische Wärmepumpen, Klimageräte und Luftentfeuchter | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 280 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-41-2015 | Haushalt und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-41. Besondere Anforderungen an Pumpen | |
| 281 | | GOST MEK 60335-2-41-2009 | Haushalt und ähnliche elektrische Geräte. Sicherheit. Teil 2-41. Zusätzliche Anforderungen an Pumpen | gilt bis 01.06.2017 |
| 282 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-42-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-42. Besondere Anforderungen an elektrische Heißumluftgeräte, Dämpfer und Heißluftdämpfer für die Gemeinschaftsverpflegung | |
| 283 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-43-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-43. Besondere Anforderungen an Kleidertrockner und Handtuchhalter | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 284 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-44-2016 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-44. Besondere Anforderungen an Bügelmaschinen | |
| 285 | | GOST IEC 60335-2-44-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-44. Besondere Anforderungen an Bügelmaschinen | gilt bis 01.06.2017 |
| 286 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-45-2014 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-45. Besondere Anforderungen an ortsveränderliche Erwärmungswerkzeuge und ähnliche Geräte | |
| 287 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-47-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-47. Besondere Anforderungen an elektrische Kochkessel für Großküchen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 288 | STB IEC 60335-2-47-2011 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-47. Zusätzliche Anforderungen an elektrische Kochkessel für Großküchen | gilt bis 01.06.2017 | |
| 289 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-48-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-48. Besondere Anforderungen an elektrische Grills und Toaster für Großküchen | |
| 290 | Artikel 4 und 5 | STB IEC 60335-2-49-2010 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-49. Zusätzliche Anforderungen an elektrische Wärmeschränke für Großküchen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 291 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-50-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-50. Besondere Anforderungen an elektrische Wasserbäder für Großküchen | |
| 292 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-51-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.51. Besondere Anforderungen an ortsfeste Umwälzpumpen für Heizungs- und Wasserversorgungsanlagen | |
| 293 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-52-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.52. Besondere Anforderungen an Mundhygienegeräte | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 294 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-53-2014 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2.53. Besondere Anforderungen an Heizgeräte für Saunen und Infrarotkabinen | |
| 295 | | STB MEK 60335-2-53-2005 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-53. Zusätzliche Anforderungen an Heizgeräte für Saunen | gilt bis 01.06.2017 |
| 296 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-54-2014 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.54. Besondere Anforderungen an Geräte zur Oberflächenreinigung mit Flüssigkeiten oder Dampf für den Hausgebrauch | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 297 | GOST IEC 60335-2-54-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.54. Besondere Anforderungen an Geräte zur Oberflächenreinigung mit Flüssigkeiten oder Dampf | gilt bis 01.06.2017 | |
| 298 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-55-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-55. Besondere Anforderungen an elektrische Geräte für Aquarien und Gartenteiche | |
| 299 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-56-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-56. Besondere Anforderungen an Projektoren und ähnliche Geräte | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 300 | Artikel 4 und 5 | GOST MEK 60335-2-58-2009 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-58. Zusätzliche Anforderungen an Geschirrspülmaschinen für Großküchen | |
| 301 | | GOST IEC 60335-2-59-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-59. Besondere Anforderungen an Insektenvernichtungsgeräte | |
| 302 | | GOST R 52161.2.59-2008 (MEK 60335-2-59:2006) | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.59. Besondere Anforderungen an Insektenvernichtungsgeräte | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 303 | Artikel 4 und 5 | GOST MEK 60335-2-60-2002 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Zusätzliche Anforderungen an Hydromassagewannen und Prüfverfahren | |
| 304 | | GOST R 52161.2.60-2011 (MEK 60335-2-60:2008) | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.60. Besondere Anforderungen an Whirlwannen und Whirlwannen für Spa-Einrichtungen | |
| 305 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-61-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-61. Besondere Anforderungen an Speicherheizgeräte für Räume | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 306 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-62-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-62. Besondere Anforderungen an Spülwannen mit elektrischer Beheizung für Großküchen | |
| 307 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-65-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-65. Besondere Anforderungen an Luftreinigungsgeräte | |
| 308 | | STB IEC 60335-2-65-2011 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-65. Zusätzliche Anforderungen an Luftreinigungsgeräte | gilt bis 01.06.2017 |
| 309 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-66-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-66. Besondere Anforderungen an Wasserbetterwärmer | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 310 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-70-2015 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Zusätzliche Anforderungen an Melkanlagen | |
| 311 | | GOST IEC 60335-2-70-2011 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Zusätzliche Anforderungen an Melkanlagen | gilt bis 01.01.2018 |
| 312 | | STB IEC 60335-2-70-2013 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-70. Zusätzliche Anforderungen an Melkanlagen | gilt bis 01.01.2018 |
| 313 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-71-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-71. Besondere Anforderungen an Elektrowärmegeräte für die Aufzucht und Haltung von Tieren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 314 | Artikel 4 und 5 | GOST R 52161.2.73-2011 (MEK 60335-2-73:2009) | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.73. Besondere Anforderungen an fest montierte Tauchheizkörper | |
| 315 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-74-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-74. Besondere Anforderungen an ortsveränderliche Tauchheizkörper | |
| 316 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-75-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-75. Besondere Anforderungen an Dosiergeräte und Verkaufsautomaten für Großküchen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 317 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-76-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-76. Besondere Anforderungen an Stromversorgungen für elektrische Weidezäune | |
| 318 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-77-2011 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Zusätzliche Anforderungen an handgeführte Rasenmäher und Prüfverfahren | |
| 319 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-78-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-78. Besondere Anforderungen an Außen-Barbecues | |
| 320 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-79-2014 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-79. Besondere Anforderungen an Hochdruckreiniger und Dampfreiniger | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 321 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-80-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.80. Besondere Anforderungen an Ventilatoren | |
| 322 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-81-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-81. Zusätzliche Anforderungen an Fußwärmer und Heizmatten | |
| 323 | Artikel 4 und 5 | STB IEC 60335-2-82-2011 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-82. Zusätzliche Anforderungen an Spielautomaten und Selbstbedienungsautomaten | |
| 324 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-83-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-83. Zusätzliche Anforderungen an beheizbare Dachrinnen zur Dachentwässerung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 325 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-84-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 84. Besondere Anforderungen an Toiletten | |
| 326 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-85-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2.85. Besondere Anforderungen an Dampfglätter für Textilien | |
| 327 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-86-2015 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-86. Zusätzliche Anforderungen an elektrische Fischfanggeräte | |
| 328 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-87-2015 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-87. Besondere Anforderungen an elektrische Geräte zum Betäuben von Tieren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 329 | GOST MEK 60335-2-87-2004 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-87. Zusätzliche Anforderungen an elektrische Geräte zum Betäuben von Tieren | gilt bis 01.01.2018 | |
| 330 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-88-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-88. Besondere Anforderungen an Luftbefeuchter, die mit Heizungs-, Lüftungs- oder Klimaanlagen verwendet werden | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 331 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-89-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-89. Besondere Anforderungen an gewerbliche Kühlgeräte mit eingebautem oder entferntem Verflüssigungssatz oder Kompressor für gastronomische Betriebe | |
| 332 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-90-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-90. Besondere Anforderungen an Mikrowellenkochgeräte für gastronomische Betriebe | |
| 333 | Artikel 4 und 5 | GOST MEK 60335-2-92-2004 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-92. Zusätzliche Anforderungen an handgeführte Rasenvertikutierer und Rasenlüfter | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 334 | Artikel 4 und 5 | GOST MEK 60335-2-94-2004 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-94. Zusätzliche Anforderungen an Rasenscheren mit Scherenschneidwerk | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 335 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-95-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-95: Besondere Anforderungen an Antriebe für vertikal bewegte Garagentore für den Wohnbereich | |
| 336 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-96-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-96: Besondere Anforderungen an flexible Flächenheizelemente zur Raumheizung | |
| 337 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-97-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-97: Besondere Anforderungen an Antriebe für Rollläden, Markisen und Jalousien und ähnliche Geräte | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 338 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-98-2012 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-98: Zusätzliche Anforderungen an Luftbefeuchter | |
| 339 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-101-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-101: Besondere Anforderungen an Verdampfer | |
| 340 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-102-2014 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-102: Zusätzliche Anforderungen an Geräte mit elektrischen Anschlüssen, die mit gasförmigen, flüssigen und festen Brennstoffen betrieben werden | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 341 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-103-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-103: Besondere Anforderungen an Antriebe für Tore, Türen und Fenster | |
| 342 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-104-2013 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-104: Zusätzliche Anforderungen an Geräte zur Rückgewinnung und/oder Umwälzung von Kältemitteln in Klimaanlagen und Kälteanlagen | |
| 343 | | STB IEC 60335-2-104-2011 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-104: Zusätzliche Anforderungen an Geräte zur Rückgewinnung und/oder Umwälzung von Kältemitteln in Klimaanlagen und Kälteanlagen | gilt bis zum 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 344 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-105-2015 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-105: Zusätzliche Anforderungen an Multifunktions-Duschkabinen | |
| 345 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-106-2013 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-106: Besondere Anforderungen an beheizte Teppiche und Heizgeräte zur Raumheizung unter abnehmbarem Bodenbelag | |
| 346 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-108-2014 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Teil 2-108: Zusätzliche Anforderungen an Elektrolyseure | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 347 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 60335-2-109-2013 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-109: Besondere Anforderungen an Geräte zur Wasserbehandlung mit ultravioletter Strahlung | |
| 348 | Absätze eins bis vier, | GOST IEC 60358-1-2014 | Kopplungskondensatoren und kapazitive Teiler. Teil 1: Allgemeine Regeln | |
| 349 | sechs, sieben und neun bis zwölf Artikel 4, Artikel 5 | ST RK IEC 60358-2012 | Kopplungskondensatoren und kapazitive Teiler | gilt bis zum 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | Absätze eins bis vier, sechs, sieben und neun bis zwölf Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60360-2012 | Standardverfahren zur Messung der Übertemperatur am Lampensockel | |
| 351 | | STB 1174-99 (IEC 60360:1987) | Standardverfahren zur Messung der Übertemperatur am Lampensockel | gilt bis zum 01.06.2017 |
| 352 | Absätze eins bis vier, sechs, sieben und neun bis zwölf Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60400-2011 | Fassungen für röhrenförmige Leuchtstofflampen und Starter | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 353 | Absätze eins bis vier, sechs, elf und zwölf Artikel 4, Artikel 5 | GOST 31998.1-2012 | Sicherheitsanforderungen an Glühlampen. Teil 1: Wolfram-Glühlampen für den Hausgebrauch und ähnliche Allgemeinbeleuchtung | |
| 354 | | STB IEC 60432-1-2008 | Glühlampen. Sicherheitsanforderungen. Teil 1: Wolfram-Glühlampen für den Hausgebrauch und ähnliche Allgemeinbeleuchtung | |
| 355 | Absätze eins bis sechs, elf und zwölf Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60432-2-2011 | Sicherheitsanforderungen an Glühlampen. Teil 2: Halogen-Wolframlampen für den Hausgebrauch und ähnliche Allgemeinbeleuchtung | |
| 356 | | STB IEC 60432-2-2008 | Glühlampen. Sicherheitsanforderungen. Teil 2: Halogen-Wolframlampen für den Hausgebrauch und ähnliche Allgemeinbeleuchtung | gilt bis zum 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 357 | Absätze eins bis drei, acht und zwölf Artikel 4, Artikel 5 | GOST R 54416-2011 (IEC 60432-3:2002) | Glühlampen. Sicherheitsanforderungen. Teil 3: Halogen-Wolframlampen (nicht für Fahrzeuge) | |
| 358 | Absätze eins bis drei, sechs, acht und zehn bis zwölf Artikel 4, Artikel 5 | STB IEC 60439-1-2007 | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Teil 1: Typgeprüfte und partiell typgeprüfte Schaltgerätekombinationen | |
| 359 | | GOST R 51321.1-2007 (IEC 60439-1:2004) | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Teil 1: Typgeprüfte und partiell typgeprüfte Schaltgerätekombinationen. Allgemeine technische Anforderungen und Prüfverfahren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 360 | Absätze eins bis drei, sechs, acht und zehn bis zwölf Artikel 4, Artikel 5 | STB IEC 60439-2-2007 | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Teil 2: Zusätzliche Anforderungen an Sammelschienensysteme (Schienenverteiler) | |
| 361 | | GOST R 51321.2-2009 (IEC 60439-2:2005) | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Teil 2: Zusätzliche Anforderungen an Schienenverteiler | |
| 362 | Absätze eins bis drei, sechs, acht und elf Artikel 4 | GOST IEC 60439-3-2012 | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Teil 3: Zusätzliche Anforderungen an Schaltgerätekombinationen für die Bedienung durch Laien und Prüfverfahren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 363 | | STB IEC 60439-3-2007 | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Teil 3: Zusätzliche Anforderungen an Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräte zur Installation an Orten, die für die Bedienung durch Laien zugänglich sind. Verteilerschränke | gilt bis zum 01.06.2017 |
| 364 | Absätze eins bis drei, sechs, acht und elf Artikel 4 | GOST IEC 60439-4-2013 | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Teil 4: Zusätzliche Anforderungen an Schaltgerätekombinationen für Baustellen | |
| 365 | | STB IEC 60439-4-2007 | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Teil 4: Zusätzliche Anforderungen an Schaltgerätekombinationen für Baustellen | gilt bis zum 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 366 | GOST R 51321.4-2011 (IEC 60439-4-2005) | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen für Verteilung und Steuerung. Teil 4. Zusätzliche Anforderungen an Schaltgerätekombinationen für Baustellen (NSK SP) | gilt bis 01.06.2017 | |
| 367 | Absatz zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R 50462-2009 (IEC 60446:2007) | Grund- und Sicherheitsprinzipien für die Mensch-Maschine-Schnittstelle, Ausführung und Identifikation. Identifikation von Leitern durch Farben und alphanumerische Kennzeichnungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 368 | Absätze erster, zweiter, sechster und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60477-2013 | Gleichstrom-Präzisionswiderstände für Laboratorien | |
| 369 | Absätze erster, zweiter, sechster und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60477-2-2013 | Labor-Widerstandsnormale. Teil 2. Labor-Wechselstrom-Widerstandsnormale | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 370 | Artikel 4 | ST RK IEC 60502-1-2012 | Starkstromkabel mit extrudierter Isolierung und Kabelgarnituren für Nennspannungen von 1 kV (Um=1, 2kV) bis 30 kV (Um=36kV). Teil 1. Kabel für Nennspannungen 1 kV (Um=1, 2kV) und 3 kV (Um=3, 6kV) | |
| 371 | STB IEC 60502-1-2012 | Starkstromkabel mit extrudierter Isolierung und Kabelgarnituren für Nennspannungen von 1 kV (Um = 1,2 kV) bis 30 kV (Um = 36 kV). Teil 1. Kabel für Nennspannungen 1 kV (Um = 1,2 kV) und 3 kV (Um = 3,6 kV) | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 372 | Absätze erster, zweiter, sechster und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60519-1-2011 | Sicherheit von Elektrowärmeanlagen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 373 | Absätze erster, zweiter, sechster, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 31636.2-2012 (IEC 60519-2:1992) | Sicherheit von Elektrowärmeanlagen. Teil 2. Besondere Anforderungen an Anlagen mit Widerstandserwärmung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 374 | Absätze erster, zweiter, sechster und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) | Sicherheit von Elektrowärmeanlagen. Teil 3. Besondere Anforderungen an Elektrowärmeanlagen für induktive und direkte Widerstandserwärmung sowie Induktionsöfen | |
| 375 | Absätze erster bis dritter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60519-4-2015 | Sicherheit von Elektrowärmeanlagen. Teil 4. Zusätzliche Anforderungen an Lichtbogenofenanlagen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 376 | Absätze erster bis dritter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R 54372-2011 (IEC 60519-6:2002) | Sicherheit von Elektrowärmeanlagen. Teil 6. Technische Sicherheitsbedingungen für industrielle Mikrowellen-Erwärmungsanlagen | |
| 377 | Absätze erster bis dritter, fünfter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 31636.7-2012 (IEC 60519-7:1983) | Sicherheit von Elektrowärmeanlagen. Teil 7. Besondere Anforderungen an Elektronenstrahlöfen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 378 | Absätze erster bis dritter, fünfter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60519-8-2015 | Elektrowärmeanlagen. Sicherheit. Teil 8. Besondere Anforderungen an Elektroschlacke-Umschmelzöfen | |
| 379 | Absätze erster bis dritter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R 54371-2011 (IEC 60519-9:2005) | Sicherheit von Elektrowärmeanlagen. Teil 9. Besondere Anforderungen an Hochfrequenzanlagen für dielektrische Erwärmung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 380 | Absätze erster bis dritter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60519-10-2015 | Elektrowärmeanlagen. Sicherheit. Teil 10. Besondere Anforderungen an elektrische Widerstands-Heizsysteme für industrielle und gewerbliche Anwendungen | |
| 381 | Absätze erster bis dritter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60519-21-2015 | Elektrowärmeanlagen. Sicherheit. Teil 21. Besondere Anforderungen an Widerstands-Erwärmungsanlagen. Ausrüstung zum Erwärmen und Schmelzen von Glas | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 382 | Absätze erster, zweiter, sechster und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60523-2014 | Gleichstrom-Potentiometer | |
| 383 | Absätze erster, zweiter, sechster und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 11282-93 (IEC 524-75) | Resistive Gleichspannungsteiler | |
| 384 | Absätze erster, dritter, | GOST 14254-2015 (IEC 60529:2013) | Schutzgrade durch Gehäuse (IP-Code) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 385 | siebter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 14254-96 (IEC 529-89) | Schutzgrade durch Gehäuse (IP-Code) | gilt bis 01.01.2018 |
| 386 | Absätze erster, sechster und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 7165-93 (IEC 564-77) | Gleichstrom-Messbrücken für Widerstandsmessung | |
| 387 | Absätze erster bis dritter, sechster, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60570-2012 | Stromschienensysteme für Leuchten | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 388 | GOST IEC 60570-2-1-2011 | Stromschienensysteme für Leuchten. Teil 2. Kombinierte Stromschienensysteme. Abschnitt 1. Stromschienensysteme der Klassen I und II | gilt bis 01.06.2017 | |
| 389 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-1-2013 | Leuchten. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 390 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-1-2011 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 1. Ortsfeste Leuchten für allgemeine Zwecke | |
| 391 | | STB IEC 598-2-1-99 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 1. Ortsfeste Leuchten für allgemeine Zwecke | gilt bis 01.06.2017 |
| 392 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-2-2012 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 2. Einbauleuchten | |
| 393 | | STB IEC 60598-2-2-99 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 2. Einbauleuchten | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 394 | Absätze erster bis vierter und | GOST IEC 60598-2-3-2012 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 3. Leuchten für Straßen- und Wegebeleuchtung | |
| 395 | sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | STB IEC 60598-2-3-2009 | Leuchten. Teil 2-3. Zusätzliche Anforderungen an Leuchten für Straßen- und Wegebeleuchtung | |
| 396 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-4-2012 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 4. Tragbare Leuchten für allgemeine Zwecke | |
| 397 | | STB IEC 60598-2-4-99 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 4. Tragbare Leuchten für allgemeine Zwecke | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 398 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-5-2012 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 5. Flutlichtstrahler | |
| 399 | | STB IEC 60598-2-5-2002 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 5. Flutlichtstrahler | gilt bis 01.06.2017 |
| 400 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-6-2012 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 6. Leuchten mit eingebauten Transformatoren oder Konvertern für Glühlampen | |
| 401 | | STB MEK 60598-2-6-2002 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 6. Leuchten mit eingebauten Transformatoren oder Konvertern für Glühlampen | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 402 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-7-2011 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 7. Tragbare Leuchten für die Verwendung im Garten | |
| 403 | | STB MEK 60598-2-7-2002 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 7. Tragbare Leuchten für die Verwendung im Garten | gilt bis 01.06.2017 |
| 404 | | GOST IEC 60598-2-8-2011 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 8. Handleuchten | |
| 405 | | STB MEK 60598-2-8-2002 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 8. Handleuchten | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 406 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-9-2011 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 9. Leuchten für Foto- und Filmaufnahmen (nichtprofessionell) | |
| 407 | | STB MEK 60598-2-9-2003 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 9. Leuchten für Foto- und Filmaufnahmen (nichtprofessionell) | gilt bis 01.06.2017 |
| 408 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-10-2012 | Leuchten. Teil 2-10. Besondere Anforderungen. Tragbare Kinderleuchten | |
| 409 | | STB MEK 60598-2-10-2003 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 10. Tragbare Kinder-Spielleuchten | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 410 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R MEK 60598-2-11-2010 | Leuchten. Teil 2-11. Besondere Anforderungen. Aquarienleuchten | |
| 411 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | STB IEC 60598-2-12-2009 | Leuchten. Teil 2-12. Zusätzliche Anforderungen an Nachtleuchten zur Befestigung in einer Steckdose | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 412 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-13-2011 | Leuchten. Teil 2-13. Besondere Anforderungen. Bodeneinbauleuchten | |
| 413 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-14-2014 | Leuchten. Teil 2-14. Zusätzliche Anforderungen. Leuchten für röhrenförmige Gasentladungslampen mit kaltem Kathoden (Neonlampen) und ähnliche Ausrüstung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 414 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-17-2011 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 17. Leuchten für die Innen- und Außenbeleuchtung von Bühnen, Fernseh-, Film- und Fotostudios | |
| 415 | | STB MEK 598-2-17-2002 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 17. Leuchten für die Innen- und Außenbeleuchtung von Bühnen, Fernseh-, Film- und Fotostudios | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 416 | Absätze eins bis vier und | GOST IEC 60598-2-19-2012 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 19. Luftdurchströmte Leuchten. Sicherheitsanforderungen | |
| 417 | Absätze sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | STB MEK 60598-2-19-2003 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 19. Luftdurchströmte Leuchten. Sicherheitsanforderungen | gilt bis 01.06.2017 |
| 418 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-20-2012 | Leuchten. Teil 2-20. Besondere Anforderungen. Lichtketten | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 419 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-22-2012 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 22. Leuchten für Notbeleuchtung | |
| 420 | | STB IEC 60598-2-22-2011 | Leuchten. Teil 2-22. Zusätzliche Anforderungen. Leuchten für Notbeleuchtung | |
| 421 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-23-2012 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 23. Lichtsysteme mit Kleinspannung für Glühlampen | |
| 422 | | STB MEK 60598-2-23-2002 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 23. Lichtsysteme mit Kleinspannung für Glühlampen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 423 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-24-2011 | Leuchten. Teil 2-24. Besondere Anforderungen. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur | |
| 424 | | STB MEK 60598-2-24-2002 | Leuchten. Teil 2-24. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur | gilt bis 01.06.2017 |
| 425 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60598-2-25-2011 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 25. Leuchten für den Einsatz in klinischen Bereichen von Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen | |
| 426 | | STB MEK 60598-2-25-2002 | Leuchten. Teil 2. Besondere Anforderungen. Abschnitt 25. Leuchten für den Einsatz in klinischen Bereichen von Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 427 | Absätze eins bis drei, sechs, sieben, elf und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60618-2013 | Induktive Spannungsteiler | |
| 428 | Absätze eins und sechs des Artikels 4 | GOST IEC 60664-3-2015 | Isolationskoordination für Betriebsmittel in Niederspannungssystemen. Teil 3. Anwendung von Schutzbeschichtungen, Verguss und Formgebung zum Schutz gegen Verschmutzung | |
| 429 | Absätze eins und sechs des Artikels 4 | GOST IEC 60664-5-2013 | Isolationskoordination für Betriebsmittel in Niederspannungssystemen. Teil 5. Umfassendes Verfahren zur Bestimmung von Luft- und Kriechstrecken, die 2 mm oder weniger betragen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 430 | Absätze eins, fünf und zwölf des Artikels 4 | STB IEC 60645-1-2014 | Elektroakustik. Audiologische Geräte. Teil 1. Tonaudiometer | |
| 431 | Absätze eins, fünf und zwölf des Artikels 4 | GOST R 53073-2008 (MEK 60662:2002) | Natriumdampf-Hochdrucklampen. Anforderungen an die Betriebseigenschaften | |
| 432 | Absätze eins, drei und sechs des Artikels 4 | GOST R MEK 60664.1-2012 | Isolationskoordination für Betriebsmittel in Niederspannungssystemen. Teil 1. Grundsätze, Anforderungen und Prüfungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 433 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf | GOST 30850.1-2002 | Schalter für Hausinstallationen und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | |
| 434 | des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R 51324.1-2012 (MEK 60669-1:2007) | Schalter für Hausinstallationen und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | |
| 435 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30850.2.1-2002 | Schalter für Hausinstallationen und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen. Teil 2-1. Zusätzliche Anforderungen an Halbleiterschalter und Prüfverfahren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 436 | GOST R 51324.2.1-2012 (MEK 60669-2-1:2009) | Schalter für Hausinstallationen und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen. Teil 2-1. Zusätzliche Anforderungen an Halbleiterschalter | | |
| 437 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30850.2.2-2002 | Schalter für Hausinstallationen und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen. Teil 2-2. Zusätzliche Anforderungen an fernbediente Schalter (FBS) und Prüfverfahren | |
| 438 | | GOST R 51324.2.2-2012 (MEK 60669-2-2:2006) | Schalter für Hausinstallationen und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen. Teil 2-2. Zusätzliche Anforderungen an fernbediente Schalter (FBS) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 439 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30850.2.3-2002 | Schalter für Hausinstallationen und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen. Teil 2-3. Zusätzliche Anforderungen an Zeitschalter (Timer) und Prüfverfahren | |
| 440 | | GOST R 51324.2.3-2012 (MEK 60669-2-3:2006) | Schalter für Hausinstallationen und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen. Teil 2-3. Zusätzliche Anforderungen an Zeitschalter (Timer) | |
| 441 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60669-2-6-2015 | Schalter für Hausinstallationen und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen. Teil 2-6. Zusätzliche Anforderungen an Notausschalter für Außen- und Innenleuchten | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 442 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002) | Gehäuse und Verkleidungen für elektrische Betriebsmittel, die in ortsfeste elektrische Installationen für Hausgebrauch und ähnliche Zwecke eingebaut werden. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 443 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60670-21-2013 | Gehäuse und Verkleidungen für elektrische Betriebsmittel, die in ortsfeste elektrische Installationen für Hausgebrauch und ähnliche Zwecke eingebaut werden. Teil 21. Besondere Anforderungen an Gehäuse und Verkleidungen mit Vorrichtungen zur Befestigung von Aufhängevorrichtungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 444 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R 50827.3-2009 (MEK 60670-22:2003) | Gehäuse und Verkleidungen für elektrische Betriebsmittel, die in ortsfeste elektrische Installationen für Hausgebrauch und ähnliche Zwecke eingebaut werden. Teil 22. Besondere Anforderungen an Verbindungsdosen und -gehäuse | |
| 445 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 32126.23-2013 (IEC 60670-23:2006) | Gehäuse und Verkleidungen für elektrische Betriebsmittel, die in ortsfeste elektrische Installationen für Hausgebrauch und ähnliche Zwecke eingebaut werden. Teil 23. Besondere Anforderungen an Bodengehäuse und -verkleidungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 446 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60670-24-2013 | Dosen und Gehäuse für elektrische Geräte, die in ortsfesten elektrischen Anlagen für Haushalt und ähnliche Zwecke installiert werden. Teil 24. Zusätzliche Anforderungen an Gehäuse zur Umhüllung von Schutzgeräten und anderen elektrischen Betriebsmitteln mit Verlustleistung | |
| 447 | | GOST R 50827.5-2009 (IEC 60670-24:2005) | Dosen und Gehäuse für elektrische Geräte, die in ortsfesten elektrischen Anlagen für Haushalt und ähnliche Zwecke installiert werden. Teil 24. Besondere Anforderungen an Dosen und Gehäuse, die für den Einbau von Schutzgeräten und ähnlichen Geräten mit großer Verlustleistung bestimmt sind | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 448 | Absätze erster – dritter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60691-2012 | Schmelzsicherungen. Anforderungen und Anwendungsleitfaden | |
| 449 | Absätze erster – dritter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R IEC 60695-1-1-2003 | Prüfungen zur Brandgefahr. Teil 1-1. Leitfaden zur Bewertung der Brandgefahr elektrotechnischer Erzeugnisse. Allgemeine Grundsätze | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 450 | Absätze sechster – neunter und elfter des Artikels 4 | STB IEC 60695-2-10-2008 | Prüfungen zur Brandgefahr. Teil 2-10. Prüfverfahren mit dem Glühdraht. Geräte und allgemeines Prüfverfahren | |
| 451 | | GOST R IEC 60695-2-10-2011 | Prüfungen zur Brandgefahr. Teil 2-10. Grundlegende Prüfverfahren mit dem Glühdraht. Glühdraht-Prüfeinrichtung und allgemeine Prüfverfahren | |
| 452 | Absätze sechster – neunter und elfter des Artikels 4 | GOST IEC 60695-2-11-2013 | Prüfungen zur Brandgefahr. Teil 2-11. Grundlegende Prüfverfahren mit dem Glühdraht. Glühdrahtprüfung zur Entflammbarkeit von Endprodukten | |
| 453 | | STB IEC 60695-2-11-2008 | Prüfungen zur Brandgefahr. Teil 2-11. Prüfverfahren mit dem Glühdraht. Prüfung fertiger Erzeugnisse auf Brennbarkeit | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 454 | Absätze sechster – neunter und elfter des Artikels 4 | GOST IEC 60695-2-12-2015 | Prüfung zur Brandgefahr. Teil 2-12. Prüfverfahren mit dem Glühdraht. Verfahren zur Bestimmung des Glühdraht-Entflammbarkeitsindex von Werkstoffen (GWEI) | |
| 455 | | STB IEC 60695-2-12-2008 | Prüfungen zur Brandgefahr. Teil 2-12. Prüfverfahren mit dem Glühdraht. Prüfung von Werkstoffen auf Brennbarkeit | gilt bis 01.01.2018 |
| 456 | | Abschnitt 6 GOST R 54103-2010 | Prüfungen zur Brandgefahr. Prüfverfahren. Prüfungen mit erhitztem Draht | gilt bis 01.01.2018 |
| 457 | Absätze sechster – neunter und elfter des Artikels 4 | GOST IEC 60695-2-13-2012 | Prüfungen zur Brandgefahr. Teil 2-13. Prüfverfahren mit glühendem/erhitztem Draht. Verfahren zur Bestimmung der Zündtemperatur von Werkstoffen mit glühendem Draht (ZTGD) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 458 | Absätze sechster – neunter und elfter des Artikels 4 | GOST IEC 60695-10-2-2013 | Prüfungen zur Brandgefahr. Teil 10-2. Übermäßige Erwärmung. Kugeldruckprüfung | |
| 459 | | STB IEC 60695-10-2-2008 | Prüfungen zur Brandgefahr. Teil 10-2. Anomale Erwärmung. Kugeldruckprüfung | gilt bis 01.06.2017 |
| 460 | Absätze sechster – neunter und elfter des Artikels 4 | STB IEC/TS 60695-11-4-2008 | Prüfungen zur Brandgefahr. Teil 11-4. Prüfflamme mit einer Leistung von 50 W. Geräte und Prüfverfahren zur Bestätigung der Konformität | |
| 461 | Absätze sechster – neunter und elfter des Artikels 4 | GOST IEC 60695-11-5-2013 | Prüfungen zur Brandgefahr. Teil 11-5. Prüfverfahren mit der Nadelflamme. Geräte, Leitfaden und Prüfverfahren zur Bestätigung der Konformität | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 462 | Absätze sechster – neunter und elfter des Artikels 4 | STB IEC 60695-11-10-2008 | Prüfungen zur Brandgefahr. Teil 11-10. Prüfverfahren für horizontales und vertikales Brennen unter Verwendung einer Flamme mit einer Leistung von 50 W | |
| 463 | Absätze erster, sechster, siebter und achter des Artikels 4 | GOST IEC 60719-2002 | Kabel mit runden Kupferleitern für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Berechnung der unteren und oberen Grenzen der mittleren Außenmaße | |
| 464 | | GOST R IEC 60719-99 | Kabel mit runden Kupferleitern für Nennspannungen bis 450/750 V einschließlich. Berechnung der unteren und oberen Grenzen der mittleren Außenmaße | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 465 | Absätze erster – dritter, sechster, achter, zehnter und elfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60728-11-2014 | Kabelnetze für die Übertragung von Ton- und Fernsehsignalen und interaktiven Diensten. Teil 11. Sicherheit | |
| 466 | Absätze erster – dritter, sechster, achter, zehnter und elfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-1-2016 | Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 467 | | GOST IEC 60730-1-2011 | Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 468 | Absätze erster – dritter, sechster, achter, zehnter und elfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-2-2011 | Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-2. Besondere Anforderungen an thermische Motorschutzeinrichtungen | |
| 469 | Absätze erster – dritter, sechster, achter, zehnter und elfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-3-2014 | Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-3. Besondere Anforderungen an thermische Schutzeinrichtungen für Vorschaltgeräte für röhrenförmige Leuchtstofflampen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 470 | Absätze erster – dritter, sechster, achter, zehnter und elfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-4-2011 | Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-4. Besondere Anforderungen an thermische Motorschutzeinrichtungen für Motorverdichter hermetischer und halbhermetischer Bauart und Prüfverfahren | |
| 471 | Absätze erster – dritter, sechster, achter, zehnter und elfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-5-2012 | Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-5. Zusätzliche Anforderungen an automatische elektrische Brennersteuergeräte | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 472 | Absätze erster – dritter, sechster, achter, zehnter und elfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-6-2014 | Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-6. Besondere Anforderungen an automatische elektrische Regel- und Steuergeräte, Drucksensoren, einschließlich Anforderungen an mechanische Eigenschaften | |
| 473 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-7-2011 | Automatische elektrische Steuer- und Regelgeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-7. Besondere Anforderungen an Schaltuhren und Zeitschalter | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 474 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-8-2012 | Automatische elektrische Steuer- und Regelgeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-8. Zusätzliche Anforderungen an elektrisch betriebene Wasserventile, einschließlich Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften | |
| 475 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-9-2011 | Automatische elektrische Steuer- und Regelgeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-9. Besondere Anforderungen an temperaturabhängige Geräte und Prüfverfahren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 476 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-10-2013 | Automatische elektrische Steuer- und Regelgeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-10. Besondere Anforderungen an Motorstartrelais | |
| 477 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) | Automatische elektrische Steuer- und Regelgeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-11. Besondere Anforderungen an Energieregler | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 478 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-12-2012 | Automatische elektrische Steuer- und Regelgeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-12. Zusätzliche Anforderungen an elektrisch betriebene Türschlösser | |
| 479 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-13-2015 | Automatische elektrische Steuer- und Regelgeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-13. Besondere Anforderungen an feuchtigkeitsempfindliche Steuergeräte | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 480 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-14-2012 | Automatische elektrische Steuer- und Regelgeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-14. Zusätzliche Anforderungen an elektrische Stellantriebe | |
| 481 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-15-2013 | Automatische elektrische Steuer- und Regelgeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-15. Besondere Anforderungen an automatische elektrische Steuer- und Regelgeräte, die auf Luftdurchfluss, Wasserdurchfluss und Wasserstand ansprechen | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 482 | GOST R 53994.2.15-2011 (IEC 60730-2-15:2008) | Automatische elektrische Steuer- und Regelgeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2.15. Besondere Anforderungen an automatische elektrische Steuer- und Regelgeräte, die auf Luftdurchfluss, Wasserdurchfluss und Wasserstand ansprechen | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 483 | Absätze eins bis drei, sechs, acht, zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60730-2-19-2012 | Automatische elektrische Steuer- und Regelgeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2-19. Besondere Anforderungen an elektrisch betriebene Ölventile, einschließlich mechanischer Anforderungen | |
| 484 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-1-2011 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 485 | | GOST R IEC 60745-1-2009 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 486 | | STB IEC 60745-1-2012 | Handgeführte elektromechanische Werkzeuge. Sicherheit. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 487 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-1-2014 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-1. Besondere Anforderungen an Bohr- und Schlagbohrmaschinen | |
| 488 | | GOST IEC 60745-2-1-2011 | Handgeführte Elektrowerkzeuge. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-1. Besondere Anforderungen an Bohr- und Schlagbohrmaschinen | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 489 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-2-2011 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-2. Besondere Anforderungen an Schrauber und Schlagschrauber | |
| 490 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R MEK 60745-2-3-2011 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-3. Besondere Anforderungen an Schleifmaschinen, Tellerschleifmaschinen und Poliermaschinen mit rotierender Bewegung des Arbeitswerkzeugs | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 491 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-4-2011 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-4. Besondere Anforderungen an Flachschleifmaschinen und Bandschleifmaschinen | |
| 492 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-5-2014 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-5. Besondere Anforderungen an Kreissägen | |
| 493 | | GOST IEC 60745-2-5-2011 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-5. Besondere Anforderungen an Kreissägen | gilt bis zum 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 494 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-6-2014 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-6. Besondere Anforderungen an Hämmer und Bohrhammer | |
| 495 | | GOST IEC 60745-2-6-2011 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-6. Besondere Anforderungen an Hämmer und Bohrhammer | gilt bis zum 01.06.2017 |
| 496 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30700-2000 (MEK 745-2-7-89) | Handgeführte elektrische Maschinen. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Spritzpistolen für nicht entflammbare Flüssigkeiten | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 497 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-8-2011 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren.<br>Teil 2-8. Besondere Anforderungen an Blechscheren | |
| 498 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-9-2011 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren.<br>Teil 2-9. Besondere Anforderungen an Maschinen zum Innengewindeschneiden | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 499 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-11-2014 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren.<br>Teil 2-11. Besondere Anforderungen an Sägen mit hin- und hergehender Bewegung des Arbeitswerkzeugs (Stichsägen und Fuchsschwanzsägen) | |
| 500 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-12-2013 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren.<br>Teil 2-12. Zusätzliche Verfahren für Vibratoren zum Verdichten von Betonmischungen | |
| 501 | | GOST R MEK 60745-2-12-2011 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren.<br>Teil 2-12. Besondere Anforderungen an Betonverdichter | gilt bis zum 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 502 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30506-97 (MEK 745-2-13-89) | Handgeführte elektrische Maschinen. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Kettensägen | |
| 503 | | GOST R IEC 60745-2-13-2012 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren.<br>Teil 2-13. Besondere Anforderungen an Kettensägen | |
| 504 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter | GOST IEC 60745-2-14-2014 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren.<br>Teil 2-14. Besondere Anforderungen an Hobelmaschinen | |
| 505 | des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-14-2011 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-14. Besondere Anforderungen an Hobelmaschinen | gilt bis zum 01.04.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 506 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30505-97 (MEK 745-2-15-84) | Handgeführte elektrische Maschinen. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Maschinen zum Heckenschneiden und Rasentrimmen | |
| 507 | | GOST R MEK 60745-2-15-2012 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-15. Besondere Anforderungen an Heckenscheren | |
| 508 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 30701-2001 (MEK 745-2-16-93) | Handgeführte elektrische Maschinen. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Klammergeräte | |
| 509 | | GOST R MEK 60745-2-16-2012 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-16. Besondere Anforderungen an Klammergeräte | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 510 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-17-2014 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-17. Besondere Anforderungen an handgeführte Profilfräsmaschinen und Kantenschneidemaschinen | |
| 511 | | GOST R MEK 60745-2-17-2010 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-17. Besondere Anforderungen an handgeführte Profilfräsmaschinen und Kantenschneidemaschinen | gilt bis zum 01.04.2017 |
| 512 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-18-2014 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-18. Besondere Anforderungen an Bindemaschinen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 513 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-19-2014 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-18. Besondere Anforderungen an Lamellenmaschinen | |
| 514 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R MEK 60745-2-20-2011 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-20. Besondere Anforderungen an Bandsägen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 515 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-21-2014 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-21. Besondere Anforderungen an Rohrreinigungsmaschinen | |
| 516 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60745-2-22-2014 | Handgeführte elektrische Maschinen. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-22. Besondere Anforderungen an Trennschleifmaschinen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 517 | Absätze erster, vierter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60799-2011 | Elektroinstallationsgeräte. Verbindungsleitungen und Leitungen für Verbindungen | |
| 518 | Artikel 4 | GOST R MEK 60800-2012 | Heizkabel mit Nennspannung 300/500 V für Raumheizung und zur Verhinderung von Eisbildung | |
| 519 | Absätze erster und sechster bis neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-1-1-2011 | Allgemeine Prüfverfahren für Isolier- und Mantelwerkstoffe von elektrischen und optischen Kabeln. Messung der Dicke und der Außenmaße. Verfahren zur Bestimmung der mechanischen Eigenschaften | |

| | | |
|---|---|---|
| 520 | STB IEC 60811-1-1-2009 | Allgemeine Prüfverfahren für Werkstoffe für Isolierung und Mäntel elektrischer und optischer Kabel. Teil 1-1. Allgemeine Anwendungsverfahren. Messung der Dicke und der Außenmaße. Prüfungen zur Bestimmung der mechanischen Eigenschaften |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 521 | | ST RK MEK 60811-1-1-2009 | Werkstoffe für Isolierung und Mäntel elektrischer und optischer Kabel. Allgemeine Prüfverfahren. Teil 1. Allgemeine Anwendungsverfahren. Abschnitt 1. Messung der Dicke und der Außenmaße. Prüfungen zur Bestimmung der mechanischen Eigenschaften | |
| 522 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-1-2-2011 | Allgemeine Prüfverfahren für Werkstoffe der Isolierung und der Mäntel elektrischer und optischer Kabel. Teil 1-2. Allgemeine Anwendungsverfahren. Verfahren der Wärmealterung | |
| 523 | | STB IEC 60811-1-2-2008 | Allgemeine Prüfverfahren für Werkstoffe für Isolierung und Mäntel elektrischer und optischer Kabel. Teil 1-2. Allgemeine Anwendungsverfahren. Verfahren der Wärmealterung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 524 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-1-3-2011 | Allgemeine Prüfverfahren für Werkstoffe der Isolierung und der Mäntel elektrischer und optischer Kabel. Teil 1-3. Allgemeine Anwendungsverfahren. Verfahren zur Bestimmung der Dichte. Wasseraufnahmeprüfungen. Schrumpfprüfung | |
| 525 | | STB IEC 60811-1-3-2008 | Allgemeine Prüfverfahren für Werkstoffe der Isolierung und der Mäntel elektrischer und optischer Kabel. Teil 1-3. Allgemeine Anwendung. Verfahren zur Bestimmung der Dichte. Wasseraufnahmeprüfungen. Schrumpfprüfung | |
| 526 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-1-4-2011 | Allgemeine Prüfverfahren für Werkstoffe der Isolierung und der Mäntel elektrischer und optischer Kabel. Teil 1-4. Allgemeine Anwendungsverfahren. Prüfung bei niedriger Temperatur | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 527 | STB IEC 60811-1-4-2009 | Allgemeine Prüfverfahren für Werkstoffe für Isolierung und Mäntel elektrischer und optischer Kabel. Teil 1-4. Allgemeine Anwendungsverfahren. Prüfungen bei niedriger Temperatur | | |
| 528 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-2-1-2011 | Allgemeine Prüfverfahren für Werkstoffe der Isolierung und der Mäntel elektrischer und optischer Kabel. Teil 2-1. Spezielle Prüfverfahren für Elastomermischungen. Prüfungen auf Ozonbeständigkeit, Wärmedeformation und Ölbeständigkeit | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 529 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-3-1-2011 | Spezielle Prüfverfahren für Polyvinylchlorid-Compounds der Isolierung und der Mäntel elektrischer und optischer Kabel. Druckprüfung bei hoher Temperatur. Prüfung der Rissbeständigkeit | |
| 530 | | STB IEC 60811-3-1-2011 | Werkstoffe für Isolierung und Mäntel elektrischer und optischer Kabel. Allgemeine Prüfverfahren. Teil 3-1. Spezielle Prüfverfahren für Polyvinylchlorid-Compounds. Druckprüfung bei hoher Temperatur. Prüfung der Rissbeständigkeit | |
| 531 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-3-2-2011 | Spezielle Prüfverfahren für Polyvinylchlorid-Compounds der Isolierung und der Mäntel elektrischer und optischer Kabel. Bestimmung des Masseverlusts. Prüfung der thermischen Stabilität | |

| | | |
|---|---|---|
| 532 | STB IEC 60811-3-2-2011 | Werkstoffe für Isolierung und Mäntel elektrischer und optischer Kabel. Allgemeine Prüfverfahren. Teil 3-2. Spezielle Prüfverfahren für Polyvinylchlorid-Compounds. Prüfung auf Masseverlust. Prüfung der Thermostabilität |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 533 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-4-1-2011 | Allgemeine Prüfverfahren für Werkstoffe der Isolierung und der Mäntel elektrischer und optischer Kabel. Teil 4-1. Spezielle Prüfverfahren für Polyethylen- und Polypropylenmischungen. Spannungsrissbeständigkeit unter Umgebungsbedingungen. Bestimmung des Schmelzindex. Bestimmung des Gehalts an Ruß und/oder mineralischem Füllstoff in Polyethylen durch direktes Verbrennen. Bestimmung des Rußgehalts durch thermogravimetrische Analyse (TGA). Bestimmung der Rußdispersion in Polyethylen mit dem Mikroskop | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 534 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-4-2-2011 | Allgemeine Prüfverfahren für Werkstoffe der Isolierung und der Mäntel elektrischer und optischer Kabel. Teil 4-2. Spezielle Prüfverfahren für Polyethylen- und Polypropylenmischungen. Zugfestigkeit und Bruchdehnung nach Konditionierung bei erhöhter Temperatur. Wickelprüfung nach Konditionierung bei erhöhter Temperatur. Wickelprüfung nach Wärmealterung an Luft. Messung der Massenzunahme. Prüfung der Langzeit-Wärmestabilität. Prüfung auf oxidative Zersetzung unter katalytischer Einwirkung von Kupfer | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 535 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-5-1-2011 | Spezielle Prüfverfahren für Dichtmassen elektrischer Kabel. Tropfpunkt. Ölabscheidung. Sprödigkeit bei niedriger Temperatur. Gesamtsäurezahl. Fehlen korrosionsaktiver Bestandteile. Dielektrizitätszahl bei 230°C. Spezifischer elektrischer Widerstand bei 23 und 100°C | |
| 536 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-100-2015 | Elektrische und Lichtwellenleiterkabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 100. Allgemeines | |
| 537 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-201-2015 | Elektrische und Lichtwellenleiterkabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 201. Allgemeine Prüfungen. Messung der Isolationsdicke | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 538 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-202-2015 | Elektrische und Lichtwellenleiterkabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 202. Allgemeine Prüfungen. Messung der Dicke des nichtmetallischen Mantels | |
| 539 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-203-2015 | Elektrische und Lichtwellenleiterkabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 203. Allgemeine Prüfungen. Messung der Außenmaße | |
| 540 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-301-2015 | Elektrische und Lichtwellenleiterkabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 301. Elektrische Prüfungen. Messung der Dielektrizitätszahl von Füllstoffcompounds bei 230C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 541 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-302-2015 | Elektrische und Lichtwellenleiterkabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 302. Elektrische Prüfungen. Messung des spezifischen Gleichstromwiderstands von Füllstoffcompounds bei 230C und 1000C | |
| 542 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-401-2015 | Elektrische und Lichtwellenleiterkabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 401. Verschiedene Prüfungen. Verfahren der Wärmealterung. Alterung im Thermostat | |
| 543 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-402-2015 | Elektrische und optische Kabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 402. Verschiedene Prüfungen. Prüfungen der Wasseraufnahme | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 544 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-403-2015 | Elektrische und optische Kabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 403. Verschiedene Prüfungen. Prüfung der Ozonbeständigkeit vernetzter Compounds | |
| 545 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-404-2015 | Elektrische und optische Kabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 404. Verschiedene Prüfungen. Prüfung der Beständigkeit von Kabelmänteln gegen Mineralöl | |
| 546 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-405-2015 | Elektrische und optische Kabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 405. Verschiedene Prüfungen. Prüfung der thermischen Stabilität von Isolierungen und Mänteln aus Polyvinylchlorid-Compounds | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 547 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-406-2015 | Elektrische und optische Kabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 406. Verschiedene Prüfungen. Spannungsrissbeständigkeit von Polyethylen- und Polypropylen-Compounds | |
| 548 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-407-2015 | Elektrische und optische Kabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 407. Verschiedene Prüfungen. Messung der Massenzunahme von Polyethylen- und Polypropylen-Compounds | |
| 549 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-408-2015 | Elektrische und optische Kabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 408. Verschiedene Prüfungen. Prüfung der Langzeitstabilität von Polyethylen- und Polypropylen-Compounds | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 550 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-409-2015 | Elektrische und optische Kabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 409. Verschiedene Prüfungen. Prüfung des Masseverlusts für thermoplastische Isolierungen und Mäntel | |
| 551 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-410-2015 | Elektrische und optische Kabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 410. Verschiedene Prüfungen. Prüfverfahren für Leiter mit Polyolefin-Isolierung auf oxidative Zersetzung unter katalytischer Einwirkung von Kupfer | |
| 552 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-411-2015 | Elektrische und optische Kabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 411. Verschiedene Prüfungen. Sprödigkeit von Füllstoff-Compounds bei niedriger Temperatur | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 553 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-412-2015 | Elektrische und optische Kabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 412. Verschiedene Prüfungen. Verfahren der Wärmealterung. Alterung in der Luftbombe | |
| 554 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-501-2015 | Elektrische und optische Kabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 501. Mechanische Prüfungen. Prüfungen zur Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von Isolier- und Mantelcompounds | |
| 555 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-502-2015 | Elektrische und optische Kabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 502. Mechanische Prüfungen. Prüfung der Isolierung auf Schrumpfung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 556 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-503-2015 | Elektrische und optische Kabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 503. Mechanische Prüfungen. Prüfung der Mäntel auf Schrumpfung | |
| 557 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-504-2015 | Elektrische und optische Kabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 504. Mechanische Prüfungen. Prüfungen der Isolierungen und Mäntel auf Biegung bei niedriger Temperatur | |
| 558 | Absätze erster und sechster – neunter des Artikels 4 | GOST IEC 60811-505-2015 | Elektrische und optische Kabel. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 505. Mechanische Prüfungen. Prüfungen der Isolierungen und Mäntel auf Dehnung bei niedriger Temperatur | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 559 | Absätze erster und sechster – neunter von Artikel 4 | GOST IEC 60811-506-2015 | Elektrische Kabel und optische Fasern. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 506. Mechanische Prüfungen. Prüfung der Isolierung und der Mäntel auf Schlag bei niedriger Temperatur | |
| 560 | Absätze erster und sechster – neunter von Artikel 4 | GOST IEC 60811-507-2015 | Elektrische Kabel und optische Fasern. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 507. Mechanische Prüfungen. Prüfung der Wärmedeformation für vernetzte Werkstoffe | |
| 561 | Absätze erster und sechster – neunter von Artikel 4 | GOST IEC 60811-508-2015 | Elektrische Kabel und optische Fasern. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 508. Mechanische Prüfungen. Prüfung der Isolierung und der Mäntel unter Druck bei hoher Temperatur | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 562 | Absätze erster und sechster – neunter von Artikel 4 | GOST IEC 60811-509-2015 | Elektrische Kabel und optische Fasern. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 509. Mechanische Prüfungen. Prüfung der Beständigkeit von Isolierung und Mänteln gegen Rissbildung (Prüfung auf Wärmeschock) | |
| 563 | Absätze erster und sechster – neunter von Artikel 4 | GOST IEC 60811-510-2015 | Elektrische Kabel und optische Fasern. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 510. Mechanische Prüfungen. Spezielle Prüfverfahren für Polyethylen- und Polypropylen-Compounds. Prüfung durch Wickeln nach Wärmealterung an Luft | |
| 564 | Absätze erster und sechster – neunter von Artikel 4 | GOST IEC 60811-511-2015 | Elektrische Kabel und optische Fasern. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 511. Mechanische Prüfungen. Bestimmung des Schmelzfließindexes von Polyethylen-Compounds | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 565 | Absätze erster und sechster – neunter von Artikel 4 | GOST IEC 60811-512-2015 | Elektrische Kabel und optische Fasern. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 512. Mechanische Prüfungen. Spezielle Prüfverfahren für Polyethylen- und Polypropylen-Compounds. Zugfestigkeit und relative Reißdehnung nach Konditionierung bei erhöhter Temperatur | |
| 566 | Absätze erster und sechster – neunter von Artikel 4 | GOST IEC 60811-513-2015 | Elektrische Kabel und optische Fasern. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 513. Mechanische Prüfungen. Spezielle Prüfverfahren für Polyethylen- und Polypropylen-Compounds. Prüfung durch Wickeln nach Konditionierung | |
| 567 | Absätze erster und sechster – neunter von Artikel 4 | GOST IEC 60811-601-2015 | Elektrische Kabel und optische Fasern. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 601. Physikalische Prüfungen. Messung des Taupunkts von Füllstoff-Compounds | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 568 | Absätze erster und sechster – neunter von Artikel 4 | GOST IEC 60811-602-2015 | Elektrische Kabel und optische Fasern. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 602. Physikalische Prüfungen. Ölausscheidung von Füllstoff-Compounds | |
| 569 | Absätze erster und sechster – neunter von Artikel 4 | GOST IEC 60811-603-2015 | Elektrische Kabel und optische Fasern. Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe. Teil 603. Physikalische Prüfungen. Bestimmung der Gesamtsäurezahl von Füllstoff-Compounds | |
| 570 | Absätze erster – dritter, fünfter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60825-1-2013 | Sicherheit von Lasergeräten. Teil 1. Klassifizierung von Einrichtungen, Anforderungen und Leitfaden für Benutzer | |
| 571 | | STB IEC 60825-1-2011 | Sicherheit von Laserprodukten. Teil 1. Klassifizierung von Einrichtungen und Anforderungen | gilt b 01.06 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 572 | Absätze erster, fünfter, zehnter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60825-2-2013 | Sicherheit von Lasergeräten. Teil 2. Sicherheit von optischen Nachrichtenübertragungssystemen | |
| 573 | Absatz zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60825-4-2014 | Sicherheit von Lasergeräten. Teil 4. Schutzmittel gegen Laserstrahlung | |
| 574 | Absätze erster, fünfter, zehnter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60825-12-2013 | Sicherheit von Lasergeräten. Teil 12. Sicherheit von optischen Freiraum-Kommunikationssystemen zur Informationsübertragung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 575 | Absätze erster, dritter, sechster, achter, elfter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60838-1-2011 | Verschiedene Lampenfassungen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | |
| 576 | Absätze erster, dritter, fünfter, sechster, achter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60838-2-1-2014 | Verschiedene Lampenfassungen. Teil 2-1. Besondere Anforderungen an Fassungen S14 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 577 | Absätze erster, dritter, fünfter, sechster, achter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60838-2-2-2013 | Lampenfassungen verschiedener Typen. Teil 2-2. Zusätzliche Anforderungen. Steckverbinder für Module mit Leuchtdioden | |
| 578 | | GOST R MEK 60838-2-2-2011 | Verschiedene Lampenfassungen. Teil 2-2. Besondere Anforderungen. Steckverbinder für LED-Module | gilt b 01.06 |
| 579 | Absätze erster, dritter, fünfter, sechster, achter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60884-1-2013 | Steckverbinder für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 580 | Absätze erster, dritter, fünfter, sechster, achter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST 30988.2.2-2012 (IEC 60884-2-2:1989) | Steckverbinder für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2. Zusätzliche Anforderungen an Steckdosen für Geräte und Prüfverfahren | |
| 581 | Absätze erster, dritter, fünfter, sechster, achter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST 30988.2.5-2003 (MEK 60884-2-5:1995) | Steckverbinder für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2. Zusätzliche Anforderungen an Adapter und Prüfverfahren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 582 | Absätze erster, dritter, fünfter, sechster, achter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997) | Steckverbinder für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-6. Zusätzliche Anforderungen an Steckdosen mit verriegelten Schaltern für feste Installationen und Prüfverfahren | |
| 583 | Absätze erster, dritter, fünfter, sechster, achter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60884-2-7-2013 | Steckverbinder für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2-7. Zusätzliche Anforderungen an Verlängerungskabel-Sets | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 584 | Absätze erster – dritter, sechster, achter, zehnter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST R 50345-2010 (MEK 60898-1:2003) | Elektrische Kleingeräte. Leitungsschutzschalter für Überstromschutz für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 1. Leitungsschutzschalter für Wechselstrom | |
| 585 | Absätze erster, sechster, achter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60898-2-2011 | Leitungsschutzschalter für den Überstromschutz von elektrischen Anlagen für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 2. Leitungsschutzschalter für Wechsel- und Gleichstrom | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 586 | Absätze erster, zweiter, sechster, elfter und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60931-1-2013 | Nicht selbstheilende Leistungs-Parallelkondensatoren für Wechselstromsysteme mit einer Nennspannung bis einschließlich 1000 V. Teil 1. Allgemeine Bestimmungen. Kenndaten, Prüfung und Bemessungswerte. Sicherheitstechnische Anforderungen. Anleitung für Montage und Betrieb | |
| 587 | Absätze erster und sechster von Artikel 4 | GOST IEC 60931-2-2013 | Nicht selbstheilende Leistungs-Parallelkondensatoren für Wechselstromsysteme mit einer Nennspannung bis 1000 V (einschließlich). Teil 2. Alterungsprüfung und Zerstörungsprüfung | |
| 588 | Absätze erster, sechster und achter von Artikel 4 | GOST IEC 60931-3-2013 | Nicht selbstheilende Leistungs-Parallelkondensatoren für Wechselstromsysteme mit einer Nennspannung bis einschließlich 1000 V. Teil 3. Interne Schmelzsicherungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 589 | Absätze eins bis drei, sechs bis acht, zehn und zwölf von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60934-2015 | Leitungsschutzschalter für Geräte (CBE) | |
| 590 | | GOST R 50031-2012 (IEC 60934:2007) | Automatische Schalter für Elektroausrüstung (ABO) | gilt bis 01.06 |
| 591 | Absätze eins bis drei, sechs bis acht, zehn und zwölf von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60947-1-2014 | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 1. Allgemeine Regeln | |
| 592 | | GOST 30011.1-2012 (IEC 60947-1:2004) | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | gilt bis 01.06 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 593 | Absätze eins bis drei, sechs bis acht, zehn und zwölf von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60947-2-2014 | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 2. Leistungsschalter | |
| 594 | | GOST R 50030.2-2010 (IEC 60947-2:2006) | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 2. Leistungsschalter | gilt bis 01.06 |
| 595 | | ST RK IEC 60947-2-2012 | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 2. Leistungsschalter | gilt bis 01.06 |
| 596 | Absätze eins bis drei, sechs bis acht, zehn und zwölf von Artikel 4, Artikel 5 | GOST 30011.3-2002 (IEC 60947-3:1999) | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 3. Lastschalter, Trennschalter, Lasttrennschalter und Kombinationen davon mit Sicherungen | |
| 597 | | GOST R 50030.3-2012 (IEC 60947-3:2008) | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 3. Lastschalter, Trennschalter, Lasttrennschalter und Kombinationen davon mit Sicherungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 598 | ST RK IEC 60947-3-2011 | Niederspannungsschaltgeräte und Steuerungseinrichtungen für komplette Anlagen. Teil 3. Schalter, Trennschalter, Lasttrennschalter und Sicherungsblöcke | | |
| 599 | Absätze eins bis drei, sechs bis acht, zehn und zwölf von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60947-4-1-2015 | Niederspannungsschaltgeräte und Steuerungseinrichtungen für komplette Anlagen. Teil 4-1. Schütze und Motorstarter. Elektromechanische Schütze und Motorstarter | |
| 600 | | GOST R 50030.4.1-2012 (IEC 60947-4-1:2009) | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 4. Schütze und Starter. Abschnitt 1. Elektromechanische Schütze und Starter | gilt b 01.06 |
| 601 | | ST RK IEC 60947-4-1-2011 | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 4-1. Schütze und Starter. Elektromechanische Schütze und Motorstarter | gilt b 01.06 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 602 | Absätze eins bis drei, sechs bis acht, zehn und zwölf von Artikel 4, Artikel 5 | GOST R 50030.4.2-2012 (IEC 60947-4-2:2007) | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 4. Schütze und Starter. Abschnitt 2. Halbleiter-Steuerungen und -Starter für Wechselstromkreise | |
| 603 | | GOST IEC 60947-5-1-2014 | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 5-1. Steuerungsgeräte und Schaltelemente. Elektromechanische Steuerungsgeräte | |
| 604 | | STB IEC 60947-5-1-2012 | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 5-1. Geräte in sekundären Schaltkreisen und Schaltelemente. Elektromechanische Geräte in sekundären Schaltkreisen | gilt b 01.06 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 605 | Absätze eins bis drei, sechs bis acht, zehn und zwölf von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60947-5-2-2012 | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 5-2. Steuerungsgeräte und Schaltelemente. Berührungslose Sensoren | |
| 606 | | GOST R 50030.5.2-99 (IEC 60947-5-2-97) | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 5-2. Steuerungsgeräte und Schaltelemente. Berührungslose Sensoren | gilt b 01.06 |
| 606 | Absätze eins bis drei, sechs bis acht, zehn und zwölf von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60947-5-3-2014 | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 5-3. Steuerungsgeräte und Schaltelemente. Anforderungen an nahe beieinander angeordnete Geräte mit definiertem Verhalten unter Fehlerbedingungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 608 | Absätze erster, sechster und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 60947-5-4-2014 | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 5-4. Steuerungsgeräte und Schaltelemente. Verfahren zur Bewertung der Gebrauchseigenschaften von Schwachstromkontakten. Sonderprüfungen | |
| 609 | | GOST R 50030.5.4-2011 (IEC 60947-5-4-2002) | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 5.4. Geräte und Schaltelemente für Steuerstromkreise. Verfahren zur Bewertung der Gebrauchseigenschaften von Schwachstromkontakten. Sonderprüfungen | gilt b 01.06 |
| 610 | Absätze erster, sechster und zwölfter von Artikel 4, Artikel 5 | GOST 30011.5.5-2012 (IEC 60947-5-5:1997) | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 5-5. Steuerungsgeräte und Schaltelemente für Steuerstromkreise. Elektrische Not-Aus-Geräte mit mechanischer Verriegelungsfunktion | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 611 | Absätze eins bis vier, sechs bis zehn und zwölf von Artikel 4, Artikel 5 | GOST 30011.6.1-2012 (IEC 60947-6-1:1989) | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 6. Multifunktionsgeräte. Abschnitt 1. Automatische Umschaltgeräte | |
| 612 | | STB IEC 60947-6-1-2012 | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 6-1. Mehrfunktionsgeräte. Umschaltgeräte | |
| 613 | | GOST R 50030.6.1-2010 (IEC 60947-6-1:2005) | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 6. Mehrfunktionsgeräte. Abschnitt 1. Umschaltgeräte | |
| 614 | Absätze eins bis vier, sechs bis zehn und zwölf | GOST IEC 60947-6-2-2013 | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 6-2. Mehrfunktionsgeräte. Steuer- und Schutzschaltgeräte (oder -ausrüstung) | |
| 615 | Artikel 4, Artikel 5 | GOST R | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 6. | gilt |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 50030.6.2-2011 (IEC 60947-6-2:2007) | Mehrfunktionsgeräte. Abschnitt 2. Steuer- und Schutzschaltgeräte (oder -ausrüstung) (CPS) | bis 01.06 |
| 616 | Absätze | GOST | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 7. | |
| | eins bis vier, | 30011.7.1-2012 | Hilfseinrichtungen. Abschnitt 1. Reihenklemmen | |
| | sechs bis zehn und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | (IEC 60947-7-1:2002) | für Kupferleiter | |
| 617 | Absätze | GOST | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 7. | |
| | eins bis vier, | 30011.7.2-2012 | Hilfseinrichtungen. Abschnitt 2. Reihenklemmen | |
| | sechs bis zehn | (IEC | für Schutzleiter zum Anschluss von Kupfer- | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | 60947-7-2:2002) | leitern | |
| 618 | Absätze | GOST R | Niederspannungsschaltgeräte. | |
| | eins bis vier, | 50030.7.3-2009 | Teil 7.3. Hilfseinrichtungen. Sicherheits- | |
| | sechs bis zehn und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | (IEC 60947-7-3:2002) | anforderungen an Sicherungsklemmen | |
| 619 | Absätze | GOST IEC | Niederspannungsschaltgerätekombinationen und Steuerungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | eins bis vier, sechs bis zehn und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | 60947-7-4-2015 | Teil 7-4. Hilfseinrichtungen. Leiterplatten-Anschlussklemmen für Kupferleiter | |
| 620 | Absätze eins bis vier, sechs bis zehn und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60947-8-2015 | Niederspannungsschaltgeräte. Teil 8. Steuergeräte für eingebauten Wärmeschutz (PTC) rotierender elektrischer Maschinen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 621 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60950-1-2014 | Einrichtungen der Informationstechnik. Sicherheitsanforderungen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 622 | | GOST IEC 60950-1-2011 | Einrichtungen der Informationstechnik. Sicherheitsanforderungen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | gilt b 01.06 |
| 623 | | STB MEK 60950-1-2003 | Einrichtungen der Informationstechnik. Sicherheit. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | gilt b 01.06 |
| 624 | Absätze eins, zwei und sechs bis zehn des Artikels 4 | GOST IEC 60950-21-2013 | Einrichtungen der Informationstechnik. Sicherheitsanforderungen. Teil 21. Fernspeisung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 625 | Absätze eins bis vier, sechs bis zehn und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60950-22-2013 | Einrichtungen der Informationstechnik. Sicherheitsanforderungen. Teil 22. Einrichtungen für die Aufstellung im Freien | |
| 626 | Absätze eins bis vier, sechs bis zehn und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R MEK 60950-23-2011 | Einrichtungen der Informationstechnik. Sicherheitsanforderungen. Teil 23. Einrichtungen zur Speicherung großer Datenmengen | |
| 627 | Absätze eins bis vier und | GOST 31999-2012 (IEC 60968:1988) | Lampen mit eingebautem Vorschaltgerät für Allgemeinbeleuchtung. Sicherheitsanforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 628 | Absätze sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | STB IEC 60968-2008 | Lampen mit eingebauten Vorschaltgeräten für Allgemeinbeleuchtung. Sicherheitsanforderungen | gilt bis 01.06.2017 |
| 629 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R MEK 60974-1-2012 | Ausrüstung für das Lichtbogenschweißen. Teil 1. Schweißstromquellen | |
| 630 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60974-2-2014 | Ausrüstung für das Lichtbogenschweißen. Teil 2. Flüssigkeitskühlsysteme | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 631 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60974-3-2014 | Ausrüstung für das Lichtbogenschweißen. Teil 3. Lichtbogenzünd- und -stabilisierungseinrichtungen | |
| 632 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60974-5-2014 | Ausrüstung für das Lichtbogenschweißen. Teil 5. Drahtvorschubmechanismus | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 633 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60974-7-2015 | Ausrüstung für das Lichtbogenschweißen. Teil 7. Brenner | |
| 634 | | ST RK MEK 60974-7-2011 | Ausrüstung für das Lichtbogenschweißen. Teil 7. Brenner | gilt bis 01.06.2017 |
| 635 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60974-8-2014 | Ausrüstung für das Lichtbogenschweißen. Teil 8. Gasversorgungskonsolen für Schweißsysteme und Plasmaschneidsysteme | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 636 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60974-11-2014 | Ausrüstung für das Lichtbogenschweißen. Teil 11. Elektrodenhalter | |
| 637 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60974-12-2014 | Ausrüstung für das Lichtbogenschweißen. Teil 12. Verbindungseinrichtungen für Schweißkabel | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 638 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 31195.1-2012 (IEC 60998-1:1990) | Verbindungseinrichtungen für Niederspannungsstromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 639 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60998-2-1-2013 | Verbindungseinrichtungen für Niederspannungsstromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 2-1. Zusätzliche Anforderungen an Verbindungseinrichtungen mit Schraubklemmen, die als separate Baueinheiten verwendet werden | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 640 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60998-2-2-2013 | Verbindungseinrichtungen für Niederspannungsstromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 2-2. Zusätzliche Anforderungen an Verbindungseinrichtungen mit schraubenlosen Klemmen, die als separate Baueinheiten verwendet werden | |
| 641 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2-3:1991) | Verbindungseinrichtungen für Niederspannungsstromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 2-3. Zusätzliche Anforderungen an Kontaktklemmen, die die Isolierung von Kupferleitern zu deren Verbindung durchdringen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 642 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 60998-2-4-2013 | Verbindungseinrichtungen für Niederspannungsstromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 2-4. Zusätzliche Anforderungen an Verbindungseinrichtungen durch Verdrillen | |
| 643 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999) | Verbindungseinrichtungen. Sicherheitsanforderungen an Kontaktklemmen. Teil 1. Anforderungen an Schraub- und schraubenlose Kontaktklemmen für die Verbindung von Kupferleitern mit einem Nennquerschnitt von 0,2 bis 35 mm2 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 644 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) | Verbindungseinrichtungen. Sicherheitsanforderungen an Kontaktklemmen. Teil 2. Zusätzliche Anforderungen an Schraub- und schraubenlose Kontaktklemmen für die Verbindung von Kupferleitern mit einem Nennquerschnitt von 35 bis 300 mm2 | |
| 645 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61008-1-2012 | Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | |
| 646 | | GOST R 51326.1-99 (MEK 61008-1-96) | Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 647 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1:1990) | Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 2-1. Anwendbarkeit der grundlegenden Normen auf RCDs, die funktional unabhängig von der Netzspannung sind | |
| 648 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61009-1-2014 | Fehlerstromschutzschalter mit eingebautem Überstromschutz für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 1. Allgemeine Regeln | |
| 649 | | GOST R 51327.1-2010 (MEK 61009-1:2006) | Fehlerstromschutzschalter mit eingebautem Überstromschutz für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 650 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991) | Fehlerstromschutzschalter mit eingebautem Überstromschutz für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 2-1. Anwendbarkeit der grundlegenden Normen auf RCBOs, die funktional unabhängig von der Netzspannung sind | |
| 651 | | GOST IEC 61010-1-2014 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 652 | | GOST 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) | Sicherheit elektrischer Geräte für Mess-, Steuer- und Laboranwendungen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | gilt bis 01.06.2017 |
| 653 | | GOST 12.2.091-2002 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 654 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61010-2-010-2013 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 2-010. Besondere Anforderungen an Laborgeräte zum Erhitzen von Materialien | |
| 655 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61010-2-020-2013 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 2-020. Besondere Anforderungen an Laborzentrifugen. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 656 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61010-2-030-2013 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 2-030. Besondere Anforderungen für Prüf- und Messstromkreise | |
| 657 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61010-2-032-2014 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 2-032. Besondere Anforderungen an handgehaltene und manuell bediente Stromsensoren für elektrische Prüfungen und Messungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 658 | | GOST IEC 61010-2-032-2011 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 2-032. Besondere Anforderungen an handgehaltene Stromzangen für elektrische Messungen und Prüfungen | gilt bis 01.06.2017 |
| 659 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61010-2-033-2013 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 2-033. Besondere Anforderungen an tragbare Multimeter und andere Messgeräte für den Hausgebrauch und den professionellen Einsatz, die Netzspannung messen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 660 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61010-2-051-2014 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 2-051. Besondere Anforderungen an Laborgeräte zum Mischen und Rühren | |
| 661 | | GOST IEC 61010-2-051-2011 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 2-051. Besondere Anforderungen an Laborgeräte zum Mischen und Rühren | gilt bis 01.06.2017 |
| 662 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61010-2-061-2014 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 2-061. Besondere Anforderungen an Labor-Atomspektrometer mit thermischer Atomisierung und Ionisierung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 663 | GOST IEC 61010-2-061-2011 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 2-061. Besondere Anforderungen an Labor-Atomspektrometer mit thermischer Atomisierung und Ionisierung | gilt bis 01.06.2017 | |
| 664 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61010-2-081-2013 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 2-081. Besondere Anforderungen an automatische und halbautomatische Laborgeräte für Analysen und andere Zwecke | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 665 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61010-031-2013 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 031. Sicherheitsanforderungen an tragbare Messsonden für elektrische Messungen und Prüfungen | |
| 666 | | GOST IEC 61010-031-2011 | Sicherheit elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 031. Besondere Anforderungen an handgehaltene elektrische Messsonden für elektrische Messungen und Prüfungen | gilt bis 01.06.2017 |
| 667 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-1-2012 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Allgemeine Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 668 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-2-1-2011 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Kreissägen | |
| 669 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-2-2-2011 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Radialarmsägen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 670 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-2-3-2011 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Hobel- und Dickenhobelmaschinen | |
| 671 | | GOST IEC 61029-2-4-2012 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Tischschleifmaschinen | |
| 672 | | GOST R MEK 1029-2-4-96 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Tischschleifmaschinen | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 673 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-2-5-2011 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Bandsägen | |
| 674 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-2-6-2011 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Diamantbohrmaschinen mit Wasserversorgung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 675 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-2-7-2011 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Diamantsägen mit Wasserversorgung | |
| 676 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-2-8-2011 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für einspindelige vertikale Modellfräsmaschinen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 677 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-2-9-2012 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Kapp- und Gehrungssägen | |
| 678 | | GOST R MEK 1029-2-9-99 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Kapp- und Gehrungssägen | gilt bis 01.06.2017 |
| 679 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-2-10-2013 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Trennschleifmaschinen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 680 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61029-2-12-2014 | Tragbare Elektrowerkzeuge. Teil 2-12. Besondere Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Gewindeschneidmaschinen | |
| 681 | Absatz elfter des Artikels 4 | GOST IEC 61034-1-2011 | Messung der Rauchdichte beim Brennen von Kabeln unter festgelegten Bedingungen. Teil 1. Prüfgeräte | |
| 682 | Absatz elfter des Artikels 4 | GOST IEC 61034-2-2011 | Messung der Rauchdichte beim Brennen von Kabeln unter festgelegten Bedingungen. Teil 2. Prüfverfahren und Anforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 683 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61048-2011 | Zusatzgeräte für Lampen. Kondensatoren für Stromkreise von röhrenförmigen Leuchtstoff- und anderen Entladungslampen. Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen | |
| 684 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61050-2011 | Transformatoren für röhrenförmige Entladungslampen mit einer Leerlaufspannung über 1000 V (frühere Bezeichnung – „Neontransformatoren“). Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 685 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61058-1-2012 | Schalter für Elektrogeräte. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 686 | | STB IEC 61058-1-2009 | Schalter für Elektrogeräte. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | gilt bis 01.06.2017 |
| 687 | | GOST R MEK 61058.1-2000 | Schalter für Elektrogeräte. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | gilt bis 01.06.2017 |
| 688 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61058-2-1-2013 | Schalter für elektrische Haushaltgeräte. Teil 2-1. Zusätzliche Anforderungen an Schnurschalter | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 689 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61058-2-4-2012 | Schalter für elektrische Haushaltgeräte. Teil 2-4. Zusätzliche Anforderungen an unabhängig montierte Schalter | |
| 690 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61058-2-5-2012 | Schalter für Elektrogeräte. Teil 2-5. Zusätzliche Anforderungen an Polumschalter | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 691 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61071-2014 | Leistungselektronik-Kondensatoren | |
| 692 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 31637-2012 | Elektromechanische Schütze für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen | |
| 693 | | GOST R 51731-2010 (MEK 61095:2000) | Elektromechanische Schütze für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 694 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61131-2-2012 | Speicherprogrammierbare Steuerungen. Teil 2. Anforderungen an die Ausrüstung und Prüfungen | |
| 695 | | STB IEC 61131-2-2010 | Speicherprogrammierbare Steuerungen. Teil 2. Anforderungen an die Ausrüstung und Prüfungen | gilt bis 01.06.2017 |
| 696 | Absatz zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R 53075-2008 (MEK 61167:1992) | Halogen-Metalldampflampen. Betriebsanforderungen | |
| 697 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61184-2011 | Bajonettfassungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 698 | Absätze zehn und elf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R 51288-99 (MEK 187-93) | Messmittel für elektrische und magnetische Größen. Betriebsdokumente | |
| 699 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61195-2012 | Zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampen. Sicherheitsanforderungen | |
| 700 | | STB MEK 61195-2001 | Zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampen. Sicherheitsanforderungen | gilt bis 01.06.2017 |
| 701 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61199-2011 | Einseitig gesockelte Leuchtstofflampen. Sicherheitsanforderungen | |
| 702 | | STB MEK 61199-2006 | Einseitig gesockelte Leuchtstofflampen. Sicherheitsanforderungen | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 703 | Absätze eins, fünf und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61204-2013 | Niederspannungs-Gleichstromversorgungen. Betriebseigenschaften | |
| 704 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61204-7-2014 | Niederspannungs-Gleichstromversorgungen. Teil 7. Sicherheitsanforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 705 | Absätze erster, dritter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61210-2011 | Anschlussvorrichtungen. Flache, schnellanschließbare Klemmen für elektrische Kupferleiter. Sicherheitsanforderungen | |
| 706 | Absätze erster, fünfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61230-2012 | Arbeiten unter Spannung. Tragbare Erdungs- oder Erdungs- und Kurzschließgeräte | |
| 707 | | STB IEC 61230-2008 | Arbeiten unter Spannung. Tragbare Erdungs- oder Erdungs- und Kurzschließgeräte | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 708 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST 31223-2012 (IEC 61242:1995) | Leitungsroller für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | |
| 709 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61243-3-2014 | Arbeiten unter Spannung. Spannungsprüfer. Teil 3: Zweipolige Spannungsprüfer für Niederspannung | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 710 | Absätze erster bis dritter, sechster, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61270-1-2013 | Kondensatoren für Mikrowellenöfen. Teil 1: Allgemeine Anforderungen | |
| 711 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R MEK 61347-1-2011 | Geräte für Lampen. Teil 1: Allgemeine und Sicherheitsanforderungen | |
| 712 | | STB IEC 61347-1-2008 | Vorschaltgeräte für Lampen. Teil 1: Allgemeine und Sicherheitsanforderungen | |
| 713 | | ST RK IES 61347-1-2013 | Lampenbetriebsgeräte. Teil 1: Allgemeine und Sicherheitsanforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 714 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61347-2-2-2014 | Vorschaltgeräte für Lampen. Teil 2-2: Besondere Anforderungen an elektronische Abwärtswandler für Glühlampen mit Gleich- oder Wechselstromversorgung | |
| 715 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R MEK 61347-2-3-2011 | Geräte für Lampen. Teil 2-3: Besondere Anforderungen an elektronische Vorschaltgeräte mit Wechselstromversorgung für röhrenförmige Leuchtstofflampen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 716 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61347-2-7-2014 | Geräte für Lampen. Teil 2-7: Besondere Anforderungen an batteriebetriebene elektronische Vorschaltgeräte für Sicherheitsbeleuchtung (autonome) | |
| 717 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R MEK 61347-2-8-2011 | Geräte für Lampen. Teil 2-8: Besondere Anforderungen an Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 718 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61347-2-9-2014 | Geräte für Lampen. Teil 2-9: Besondere Anforderungen an elektromagnetische Vorschaltgeräte für Entladungslampen (außer Leuchtstofflampen) | |
| 719 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61347-2-10-2014 | Vorschaltgeräte für Lampen. Teil 2-10: Besondere Anforderungen an elektronische Wechselrichter und Konverter für hochfrequente röhrenförmige Entladungslampen (Neonlampen) mit Kaltstart | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 720 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61347-2-11-2014 | Vorschaltgeräte für Lampen. Teil 2-11: Besondere Anforderungen an elektronische Hilfsschaltungen für Leuchten | |
| 721 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61347-2-12-2015 | Vorschaltgeräte für Lampen. Teil 2-12: Besondere Anforderungen an elektronische Vorschaltgeräte für Gleich- oder Wechselstromversorgung für Entladungslampen (mit Ausnahme von Leuchtstofflampen) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 722 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61347-2-13-2013 | Vorschaltgeräte für Lampen. Teil 2-13: Besondere Anforderungen an elektronische Vorschaltgeräte mit Gleich- oder Wechselstromversorgung für Module mit Leuchtdioden | |
| 723 | | GOST R MEK 61347-2-13-2011 | Geräte für Lampen. Teil 2-13: Besondere Anforderungen an elektronische Steuergeräte mit Gleich- oder Wechselstromversorgung für LED-Module | gilt bis 01.06.2017 |
| 724 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61439-1-2013 | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Teil 1: Allgemeine Anforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 725 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61439-2-2015 | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Teil 2: Energie-Schaltgerätekombinationen | |
| 726 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61439-5-2013 | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Teil 5: Besondere Anforderungen an Schaltgerätekombinationen in öffentlichen Energieverteilungsnetzen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 727 | Absätze erster bis vierter und sechster bis zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61535-2015 | Steckverbinder für feste Verbindung in ortsfesten Installationen | |
| 728 | Absätze erster, dritter, sechster, achter, neunter, elfter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R 52868-2007 (MEK 61537:2006) | Kabelleiter- und Kabelrinnensysteme für die Kabelverlegung. Allgemeine technische Anforderungen und Prüfverfahren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 729 | Absätze erster, zweiter, fünfter, sechster, achter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST R 54127-1-2010 (MEK 61557-1:2007) | Elektrische Verteilungsnetze für Niederspannung bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte für die Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmaßnahmen. Teil 1: Allgemeine Anforderungen | |
| 730 | Absätze erster, sechster, zehnter und zwölfter des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-2-2013 | Elektrische Verteilungsnetze für Niederspannung bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte für die Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmaßnahmen. Teil 2: Isolationswiderstand | |
| 731 | | GOST R 54127-2-2011 (MEK 61557-2:2007) | Elektrische Verteilungsnetze für Niederspannung bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte für die Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmaßnahmen. Teil 2: Isolationswiderstand | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 732 | Absätze eins, zwei, fünf, sechs, acht und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-3-2013 | Elektrische Niederspannungsverteilnetze mit Spannungen bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 3. Schleifenimpedanz | |
| 733 | | GOST R 54127-3-2011 (IEC 61557-3:2007) | Elektrische Niederspannungsverteilnetze mit Spannungen bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 3. Schleifenimpedanz | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 734 | Absätze eins, zwei, fünf, sechs, acht und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-4-2013 | Elektrische Niederspannungsverteilnetze mit Spannungen bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 4. Widerstand von Erdung und Schutzpotentialausgleich | |
| 735 | | GOST R 54127-4-2011 (IEC 61557-4:2007) | Elektrische Niederspannungsverteilnetze mit Spannungen bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 4. Widerstand von Erdung und Schutzpotentialausgleich | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 736 | Absätze eins, zwei, fünf, sechs, acht und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-5-2013 | Elektrische Niederspannungsverteilnetze mit Spannungen bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 5. Widerstand von Erdern gegen Erde | |
| 737 | | GOST R 54127-5-2011 (IEC 61557-5:2007) | Elektrische Niederspannungsverteilnetze mit Spannungen bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 5. Widerstand von Erdern gegen Erde | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 738 | Absätze eins, zwei, fünf, sechs, acht und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-6-2013 | Elektrische Niederspannungsverteilnetze mit Spannungen bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 6. Differenzstromgesteuerte Schutzeinrichtungen in TT- und TN-Systemen | |
| 739 | | GOST R 54127-6-2012 (IEC 61557-6:2007) | Elektrische Niederspannungsverteilnetze mit Spannungen bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 6. Differenzstromgesteuerte Schutzeinrichtungen in TT-, TN- und IT-Systemen | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | Absätze eins, zwei, fünf, sechs, acht und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-7-2013 | Elektrische Niederspannungsverteilnetze mit Spannungen bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 7. Phasenfolge | |
| 741 | | GOST R 54124-2012 (IEC 61557-7:2003) | Elektrische Niederspannungsverteilnetze mit Spannungen bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 7. Phasenfolge | gilt bis 01.06.2017 |
| 742 | Absätze eins, zwei, fünf, sechs, acht und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-8-2015 | Elektrische Niederspannungsverteilnetze mit Spannungen bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 8. Isolationsüberwachungsgeräte in IT-Systemen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 743 | Absätze eins, zwei, fünf, sechs, acht und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-9-2015 | Elektrische Niederspannungsverteilnetze mit Spannungen bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 9. Geräte zur Ortung von Isolationsfehlern in IT-Systemen | |
| 744 | Absätze eins, zwei, fünf, sechs, acht und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-10-2015 | Elektrische Sicherheit in Niederspannungsverteilsystemen bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzeinrichtungen. Teil 10. Kombinierte Messgeräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzeinrichtungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 745 | Absätze eins, zwei, fünf, sechs, acht und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-11-2015 | Elektrische Niederspannungsverteilnetze mit Spannungen bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 11. Wirksamkeit von Differenzstromüberwachungsgeräten (RCM) Typ A und Typ B in TT-, TN- und IT-Systemen | |
| 746 | Absätze eins, zwei, fünf, sechs, acht und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-12-2015 | Elektrische Niederspannungsverteilnetze mit Spannungen bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Elektrosicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 12. Geräte zur Messung und Überwachung von Betriebskenngrößen (PMD) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 747 | Absätze eins, zwei, fünf, sechs, acht und zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61557-13-2014 | Elektrische Niederspannungsverteilnetze bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Sicherheit. Geräte zur Prüfung, Messung oder Überwachung von Schutzmitteln. Teil 13. Handgehaltene und handbediente Klemmen und Stromsensoren zur Messung von Ableitströmen in elektrischen Verteilnetzen | |
| 748 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-1-2012 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Produkten. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Prüfungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 749 | Absätze eins bis vier und sechs bis zwölf des Artikels 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-1-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Produkten. Teil 2-1. Zusätzliche Anforderungen und Prüfungen für Trenntransformatoren und Stromversorgungen mit Trenntransformatoren für allgemeine Anwendungen | |
| 750 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-2-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Netzteilen, Drosseln und ähnlichem Gerät. Teil 2-2. Zusätzliche Anforderungen und Prüfungen an Stelltransformatoren und Netzteile mit Stelltransformatoren | |
| 751 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-3-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-3. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Transformatoren zur Zündung von Gas- und Flüssigbrennstoffbrennern | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 752 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-4-2015 | Sicherheit von Transformatoren, Drosseln, Netzteilen und ähnlichem Gerät mit Versorgungsspannung bis 1100 V. Teil 2-4. Zusätzliche Anforderungen und Prüfungen an Trenntransformatoren und Netzteile mit Trenntransformatoren | |
| 753 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-5-2013 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Netzteilen und ähnlichem Gerät. Teil 2-5. Zusätzliche Anforderungen an Transformatoren und Netzteile für Elektrorasierer | |
| 754 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-6-2012 | Sicherheit von Transformatoren, elektrischen Drosseln, Stromversorgungen und ähnlichen Erzeugnissen mit Versorgungsspannung bis 1100 V. Teil 2-6. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Sicherheitstrenntransformatoren und Stromversorgungen mit Sicherheitstrenntransformatoren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 755 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-7-2012 | Leistungstransformatoren, Netzteile, Drosseln und ähnliche Erzeugnisse. Sicherheit. Teil 2-7. Besondere Anforderungen an Transformatoren und Energieversorgung für Spielzeug | |
| 756 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-8-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-8. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Transformatoren und Netzteile für Klingeln und akustische Signalgeräte | |
| 757 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-9-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-9. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Transformatoren und Netzteile für tragbare Leuchten der Klasse III mit Wolframglühlampen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 758 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-10-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-10. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Trenntransformatoren mit hohem Isolationsgrad und Trenntransformatoren mit Sekundärspannungen über 1000 V | |
| 759 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-12-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-12. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Transformatoren mit stabilisierter Sekundärspannung und stabilisierte Netzteile | |
| 760 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-13-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-13. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Spartransformatoren und Netzteile mit Spartransformatoren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 761 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-14-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-14. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Stelltransformatoren und Stromversorgungen, die in Stelltransformatoren eingebaut sind | |
| 762 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-15-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-15. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Trenntransformatoren für Stromnetze in medizinischen Räumen | |
| 763 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-16-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-16. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Schaltnetzteile und Transformatoren für Schaltnetzteile | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 764 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-20-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-20. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Kleindrosseln | |
| 765 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61558-2-23-2015 | Sicherheit von Leistungstransformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und ähnlichen Erzeugnissen. Teil 2-23. Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren für Transformatoren und Netzteile für Baustellen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 766 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61643-11-2013 | Niederspannungsgeräte zum Schutz gegen Überspannungen. Teil 11. Geräte zum Schutz gegen Überspannungen in Niederspannungs-Energieversorgungssystemen | |
| 767 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61643-21-2014 | Niederspannungs-Überspannungsschutzgeräte. Teil 21. Überspannungsschutzgeräte, die an Telekommunikations- und Signalisierungsnetze angeschlossen sind. Anforderungen an die Betriebseigenschaften und Prüfverfahren | |
| 768 | Absätze erster und siebter Artikel 4 | GOST IEC 61770-2012 | Elektrische Geräte, die an Wasserversorgungsnetze angeschlossen werden. Verhinderung des Rücksaugens und der Beschädigung von Verbindungsschläuchen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 769 | STB IEC 61770-2007 | Elektrische Geräte, die an Wasserversorgungsnetze angeschlossen werden. Verhinderung des Rücksaugens und der Beschädigung von Verbindungsschläuchen | gilt bis 01.06.2017 | |
| 770 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST R MEK 61730-1-2013 | Photovoltaische Module. Sicherheitsbetrachtung. Teil 1. Anforderungen an die Konstruktion | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 771 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61810-1-2013 | Elektromechanische Logikrelais mit nicht genormter Ansprechzeit. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 772 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61812-1-2013 | Relais mit genormter Ansprechzeit für industrielle Anwendungen. Teil 1. Anforderungen und Prüfungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 773 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | STB IEC 61851-1-2008 | Leitungsgebundenes Ladesystem für elektrische Fahrzeuge. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 774 | | GOST R MEK 61851-1-2013 | Leitungsgebundenes Ladesystem für elektrische Fahrzeuge. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 775 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | STB IEC 61851-21-2007 | Leitungsgebundenes Ladesystem für elektrische Fahrzeuge. Teil 21. Anforderungen an elektrische Fahrzeuge hinsichtlich des Anschlusses an eine Wechsel- oder Gleichstromquelle | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 776 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61869-1-2015 | Messwandler. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |
| 777 | | GOST R MEK 61869-2-2015 | Messwandler. Teil 2. Zusätzliche Anforderungen an Stromwandler | |
| 778 | | ST RK IEC 61869-2-2013 | Messwandler. Teil 2. Zusätzliche Anforderungen an Stromwandler | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 779 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61869-3-2012 | Messwandler. Teil 3. Zusätzliche Anforderungen an induktive Spannungswandler | |
| 780 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 61995-1-2013 | Geräte zum Anschluss von Leuchten für Haushalt und ähnliche Zwecke. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 781 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 62031-2011 | LED-Module für Allgemeinbeleuchtung. Sicherheitsanforderungen | |
| 782 | | STB IEC 62031-2009 | LED-Module für Allgemeinbeleuchtung. Sicherheitsanforderungen | gilt bis 01.06.2017 |
| 783 | | GOST 31948-2012 (IEC 62035:1999) | Entladungslampen (außer Leuchtstofflampen). Sicherheitsanforderungen | |
| 784 | | STB IEC 62035-2007 | Gasentladungslampen (außer Leuchtstofflampen). Sicherheitsanforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 785 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 62040-1-2013 | Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV). Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen an unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen (USV) | |
| 786 | | ST RK MEK 62040-1-2011 | Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV). Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen für USV | gilt bis 01.06.2017 |
| 787 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 62208-2013 | Gehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen zur Verteilung und Steuerung. Allgemeine Anforderungen | |
| 788 | | GOST 32127-2013 | Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen zur Verteilung und Steuerung. Allgemeine Anforderungen | gilt bis 01.06.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 789 | Absätze fünfter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST EN 62233-2013 | Verfahren zur Messung der elektromagnetischen Felder, die von elektrischen Haushaltsgeräten und ähnlichen Geräten erzeugt werden, hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Menschen | |
| 790 | | STB EN 50366-2007 | Elektrische Haushaltsgeräte und ähnliche Geräte. Elektromagnetische Felder. Bewertungs- und Messverfahren | gilt bis 01.06.2017 |
| 791 | Absätze fünfter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 62311-2013 | Bewertung elektronischer und elektrischer Geräte hinsichtlich Begrenzung der Exposition von Menschen gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 Hz – 300 GHz) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 792 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 62368-1-2014 | Audio-, Video-, Geräte der Informationstechnik und der Kommunikationstechnik. Teil 1. Sicherheitsanforderungen | |
| 793 | Absätze fünfter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 62423-2013 | Differenzstromgesteuerte Schutzschalter Typ F und Typ B mit und ohne eingebauten Überstromschutz für Haushalt und ähnliche Zwecke | |
| 794 | Absätze fünfter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 62471-2013 | Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 795 | Absätze fünfter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 62479-2013 | Bewertung elektronischer und elektrischer Geräte mit geringer Leistung hinsichtlich der grundlegenden Begrenzungen im Zusammenhang mit der Exposition von Menschen gegenüber elektromagnetischen Feldern (10 MHz – 300 GHz) | |
| 796 | Absätze fünfter und zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 62493-2014 | Bewertung von Beleuchtungseinrichtungen im Zusammenhang mit der Wirkung elektromagnetischer Felder auf den Menschen | |
| 797 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | GOST IEC 62552-2013 | Haushaltskühlgeräte. Technische Anforderungen und Prüfverfahren | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 798 | Absätze erster – vierter und sechster – zwölfter Artikel 4, Artikel 5 | STB IEC 62560-2011 | LED-Lampen mit eingebauten Vorschaltgeräten für Allgemeinbeleuchtung mit Versorgungsspannung über 50 V. Sicherheitsanforderungen | |
| 799 | | GOST R MEK 62560-2011 | LED-Lampen mit eingebautem Steuergerät für Allgemeinbeleuchtung für Spannungen über 50 V. Sicherheitsanforderungen | |
| 800 | Artikel 4 | ST RK IEC 62821-1-2015 | Elektrische Kabel. Kabel mit Isolierung und Mantel aus halogenfreiem Thermoplast mit geringer Rauchentwicklung für Nennspannungen bis einschließlich 450/750 V. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Artikel 4 | ST RK IEC 62821-2-2015 | Elektrische Kabel. Kabel mit Isolierung und Mantel aus halogenfreiem Thermoplast mit geringer Rauchentwicklung für Nennspannungen bis einschließlich 450/750 V. Teil 2. Prüfverfahren | |
| 802 | Artikel 4 | ST RK IEC 62821-3-2015 | Elektrische Kabel. Kabel mit Isolierung und Mantel aus halogenfreiem Thermoplast mit geringer Rauchentwicklung für Nennspannungen bis einschließlich 450/750 V. Teil 3. Flexible Kabel (Leitungen) | |
| 803 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 62841-1-2014 | Handgeführte, tragbare und Gartengeräte mit Elektroantrieb. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 1. Allgemeine Anforderungen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 804 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 62841-2-2-2015 | Handgeführte, tragbare und Gartengeräte mit Elektroantrieb. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-2. Besondere Anforderungen an Schrauber und Schlagschrauber | |
| 805 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 62841-2-4-2015 | Handgeführte, tragbare und Gartengeräte mit Elektroantrieb. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-4. Besondere Anforderungen an Flachschleifer und Bandschleifer | |
| 806 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 62841-2-5-2015 | Handgeführte, tragbare und Gartengeräte mit Elektroantrieb. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 2-5. Besondere Anforderungen an Kreissägen | |
| 807 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 62841-3-1-2015 | Handgeführte, tragbare und Gartengeräte mit Elektroantrieb. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 3-1. Besondere Anforderungen an Kreissägen | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 808 | Artikel 4 und 5 | GOST IEC 62841-3-6-2015 | Handgeführte, tragbare und Gartengeräte mit Elektroantrieb. Sicherheit und Prüfverfahren. Teil 3-6. Besondere Anforderungen an Maschinen zum Bohren mit Diamantbohrkronen mit Flüssigkeitssystem | |
| 809 | Artikel 4 und 5 | Abschnitte 7 und 8 GOST R 54429-2011 | Symmetrische Kommunikationskabel für digitale Übertragungssysteme. Allgemeine technische Bedingungen | |

*Dieses Dokument wird von der AC Inorms GmbH bereitgestellt. Es handelt sich um eine mithilfe künstlicher Intelligenz erstellte Übersetzung der technischen Regelwerke der Eurasischen Wirtschaftsunion. Die AC Inorms GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Übersetzung.*